

# AEG



HD SYNC

POWERING  
PROFESSIONALS  
SINCE 1898

2022

[AEG-POWERTOOLS.EU](http://AEG-POWERTOOLS.EU)

---



# КОГДА МЫ ГОВОРИМ "ОНИ ВЫДЕРЖАТ", МЫ ИМЕЕМ В ВИДУ ЭТО.

**ВЫСОЧАЙШАЯ  
НАДЕЖНОСТЬ.  
НЕИССЯКАЕМАЯ  
ЭНЕРГИЯ.  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ.**

Мы уверены в надежности своего инструмента. Вот почему мы предоставляем расширенную гарантию на всю нашу инструментальную линейку. Проверенное профессионалами легендарное качество AEG.



# AEG

**PRO 18v**



## АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| PRO 18V ИНСТРУМЕНТ                  | 3-43  |
| PRO 18V СВЕРЛЕНИЕ И<br>ЗАКРУЧИВАНИЕ | 10-24 |
| Ударные дрели-шуруповерты           | 10-14 |
| Дрели-шуруповерты                   | 14-17 |
| Угловая дрель                       | 18    |
| Импульсные винтоверты               | 19-21 |
| SDS-Plus Перфораторы                | 21-22 |
| Ударные гайковерты                  | 22-24 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| PRO 18V РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ | 25-27 |
| Отрезная машина           | 25    |
| Углошлифовальные машины   | 26-27 |

|                  |       |
|------------------|-------|
| PRO 18V ПИЛЕНИЕ  | 27-33 |
| Циркулярные пилы | 27-29 |
| Сабельные пилы   | 30-32 |
| Торцовочная пила | 32    |
| Лобзик           | 33    |
| Цепная пила      | 33    |

|  |       |
|--|-------|
| PRO 18V ШЛИФОВАНИЕ &<br>РАБОТА ПО ДЕРЕВУ | 34-36 |
| Рубанок                                  | 34    |
| Шлифмашины                               | 34    |
| Фрезер                                   | 35    |
| Многофункциональный инструмент           | 36    |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| PRO 18V СПЕЦИАЛЬНЫЙ<br>ИНСТРУМЕНТ | 37-43 |
| Шуруповерт                        | 37    |
| Гвоздезабиватель                  | 32-33 |
| Пистолет для герметика            | 38    |
| Компрессоры и насосы              | 39-40 |
| Радио и колонки                   | 40-41 |
| Пылесос                           | 42    |
| Воздуходувка                      | 42    |
| USB Зарядное устройство           | 43    |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| PRO 18V ОСВЕЩЕНИЕ | 43-44 |
|-------------------|-------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| PRO 18V АККУМУЛЯТОРЫ    | 45-47 |
| 18В Аккумуляторы        | 45-47 |
| 18В Энергокомплекты     | 48-49 |
| 18В Зарядные устройства | 50-51 |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 12В ИНСТРУМЕНТЫ   | 52-57 |
| Другие напряжения | 58-60 |

|          |       |
|----------|-------|
| OMNI PRO | 61-64 |
|----------|-------|

|  |       |
|--|-------|
| МЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ                  | 65-68 |
| Самовыравнивающиеся<br>лазерные нивелиры | 65-68 |
| Лазерный дальномер                       | 68    |

## СЕТЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| ПЕРФОРАТОРЫ И ДРЕЛИ           | 69-78 |
| SDS Plus                      | 70-72 |
| SDS Max                       | 72-74 |
| Ударные дрели                 | 76-77 |
| Дрель для алмазного сверления | 78    |
| Штроборез                     | 78    |
| Шуруповерт                    | 78    |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ               | 79-86 |
| Малые углошлифовальные машины   | 80-81 |
| Большие углошлифовальные машины | 82-83 |
| Прямошлифовальные машины        | 85    |
| Полировальная машина            | 85    |
| Зачистная машина                | 86    |
| Отрезная машина                 | 86    |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ               | 87-88 |
| Многофункциональный инструмент | 88    |
| Циркулярные пилы               | 88-89 |
| Лобзики                        | 89-91 |
| Фрезер                         | 92    |
| Рубанок                        | 92    |
| Сабельные пилы                 | 93    |
| Шлифовальные машины            | 93-95 |
| Промышленные фены              | 96    |
| Торцовочные пилы               | 97-98 |
| Станина для торцовочной пилы   | 98    |
| Промышленные пылесосы          | 98    |

|                |        |
|----------------|--------|
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | 99-117 |
| Оснастка       | 99-116 |
| Хранение       | 117    |

|         |         |
|---------|---------|
| Заметки | 118-119 |
|---------|---------|




**PRO 18v**


**PRO ИНСТРУМЕНТЫ.  
ОДИН АККУМУЛЯТОР.**

**ВСЕ АККУМУЛЯТОРЫ  
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ НА 100%**


**СВЕРЛЕНИЕ И БУРЕНИЕ**




**РАБОТЫ С КРЕПЕЖОМ**



**ПИЛЕНИЕ & РЕЗАНИЕ**



**РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ**




**РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ**



**ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ**



**АККУМУЛЯТОРЫ**



**ЭНЕРГОКОМПЛЕКТЫ**





# НЕОБУЗДАННАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ МОЩНОСТЬ.

## РАСКРОЙТЕ НАСТОЯЩИЙ БЕСПРОВОДНОЙ ПОТЕНЦИАЛ С

- HD-SYNC™ - это интеллектуальная технология, обеспечивающая двустороннюю связь между нашими бесщеточными двигателями нового поколения и новыми High Demand аккумуляторами.
- Раскрывает весь потенциал бесщеточных инструментов, обеспечивая мощность, достаточную для решения самых сложных задач.

# HD SYNC

**PROFLUX™  
BRUSHLESS  
MOTOR**

**БЕСКОМПРОМИССНАЯ  
МОЩНОСТЬ**

**PRO LI-ION™**

**ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ  
ВРЕМЯ РАБОТЫ**

**CORETEK**

**ИНТУИТИВНАЯ  
ЭЛЕКТРОНИКА**

**PRO 18V BRUSHLESS**

**PRO HD**  
LITHIUM-ION

**НОВИНКА**



**20%**  
БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ

**HD SYNC**

HD-SYNC™ обеспечивает двустороннюю связь между совершенно новыми бесщеточными двигателями Proflux и новыми аккумуляторами PROHD 18V.



Новые бесщеточные инструменты PRO 18V - это наши лучшие инструменты на сегодняшний день. Технология HD-SYNC™ обеспечивает этим инструментам неудержимую мощь и высочайшую надежность даже при выполнении самых сложных работ.

Новые Pro Lithium-ion HD аккумуляторы поставляют нашим новым инструментам на 20% больше энергии.





**PRO 18v**

# PRO HD

LITHIUM-ION

**НОВИНКА** НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ

Аккумуляторы PRO18V HD нового поколения, разработанные с использованием технологии HD-SYNC™, позволяют раскрыть истинный потенциал наших новейших бесщеточных инструментов. Это означает более высокую мощность, больше выполненной работы и более высокую надежность. К аккумуляторам 2.0Ач, 4.0Ач и 5.0Ач в 2022 году прибавятся аккумуляторы 6.0Ач и 8.0Ач. Этот расширенный диапазон аккумуляторов действительно переопределяет пределы возможностей аккумуляторных инструментов AEG.

ПРЕИМУЩЕСТВА

**HD SYNC**

**100%**

PRO 18V СОВМЕСТИМОСТЬ.

## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ

## ЯЧЕЙКИ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РЕЖИМОВ, ПОЗВОЛЯЮТ УВЕЛИЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ИНСТРУМЕНТА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕГО РАБОТЫ.

**ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА**

**20%**

**ВЫШЕ МОЩНОСТЬ  
НЕОБУЗДАННАЯ  
АККУМУЛЯТОРНАЯ  
МОЩЬ.**

С PRO LITHIUMION HD

\*В сравнении с аккумулятором AEG предыдущего поколения, L1840R 18В 4.0Ач PRO Lithium.



### ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

Защищает как аккумулятор, так и инструмент.



### ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ЯЧЕЕК

Защищает аккумулятор от глубокого разряда или перезаряда.



### ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Выключает аккумулятор, если его температура превысит допустимый предел.





## 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Компактный и мощный бесщеточный двигатель обеспечивает крутящий момент до 110Нм
- 2 - скоростной редуктор, 0-500 и 0-2100 об/мин
- 13мм металлический патрон
- Частота ударов до 31500уд/мин позволяет сверлить отверстия в бетоне и камне диаметром до 13мм
- 24 положения муфты крутящего момента для аккуратного закручивания шурупов
- Разработан для максимально эффективной и комфортной работы
- Совместим с системой PRO18V

BSB 18C3BL

НОВИНКА



|   | BSB 18C3BL-X02C    | BSB 18C3BL-402C    | BSB 18C3BL-502C    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Тип аккумулятора                                      | Li-ion             | Li-ion             | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)                             | 2,0Ah & 4,0Ah      | 4,0                | 5,0                |
| Аккумулятор   | 2                  | 2                  | 2                  |
| Зарядное устройство                                   | 70 мин             | 70 мин             | 70 мин             |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм) | 65 / 13 / 13       | 65 / 13 / 13       | 65 / 13 / 13       |
| Патрон (мм)   | 13                 | 13                 | 13                 |
| Макс. крутящий момент (Нм)                            | 110                | 110                | 110                |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                        | 0 - 500 / 0 - 2100 | 0 - 500 / 0 - 2100 | 0 - 500 / 0 - 2100 |
| Макс. частота ударов (уд/мин)                         | 31500              | 31500              | 31500              |
| Общий вес (EPTA) (кг)                                 | 1,8                | 2,4                | 2,4                |
| Поставляется в  | Toolbox            | Toolbox            | Toolbox            |
| Артикул   | 4935478937         | 4935478938         | 4935478939         |
| Штрихкод  | 4058546362195      | 4058546362201      | 4058546362218      |

BSB 18C3BL-X02C



BSB 18C3BL-402C



BSB 18C3BL-502C



PRO 18V BRUSHLESS

ПОЛНОСТЬЮ  
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙМаксимально надежный  
корпус редуктораМОЩНЫЙ  
БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬОбеспечивает скорость  
до 2100 об/мин

HD SYNC

110НМ МОМЕНТ  
В РЕЖИМЕ СВЕРЛЕНИЯ С УДАРОМСверление в камне  
диаметром до 13мм

НОВИНКА

## 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Новый мощный бесщеточный двигатель PROFLUX™ обеспечивает более высокую мощность и позволяет уменьшить общий размер инструмента
- Длина инструмента всего 202 мм
- Крутящий момент до 140Нм при использовании аккумулятора HD Pro Lithium-Ion
- Удлиненная боковая рукоятка улучшает контроль над инструментом и повышает безопасность работы
- 2 скоростной редуктор 0-500 / 0-2000об/мин
- 13мм металлический патрон с карбидными губками для выполнения тяжелых работ
- Рукоятка имеет эластичное покрытие с микротекстурой для более комфортной работы
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента

BSB 18BL



|   | BSB 18BL-O         | BSB 18BL LI-602C |
|---|--------------------|------------------|
| Тип аккумулятора                                      | Li-ion             | Li-ion           |
| Емкость аккумулятора (Ач)                             | -                  | 6,0              |
| Аккумулятор   | 0                  | 2                |
| Зарядное устройство                                   | -                  | 85 мин           |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм) | 100 / 13 / 20      | 100 / 13 / 20    |
| Патрон (мм)   | 13                 | 13               |
| Макс. крутящий момент (Нм)                            | 140                | 140              |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                        | 550 - 2000         | 550 - 2000       |
| Макс. частота ударов (уд/мин)                         | 8800-32.000        | 8800-32.000      |
| Общий вес (EPTA) (кг)                                 | 2,1                | 2,5              |
| Поставляется в  | Подарочная коробка | Кейс             |
| Артикул   | 4935464099         | 4935464100       |
| Штрихкод  | 4058546220440      | 4058546220457    |

BSB 18BL-O



BSB 18BL LI-602C



## 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Бесщеточный двигатель PROFLUX™ обеспечивает более высокую мощность, увеличение времени работы и уменьшение размеров инструмента.
- Быстросъемный патрон 13мм для решения самых тяжелых задач
- Крутящий момент 75 Нм (с аккумулятором 4.0Ач) для выполнения тяжелой работы
- 2 скорости - 0 - 550 / 0 - 2100об/мин
- Длина всего 151мм без патрона и 193мм - с патроном, что делает ее самой компактной на рынке бесщеточных инструментов
- В шпинделе предусмотрено крепление бит с хвостовиком " Нех, причем биты 25 мм могут оставаться в битоприемнике при установленном сверлильном патроне
- Угловая насадка и насадка со смещенной осью продаются как отдельные принадлежности
- Новая эластичная накладка для лучшего удержания
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- 3 - х позиционный переключатель режимов работы - быстрый переход от решения одной задачи к другой
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента
- Поставляется с боковой рукояткой и съемным патроном 13 мм

BSB 18CBL



|   | BSB 18CBL-O        | BSB 18CBL LI-502C |
|---|--------------------|-------------------|
| Тип аккумулятора                                      | Li-ion             | Li-ion            |
| Емкость аккумулятора (Ач)                             | -                  | 5,0               |
| Аккумулятор   | 0                  | 2                 |
| Зарядное устройство                                   | -                  | 90 мин            |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм) | 45 / 13 / 14       | 45/13/14          |
| Патрон (мм)   | 1,5 - 13           | 1,5-13            |
| Макс. крутящий момент (Нм)                            | 75                 | 75                |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                        | 0 - 550 / 0 - 2100 | 0-550 / 0-2100    |
| Макс. частота ударов (уд/мин)                         | 7150 / 27.300      | 7.150 / 27.300    |
| Общий вес (EPTA) (кг)                                 | 1,8                | 2,1               |
| Поставляется в  | Подарочная коробка | Кейс              |
| Артикул   | 4935451082         | 4935459396        |
| Штрихкод  | 4002395811083      | 4058546010577     |

BSB 18CBL-O



BSB 18CBL LI-502C





## 18В СВЕРХКОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BSB 18SBL

- Компактный и мощный новый бесщеточный двигатель обеспечивает крутящий момент до 65Нм
- Сверхкомпактный дизайн позволяет работать максимально эффективно и комфортно
- Режим сверления с ударом частотой до 26000 уд/мин позволяет сверлить отверстия диаметром до 10мм в бетоне и камне
- Вес инструмента всего 1,3кг с аккумулятором PRO18V 2.0Ач
- Длина всего 165мм позволяет работать в условиях ограниченного пространства
- 2-скоростной редуктор, 0-450 об/мин / 0-1750 об/мин
- 24 положения муфты регулировки момента для аккуратного закручивания
- 13мм Металлический патрон
- Совместима с системой PRO18V

SUBCOMPACT



|   | BSB 18SBL-0                | BSB 18SBL-202C |
|---|----------------------------|----------------|
| Тип аккумулятора                                      | Li-ion                     | Li-ion         |
| Емкость аккумулятора (Ач)                             | -                          | 2              |
| Аккумулятор   | 0                          | 2              |
| Зарядное устройство                                   | Поставляется без зарядного | 40 мин         |
| Патрон (мм)   | 13                         | 13             |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм) | 40 / 13 / 13               | 40 / 13 / 13   |
| Макс. крутящий момент (Нм)                            | 65                         | 65             |
| Макс. частота ударов (уд/мин)                         | 26.000                     | 26.000         |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                        | 0-450 / 0-1750             | 0-450 / 0-1750 |
| Общий вес (EPTA) (кг)                                 | 1,4                        | 1,4            |
| Поставляется в  | Подарочная коробка         | Кейс           |
| Артикул   | 4935478456                 | 4935478455     |
| Штрихкод  | 4058546346478              | 4058546346461  |

BSB 18SBL-0



BSB 18SBL-202C



## 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BSB 18C2 BL

- Бесщеточный двигатель PROXLUX™ обеспечивает более высокую мощность при уменьшении размера инструмента
- Бесщеточный двигатель обеспечивает крутящий момент до 65Нм (4.0Ач)
- Длина всего 183мм
- 2 скоростной редуктор 0-500 / 0-1950об/мин
- Переключение режимов работы одним движением
- LED подсветка рабочей области
- 13мм металлический быстрозажимной патрон
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



|   | BSB 18C2BL-0               | BSB 18C2BL LI-402C |
|---|----------------------------|--------------------|
| Тип аккумулятора                                      | Li-ion                     | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)                             | -                          | 4,0                |
| Аккумулятор   | 0                          | 2                  |
| Зарядное устройство                                   | Поставляется без зарядного | 100 мин            |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм) | 40 / 13 / 13               | 40 / 13 / 13       |
| Патрон (мм)   | 13                         | 13                 |
| Макс. крутящий момент (Нм)                            | 65                         | 65                 |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                        | 0 - 500 / 0 - 1950         | 0 - 500 / 0 - 1950 |
| Макс. частота ударов (уд/мин)                         | 25,350                     | 25,350             |
| Общий вес (EPTA) (кг)                                 | 1,8                        | 2,0                |
| Поставляется в  | Подарочная коробка         | Кейс               |
| Артикул   | 4935472009                 | 4935464097         |
| Штрихкод  | 4058546324056              | 4058546220426      |

BSB 18C2BL-0



BSB 18C2BL LI-402C



## 18В УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BSB 18C2X

- Длина всего 206мм с патроном и 161мм без патрона
- 60Нм (4.0Ач) максимальный крутящий момент
- 2 скорости 0-450 / 0-1800об/мин
- 13мм металлический быстросъемный патрон для увеличения надежности и расширения возможностей инструмента
- Выбор режима работы одним движением
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



|   | BSB 18C2X LI-202C  |
|---|--------------------|
| Тип аккумулятора                                      | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)                             | 2,0                |
| Аккумулятор   | 2                  |
| Зарядное устройство                                   | 40 мин             |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм) | 40 / 13 / 13       |
| Патрон (мм)   | 13                 |
| Макс. крутящий момент (Нм)                            | 50                 |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                        | 0 - 500 / 0 - 1850 |
| Макс. частота ударов (уд/мин)                         | 5.850 / 23.400     |
| Общий вес (EPTA) (кг)                                 | 1,74               |
| Поставляется в  | Кейс               |
| Артикул   | 4935459424         |
| Штрихкод  | 4058546010850      |

BSB 18C2X LI-202C



## 18В УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BSB 18C2

- Компактная и мощная для работ, требующих высокого крутящего момента
- Длина всего 191мм
- 50Нм (с аккумулятором 2.0Ач) / 60Нм (4.0Ач) максимальный крутящий момент
- 2 скорости 0-450 / 0-1800 об/мин
- Выбор режима работы одним движением
- LED подсветка рабочей области
- Функция реверса
- 13мм надежный металлический быстрозажимной патрон
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion с защитой от перегрузки повышает надежность как аккумулятора, так и инструмента



|   | BSB 18C2LI-202C    |
|---|--------------------|
| Тип аккумулятора                                      | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)                             | 2,0                |
| Аккумулятор   | 2                  |
| Зарядное устройство                                   | 40 мин             |
| LED   | да                 |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм) | 40 / 13 / 14       |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                        | 0 - 500 / 0 - 1850 |
| Макс. крутящий момент (Нм)                            | 50                 |
| Общий вес (EPTA) (кг)                                 | 1,71               |
| Поставляется в  | Кейс               |
| Артикул   | 4935459722         |
| Штрихкод  | 4058546028947      |

BSB 18C2LI-202C





## 18В УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BSB 18G4

- Компактная и легкая Ударная дрель-шуруповерт с крутящим моментом до 60Нм
- 2-скоростной редуктор 0-500 об/мин и 0-1900 об/мин
- Режим ударного сверления с частотой до 30400 уд/мин для эффективного сверления камня
- Весит с аккумулятором PRO18V 2,0Ач всего 1,4кг
- 24 положения муфты регулировки крутящего момента для аккуратного закручивания шурупов разного размера
- 13мм патрон профессионального качества
- Совместима с системой PRO18V



|  | BSB 18G4-0         | BSB 18G4-202C |
|--|--------------------|---------------|
| Тип аккумулятора                           | Li-ion             | Li-ion        |
| Емкость аккумулятора (Ач)                  | -                  | 2,0           |
| Аккумулятор                                | 2                  | 2             |
| Зарядное устройство                        | -                  | 60 мин        |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / | 54 / 13 / 13       | 54 / 13 / 13  |
| Патрон (мм)                                | 13                 | 13            |
| Макс. крутящий момент (Нм)                 | 60                 | 60            |
| Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)      | 0 - 500            | 0 - 500       |
| Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)      | 0 - 1900           | 0 - 1800      |
| Макс. частота ударов (уд/мин)              | 30,400             | 28,000        |
| Общий вес (EPTA) (кг)                      | 1,65               | 1,7           |
| Поставляется в                             | Подарочная коробка | Кейс          |
| Артикул                                    | 4935478632         | 4935478631    |
| Штрихкод                                   | 4058546348250      | 4058546348243 |

BSB 18G4-0



4 058546 348250

BSB 18G4-202C



4 058546 348243

## 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BS 18CBL

- Бесщеточный двигатель PROFLUX™ обеспечивает более высокую мощность, большее время работы и компактность инструмента
- Длиной всего 176мм, компактный и отлично сбалансированный инструмент
- Крутящий момент 75 Нм (с аккумулятором 4.0Ач) для выполнения тяжелых работ
- 2 скорости - 0 - 550 / 0 - 2100 об/мин
- Патрон 13мм для выполнения тяжелых работ и эффективной передачи крутящего момента на принадлежности
- Новая эластичная накладка для лучшего удержания
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента
- Поставляется с боковой рукояткой.



|   | BS 18CBL LI-202C   |
|---|--------------------|
| Тип аккумулятора                              | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)                     | 2,0                |
| Аккумулятор                                   | 2                  |
| Зарядное устройство                           | 40 мин             |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм) | 45 / 13            |
| Патрон (мм)                                   | 1,5 - 13           |
| Макс. крутящий момент (Нм)                    | 75                 |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                | 0 - 550 / 0 - 2100 |
| Общий вес (EPTA) (кг)                         | 1,8                |
| Поставляется в                                | Кейс               |
| Артикул                                       | 4935448768         |
| Штрихкод                                      | 4002395294572      |

BS 18CBL LI-202C



4 002395 294572

## 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BS 18C3BL

- Компактный и мощный бесщеточный двигатель обеспечивает крутящий момент до 110Нм
- 2 - скоростной редуктор, 0-500 и 0-2100 об/мин
- 13мм металлический патрон
- 24 положения муфты крутящего момента для аккуратного закручивания шурупов
- Разработан для максимально эффективной и комфортной работы
- Совместима с системой PRO18V



НОВИНКА

| Название: Вариант модели                      | BS 18C3BL-402C     |
|---|--------------------|
| Тип аккумулятора                              | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)                     | 4,0                |
| Аккумулятор                                   | 2                  |
| Зарядное устройство                           | 70 мин             |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм) | 65 / 13            |
| Патрон (мм)                                   | 13                 |
| Макс. крутящий момент (Нм)                    | 110                |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                | 0 - 500 / 0 - 2100 |
| Общий вес (EPTA) (кг)                         | 2,35               |
| Поставляется в                                | Кейс               |
| Артикул                                       | 4935478936         |
| Штрихкод                                      | 4058546362188      |

BS 18C3BL-402C



4 058546 362188

НОВИНКА

**PRO 18V BRUSHLESS**

**LED ПОДСВЕТКА**

Освещает рабочую область

**HDSYNC**

**110 НМ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ**

**13ММ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПАТРОН**

Для использования широчайшего спектра оснастки



## 18В СВЕРХКОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BS 18SBL

- Компактный и мощный новый двигатель обеспечивает крутящий момент до 65Нм
- Сверхкомпактная конструкция позволяет работать максимально эффективно и комфортно
- Вес всего 1.3кг с аккумулятором PRO18V 2.0Ач
- Длина всего 157мм позволяет использовать инструмент в условиях ограниченного пространства
- 2 скоростной редуктор обеспечивает скоростные режимы 0-450 об/мин и 0-1750 об/мин
- 24 положения муфты регулировки крутящего момента для аккуратной работы
- 13мм металлический быстрозажимной патрон
- Совместима с системой PRO18V

SUBCOMPACT



BS 18SBL-202C

|   |                |
|---|----------------|
| Тип аккумулятора                              | Li-ion         |
| Емкость аккумулятора (Ач)                     | 2,0            |
| Аккумулятор                                   | 2              |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм) | 40   13        |
| Патрон (мм)                                   | 13             |
| Макс. крутящий момент (Нм)                    | 65             |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                | 0-450 / 0-1750 |
| Общий вес (EPTA) (кг)                         | 1,3            |
| Поставляется в                                | Кейс           |
| Артикул                                       | 4935472277     |
| Штрихкод                                      | 4058546339234  |

BS 18SBL-202C



4 058546 339234

## 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BS 18C2BL

- Бесщеточный двигатель PROFLUX™ обеспечивает более высокую мощность при уменьшении размеров инструмента
- Бесщеточный двигатель обеспечивает крутящий момент до 65Нм (4.0Ач)
- Длина всего 176мм
- 2 скорости 0-500 / 0-1950 об/мин
- Переключение режимов одним движением
- LED подсветка рабочей области
- 13мм металлический патрон для увеличения надежности
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



BS 18C2BL LI-202C

|   |                    |
|---|--------------------|
| Тип аккумулятора                              | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)                     | 2,0                |
| Аккумулятор                                   | 2                  |
| Зарядное устройство                           | 40 мин             |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм) | 40 / 13            |
| Патрон (мм)                                   | 13                 |
| Макс. крутящий момент (Нм)                    | 65                 |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                | 0 - 500 / 0 - 1950 |
| Общий вес (EPTA) (кг)                         | 1,7                |
| Поставляется в                                | Кейс               |
| Артикул                                       | 4935464094         |
| Штрихкод                                      | 4058546220396      |

BS 18C2BL LI-402C

BS 18C2BL LI-202C



4 058546 220396

BS 18C2BL LI-402C



4 058546 220402

## 18В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BS 18C2X

- Быстрозажимной патрон позволяет использовать насадки различного назначения и удобен при работе в ограниченном пространстве
- Длина всего 202мм с патроном и 158мм без патрона
- 60Нм (4.0Ач) максимальный крутящий момент
- 2 скорости 0-450 / 0-1800 об/мин
- 13мм надежный металлический быстрозажимной патрон
- Выбор режима работы одним движением
- LED подсветка рабочей области



BS 18C2X LI-202C

|   |                    |
|---|--------------------|
| Тип аккумулятора                              | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)                     | 2,0                |
| Аккумулятор                                   | 2                  |
| Зарядное устройство                           | 30 мин             |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм) | 45 / 13            |
| Патрон (мм)                                   | 13                 |
| Тип патрона                                   | Removable          |
| Макс. крутящий момент (Нм)                    | 60                 |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                | 0 - 450 / 0 - 1800 |
| Общий вес (EPTA) (кг)                         | 1,7                |
| Поставляется в                                | Кейс               |
| Артикул                                       | 4935459423         |
| Штрихкод                                      | 4058546010843      |

BS 18C2X LI-202C



4 058546 010843

## 18В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BS 18C2

- Компактная и мощная для работ, требующих высокого крутящего момента
- Длина всего 187мм
- 60Нм (4.0Ач) максимальный крутящий момент
- 2 скорости 0-450 / 0-1800 об/мин
- Выбор режима работы одним движением
- LED подсветка рабочей области
- 13мм металлический патрон для увеличения надежности
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



BS 18C2 LI-202C

|   |                    |
|---|--------------------|
| Тип аккумулятора                              | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)                     | 2,0                |
| Аккумулятор                                   | 2                  |
| Зарядное устройство                           | 40 мин             |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм) | 45 / 13            |
| Макс. крутящий момент (Нм)                    | 50                 |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                | 0 - 500 / 0 - 1850 |
| Общий вес (EPTA) (кг)                         | 1,68               |
| Поставляется в                                | Кейс               |
| Артикул                                       | 4935459721         |
| Штрихкод                                      | 4058546028930      |

BS 18C2 LI-202C



4 058546 028930

## 18В ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BS 18G4

- Компактная и легкая Дрель-шуруповерт с крутящим моментом до 60Нм
- 2-скоростной редуктор 0-500 об/мин и 0-1900 об/мин
- Весит с аккумулятором PRO18V 2,0Ач всего 1,6кг
- 24 положения муфты регулировки крутящего момента для аккуратного закручивания шурупов разного размера
- 13мм патрон профессионального качества
- Совместима с системой PRO18V



BS 18G4-202C

|   |                    |
|---|--------------------|
| Тип аккумулятора                              | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)                     | 2,0                |
| Аккумулятор                                   | 2                  |
| Зарядное устройство                           | 60 мин             |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм) | 54 / 13            |
| Патрон (мм)                                   | 13                 |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                | 0 - 500 / 0 - 1800 |
| Общий вес (EPTA) (кг)                         | 1,7                |
| Поставляется в                                | Кейс               |
| Артикул                                       | 4935478630         |
| Штрихкод                                      | 4058546348236      |

BS 18G4-202C



4 058546 348236



## 18В СВЕРХКОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

- Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает крутящий момент до 45Нм и позволяет сделать инструмент максимально компактным
- 2 скоростной редуктор в сочетании с регулировкой при нажатии на клавишу позволяют регулировать скорость в диапазонах 0-500об/мин и 0-2000об/мин.
- Широкая клавиша включения улучшает контроль во время работы
- Малый вес и компактность обеспечивают комфортную работу при выполнении широчайшего спектра операций

BS 18SRABL

НОВИНКА

SUBCOMPACT



BS18SRABL-0

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Тип аккумулятора                              | Li-Ion                                |
| Емкость аккумулятора (Ач)                     | -                                     |
| Аккумулятор                                   | 0                                     |
| Зарядное устройство                           | Поставляется без зарядного устройства |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм) | 38/10                                 |
| Патрон (мм)                                   | 10                                    |
| Макс. крутящий момент (Нм)                    | 42                                    |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                | 0 - 500 / 0 - 1900                    |
| Общий вес (EPTA) (кг)                         | 1.4                                   |
| Артикул                                       | 4935480055                            |
| Штрихкод                                      | 4058546403409                         |

BS18SRABL-0



4 058546 403409

## 18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

- Компактный и мощный бесщеточный двигатель обеспечивает крутящий момент до 350Нм
- 3 скорости обеспечивают максимальный контроль для широкого диапазона выполняемых работ
- Патрон 1/4" Hex
- Длина всего 139мм позволяет работать в труднодоступных местах
- Легкий, всего 1.4кг при работе с аккумулятором PRO18V 2.0Ач
- Совместим с системой PRO18V

BSS 18C3B3

НОВИНКА



BSS 18C3B3-0

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Тип аккумулятора               | Li-Ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)      | -                  |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 350                |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 2900           |
| Частота ударов (уд/мин)        | 0 - 4200           |
| Тип хвостовика                 | Hex                |
| Поставляется в                 | Подарочная коробка |
| Общий вес (EPTA) (кг)          | 1.4                |
| Артикул                        | 4935478940         |
| Штрихкод                       | 4058546362225      |

BSS 18C3B3-0



4 058546 362225

PRO 18v BRUSHLESS

КОМПАКТНЫЙ  
ДИЗАЙН

Позволяет работать в узких местах, недоступных для обычных дрелей-шуруповёртов

ШИРОКАЯ КЛАВИША,  
РЕГУЛИРУЮЩАЯ СКОРОСТЬ

Позволяет просто и безопасно менять рабочую скорость не прерывая рабочего процесса

НОВИНКА

SUBCOMPACT

ДВУХСКОРОСТНОЙ  
РЕДУКТОРТОНКАЯ  
РУКОЯТКА

Позволяет уверенно удерживать и контролировать инструмент

PRO 18v BRUSHLESS

350НМ МОМЕНТ  
2900ОБ/МИН СКОРОСТЬ

Комбинация высокой скорости и крутящего момента позволяет справиться с трудными задачами в кратчайшие сроки

3 СКОРОСТИ

Легкое переключение между рабочими режимами для различных работ

НОВИНКА

HDSYNC





## 18В СВЕРХКОМПАКТНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

BSS 18SBL

- Компактный и мощный новый двигатель обеспечивает крутящий момент до 200Нм
- 3 скоростной редуктор расширяет возможную область использования инструмента
- Сверхкомпактная конструкция делает работу эффективной и комфортной
- Вес всего 1,3кг с аккумулятором PRO18V 2,0Ач
- Длина всего 119мм позволяет работать в условиях ограниченного пространства
- Патрон 1/4" Hex
- Совместим с системой PRO18V

SUBCOMPACT



| BSS 18SBL-0                    |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Тип аккумулятора               | Li-ion             |
| Аккумулятор                    | 0                  |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 200                |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-2900             |
| Частота ударов (уд/мин)        | 0-4200             |
| Тип хвостовика                 | Hex                |
| Общий вес (EPTA) (кг)          | 1,3                |
| Поставляется в                 | Подарочная коробка |
| Артикул                        | 4935472278         |
| Штрихкод                       | 4058546339241      |

BSS 18SBL-0



4 058546 339241

## 18В ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С МАСЛЯНЫМ РЕДУКТОРОМ

BSS 18OP

- Новая Oil Pulse технология позволяет снизить уровень шума почти до 73дБ
- Компактный и эргономичный импульсный винтовёрт длиной всего 152мм
- Поясная клипса позволяет высвободить руки, когда это необходимо
- Новая технология бесщеточного двигателя PROXLUXX™ позволяет эффективно работать с резками до М14
- 3 скоростной редуктор обеспечивает скорость вращения до 2400об/мин
- 100% совместим со всеми аккумуляторами 18В



| BSS 18OP-0                     |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Тип аккумулятора               | Li-ion                         |
| Емкость аккумулятора (Ач)      | -                              |
| Аккумулятор                    | 0                              |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 22 / 54 / 73                   |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400 |
| Частота ударов (уд/мин)        | 0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700  |
| Тип хвостовика                 | Hex                            |
| Общий вес (EPTA) (кг)          | 1,38                           |
| Поставляется в                 | Подарочная коробка             |
| Артикул                        | 4935451631                     |
| Штрихкод                       | 4002395140985                  |

BSS 18OP-0



4 002395 140985

## 18В ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

BSS 18C2

- Компактный и легкий импульсный винтовёрт с крутящим моментом до 210Нм
- Односкоростной редуктор обеспечивает скорость вращения до 2900 об/мин и частоту импульсов до 3800 имп/мин
- Вес с аккумулятором 2Ач PRO18V всего 1,55кг
- Патрон 1/4" Hex
- Совместим с системой PRO18V

НОВИНКА



| BSS 18C2-0                     |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Тип аккумулятора               | Li-ion             |
| Аккумулятор                    | 0                  |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 210                |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 2900           |
| Частота ударов (уд/мин)        | 0 - 3600           |
| Тип хвостовика                 | Hex                |
| Общий вес (EPTA) (кг)          | 1,55               |
| Поставляется в                 | Подарочная коробка |
| Артикул                        | 4935478633         |
| Штрихкод                       | 4058546348267      |

BSS 18C2-0



4 058546 348267

## 18В 4Х РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS

BBH 18C

- Компактный и мощный 4 режимный перфоратор SDS-plus идеален для установки крепежа, требующего сверления в бетоне отверстий диаметром до 16мм
- Эргономичный дизайн с pistolетной рукояткой снижает утомляемость пользователя при работе над головой и при использовании одной рукой
- Оптимизированный ударный механизм наиболее эффективен при сверлении диаметром 5.5-10мм
- Режим долбления позволяет проводить легкие долбежные работы с минимальным риском повреждения обрабатываемого материала
- Съёмная защитная сетка предотвращает попадание пыли в двигатель
- Комплектуется переходником 1/4" Hex для работ по закручиванию
- Комплектуется поясной клипсой для удобства хранения
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



| BBH 18C-0                                  |                    | BBH 18CLI-202C |  |
|--|--------------------|----------------|--|
| Тип аккумулятора                           | Li-ion             | Li-ion         |  |
| Емкость аккумулятора (Ач)                  | -                  | 2,0            |  |
| Аккумулятор                                | 0                  | 2              |  |
| Зарядное устройство                        | -                  | 50 мин         |  |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / | 13 / 10 / 16       | 13 / 10 / 16   |  |
| Энергия удара (EPTA)(Дж)                   | 1,5                | 1,5            |  |
| Скорость без нагрузки (об/мин)             | 0 - 1300           | 0 - 1300       |  |
| Ударное действие при нагрузке (уд/мин)     | 0 - 5500           | 0 - 5500       |  |
| Общий вес (EPTA) (кг)                      | 2,5                | 2,5            |  |
| Поставляется в                             | Подарочная коробка | Кейс           |  |
| Артикул                                    | 4935464984         | 4935464985     |  |
| Штрихкод                                   | 4058546229290      | 4058546229306  |  |

BBH 18C-0



4 058546 229290

BBH 18CLI-202C



4 058546 229306



18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS

BBH 18BL

- I-образный SDS перфоратор для сверления отверстий в бетоне диаметром до 26мм
- Энергия удара 2,5Дж расширяет возможности инструмента
- Новый бесщеточный двигатель PROFLUX™ для увеличения эффективности
- 4 режима делают инструмент максимально универсальным
- Функция отключения удара для сверления в дереве и металле
- Крюк для подвешивания удобен, если вам нужно освободить руки
- Антивибрационная задняя рукоятка для более комфортной работы
- Технология AEG PROLITHIUMION™ обеспечивает защиту от перегрузки, увеличивая срок службы как аккумулятора, так и инструмента



|  | BBH 18BL-0         | BBH 18BL LI-502C |
|--|--------------------|------------------|
| Тип аккумулятора                           | Li-ion             | Li-ion           |
| Емкость аккумулятора (Ач)                  | -                  | 5,0              |
| Аккумулятор                                | 0                  | 2                |
| Зарядное устройство                        | -                  | 90 мин           |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / | 30 / 13 / 26       | 30 / 13 / 26     |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж)                   | 2,5                | 2,5              |
| Скорость без нагрузки (об/мин)             | 0 - 1400           | 0 - 1400         |
| Ударное действие при нагрузке (уд/мин)     | 0 - 4800           | 0 - 4800         |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)                      | -                  | 3,08             |
| Поставляется в                             | Подарочная коробка | Кейс             |
| Артикул                                    | 4935464751         | 4935464753       |
| Штрихкод                                   | 4058546226961      | 4058546226985    |



18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

BSS 18C 12Z BL

- 1/2" Бесщеточный ударный гайковёрт
- Длина всего 196мм
- Новая бесщеточная технология PROFLUX™ позволяет работать с максимальной эффективностью
- Максимальный крутящий момент 500Нм / на второй скорости 360Нм / на первой скорости 270Нм
- Частота ударов 0-3500 уд/мин гарантирует высокую производительность
- 1/2 квадратный шпindel и переходник на Hex 1/4 для бит
- 4х режимный редуктор, 3 скорости и режим Auto Stop
- Три светодиода подсветки обеспечивают освещение рабочей области и позволяют избежать эффекта теней



|                                | BSS 18C 12ZBL-0    | BSS 18C 12ZBL LI-402C |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Тип аккумулятора               | Li-ion             | Li-ion                |
| Емкость аккумулятора (Ач)      | -                  | 4,0                   |
| Аккумулятор                    | 0                  | 2                     |
| Зарядное устройство            | -                  | 80 мин                |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 500                | 500                   |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 1400 - 2750        | 1400 - 2750           |
| Частота ударов (уд/мин)        | 0 - 3500           | 0 - 3500              |
| Тип хвостовика                 | квадратный         | квадратный            |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)          | 2,3                | 3,02                  |
| Поставляется в                 | Подарочная коробка | Кейс                  |
| Артикул                        | 4935459426         | 4935459427            |
| Штрихкод                       | 4058546010874      | 4058546010881         |



18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

BSS 18MTF12BL

НОВИНКА

- 1/2" Бесщеточный ударный гайковёрт с фрикционным кольцом
- Мощный двигатель обеспечивает крутящий момент до 700Нм
- Общая длина всего 199мм
- 4 рабочих режима расширяют область применения инструмента и позволяют выбирать между четырьмя значениями скорости вращения и крутящего момента.



|                                | BSS 18MTF12BL-402C | BSS 18MTF12BL-0                       |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Тип аккумулятора               | Li-ion             | Li-ion                                |
| Емкость аккумулятора (Ач)      | 4                  | -                                     |
| Аккумулятор                    | 2                  | 0                                     |
| Зарядное устройство            | 70 мин             | Поставляется без зарядного устройства |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 785                | 785                                   |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 2800           | 0 - 2800                              |
| Частота ударов (уд/мин)        | 0 - 3800           | 0 - 3800                              |
| Тип хвостовика                 | Universal          | Universal                             |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)          | 2,6                | 2,6                                   |
| Поставляется в                 | Кейс               | Подарочная коробка                    |
| Артикул                        | 4935479664         | 4935479663                            |
| Штрихкод                       | 4058546374587      | 4058546374570                         |



PRO 18v BRUSHLESS

HDSYNC

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Бесщеточный двигатель обеспечивает крутящий момент до 785Нм при закручивании и до 850Нм при откручивании

ФРИКЦИОННОЕ КОЛЬЦО

4 РЕЖИМА

3 скорости и режим Autostop делают инструмент действительно универсальным

1/2 ДЮЙМА ШПИДЕЛЬ

LED ПОДСВЕТКА

Аккуратная работа в местах с недостаточным освещением



## 18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ 6 - РЕЖИМНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ВЫСОКИМ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ

BSS 18HTF12B6

- Впечатляющий крутящий момент до 1550Нм позволяет закручивать крупный крепеж
- 6 рабочих режимов обеспечивают максимальный контроль при решении любой задачи
- Крутящий момент до 2100Нм в режиме откручивания
- Скорости 1, 2 и 3 позволяют подобрать усилие и скорость наиболее оптимальные для выполняемой работы
- Режим Autostop 1 автоматически отключает инструмент при достижении момента затяжки 200Нм +/-10%
- Режим Autostop 2 автоматически отключает инструмент при достижении момента затяжки 790Нм +/-10%
- Режим Autostop 3 автоматически отключает инструмент при достижении момента затяжки 1230Нм +/-10%
- Шпиндель - квадрат 1/2"
- Совместим с системой PRO18V



| BSS 18HTF12B6-0                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Тип аккумулятора               | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)      | -                  |
| Аккумулятор                    | 0                  |
| Зарядное устройство            | -                  |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 1550               |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0-1800             |
| Частота ударов (уд/мин)        | 0-2300             |
| Тип хвостовика                 | квадратный         |
| Общий вес (EPTA) (кг)          | 3,6                |
| Поставляется в                 | Подарочная коробка |
| Артикул                        | 4935472245         |
| Штрихкод                       | 4058546326418      |

BSS 18HTF12B6-0



4 058546 326418

## 18В КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

BSS 18C 12Z

- Всего 203мм общая длина
- 360Нм максимальный крутящий момент
- Обеспечивает до 0-3200 ударов в минуту для высокопроизводительной работы
- Индустриального качества металлический корпус редуктора и шестерни обеспечивают продолжительный срок службы
- 1/2 квадратный шпиндель и комплектация адаптером 1/4 hex для бит
- Три светодиода для оптимального освещения рабочей области без эффекта теней



| BSS 18C 12Z-0                  |                    | BSS 18C 12Z Li-402C |               |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Тип аккумулятора               | Li-ion             | Li-ion              | Li-ion        |
| Емкость аккумулятора (Ач)      | -                  | 4,0                 | 4,0           |
| Аккумулятор                    | 0                  | 2                   | 2             |
| Зарядное устройство            | -                  | 80 мин              | 80 мин        |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 360                | 360                 | 360           |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 2900           | 0 - 2900            | 0 - 2900      |
| Частота ударов (уд/мин)        | 0 - 3200           | 0 - 3200            | 0 - 3200      |
| Тип хвостовика                 | квадратный         | квадратный          | квадратный    |
| Общий вес (EPTA) (кг)          | 2,1                | 2,3                 | 2,3           |
| Поставляется в                 | Подарочная коробка | Кейс                | Кейс          |
| Артикул                        | 4935446449         | 4935446456          | 4935446456    |
| Штрихкод                       | 4002395136247      | 4002395136254       | 4002395136254 |

BSS 18C 12Z-0 BSS 18C 12Z Li-402C



4 002395 136247 4 002395 136254

## 18В СВЕРХКОМПАКТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИЛА

BMMS 18SBL

- Компактный и мощный новый двигатель обеспечивает до 20000об/мин
- Эргономичный дизайн для лучшего контроля и работы одной рукой
- Легкий и компактный инструмент весом всего 1,2кг с аккумулятором 2,0Ач
- 76мм диаметр диска позволяет резать на глубину до 16мм
- Функция реверса и регулируемый защитный кожух
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Предназначена для работы с металлом, камнем, пластиком и гипсокартоном.
- Совместима с системой PRO18V



| BMMS 18SBL-0                     |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Тип аккумулятора                 | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)        | -                  |
| Аккумулятор                      | 0                  |
| Зарядное устройство              | -                  |
| Размер шпинделя (мм)             | 10                 |
| Диаметр диска (мм)               | 76                 |
| Число оборотов в минуту (об/мин) | 20.000             |
| Режущая способность (мм)         | 16                 |
| Общий вес (EPTA) (кг)            | 1,2                |
| Поставляется в                   | Подарочная коробка |
| Артикул                          | 4935472280         |
| Штрихкод                         | 4058546339265      |

BMMS 18SBL-0



4 058546 339265

## 18В 125ММ БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА С КЛАВИШНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

BEWS 18-125BLPX

- Мощный двигатель 18В PROFLUX™ обеспечивает скорость 11000об/мин для эффективной работы
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента
- Светодиодный индикатор сигнализирует о перегрузке инструмента
- Встроенный в аккумулятор индикатор уровня заряда
- Высокая безопасность благодаря тормозу диска, предотвращающему отскок инструмента
- AVS боковая рукоятка для увеличения безопасности и комфортности работы
- Поставляется с бесключевой гайкой FIXTEC и бесключевым защитным кожухом для удобства работы
- Интеллектуальная электроника CORETEK™ контролирует взаимодействие аккумулятора PRO Li-ion и бесщеточного двигателя PROFLUX™ и поддерживает постоянную скорость и усилие



| BEWS 18-125BLPX-0              |                    | BEWS 18-125BLPX-602C |               |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| Тип аккумулятора               | Li-ion             | Li-ion               | Li-ion        |
| Емкость аккумулятора (Ач)      | -                  | 6,0                  | 6,0           |
| Аккумулятор                    | 0                  | 2                    | 2             |
| Зарядное устройство            | -                  | 85 мин               | 85 мин        |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 11.000             | 11.000               | 11.000        |
| Макс. глубина резания (мм)     | 26                 | 26                   | 26            |
| Резьба шпинделя                | M 14               | M 14                 | M 14          |
| Общий вес (EPTA) (кг)          | 2,5                | 2,9                  | 2,9           |
| Поставляется в                 | Подарочная коробка | Кейс                 | Кейс          |
| Артикул                        | 4935464419         | 4935464422           | 4935464422    |
| Штрихкод                       | 4058546223649      | 4058546223670        | 4058546223670 |

BEWS 18-125BLPX-0 BEWS 18-125BLPX-602C



4 058546 224578 4 058546 223670



## 18В 115ММ БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С КЛАВИШНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

BEWS 18-115BLPX

- Мощный двигатель 18В PROFLEX™ обеспечивает скорость 11000об/мин для эффективной работы
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента
- Светодиодный индикатор сигнализирует о перегрузке инструмента
- Встроенный в аккумулятор индикатор уровня заряда
- Высокая безопасность благодаря тормозу диска, предотвращающему отскок инструмента
- AVS боковая рукоятка для увеличения безопасности и комфорта работы
- Поставляется с бесключевой гайкой FIXTEC и бесключевым защитным кожухом для удобства работы
- Интеллектуальная электроника CORETEK™ контролирует взаимодействие аккумулятора PRO Li-ion и бесщеточного двигателя PROFLEX™ и поддерживает постоянную скорость и усилие



|                                | BEWS 18-115BLPX-0  | BEWS 18-115BLPX-602C |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| Тип аккумулятора               | Li-ion             | Li-ion               |
| Емкость аккумулятора (Ач)      | -                  | 6,0                  |
| Аккумулятор                    | 0                  | 2                    |
| Зарядное устройство            | -                  | 100 мин              |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 11.000             | 11.000               |
| Макс. глубина резания (мм)     | 21                 | 21                   |
| Резьба шпинделя                | M14                | M14                  |
| Общий вес (EPTA) (кг)          | 2,5                | 3,0                  |
| Поставляется в                 | Подарочная коробка | Кейс                 |
| Артикул                        | 4935464420         | 4935464423           |
| Штрихкод                       | 4058546223656      | 4058546223687        |



## 18В 125ММ БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

BEWS 18-125BL

- Мощный двигатель 18В PROFLEX™ обеспечивает скорость 11000об/мин для эффективной работы
- Светодиодный индикатор сигнализирует о перегрузке инструмента
- Встроенный в аккумулятор индикатор уровня заряда
- Интеллектуальная электроника CORETEK™ контролирует взаимодействие аккумулятора PRO Li-ion и бесщеточного двигателя PROFLEX™ и поддерживает постоянную скорость и усилие
- Бесключевая регулировка положения защитного кожуха
- Функция защиты от случайного включения для улучшения безопасности
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



|                                | BEWS 18-125BL-0    | BEWS 18-125BL-502C |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Тип аккумулятора               | Li-ion             | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)      | -                  | 5,0                |
| Аккумулятор                    | 0                  | 2                  |
| Зарядное устройство            | -                  | 90 мин             |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 11.000             | 11.000             |
| Макс. глубина резания (мм)     | 26                 | 26                 |
| Резьба шпинделя                | M14                | M14                |
| Общий вес (EPTA) (кг)          | 2,4                | 2,6                |
| Поставляется в                 | Подарочная коробка | Кейс               |
| Артикул                        | 4935464414         | 4935464417         |
| Штрихкод                       | 4058546223595      | 4058546223625      |



## 18В 115ММ БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

BEWS 18-115BL

- Мощный двигатель 18В PROFLEX™ обеспечивает скорость 11000об/мин для эффективной работы
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента
- Светодиодный индикатор сигнализирует о перегрузке инструмента
- Встроенный в аккумулятор индикатор уровня заряда
- Интеллектуальная электроника CORETEK™ контролирует взаимодействие аккумулятора PRO Li-ion и бесщеточного двигателя PROFLEX™ и поддерживает постоянную скорость и усилие
- Бесключевая регулировка положения защитного кожуха



|                                | BEWS 18-115BL-0    | BEWS 18-115BL-502C |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Тип аккумулятора               | Li-ion             | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)      | -                  | 5,0                |
| Аккумулятор                    | 0                  | 2                  |
| Зарядное устройство            | -                  | 90 мин             |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 11.000             | 11.000             |
| Макс. глубина резания (мм)     | 21                 | 21                 |
| Резьба шпинделя                | M14                | M14                |
| Общий вес (EPTA) (кг)          | 2,4                | 2,65               |
| Поставляется в                 | Подарочная коробка | Кейс               |
| Артикул                        | 4935464415         | 4935464418         |
| Штрихкод                       | 4058546223601      | 4058546223632      |



## 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

BEWS 18-230BL

- Первая 18В Углошлифовальная машина на рынке, имеющая возможность работать от 2х аккумуляторов
- Способна работать как от одного, так и от двух аккумуляторов 18В
- Бесщеточный двигатель обеспечивает скорость вращения диска 5500об/мин
- Тормоз диска и защита от обратного удара обеспечивают безопасность работы
- Комфортная работа благодаря поворотной основной рукоятке и антивибрационной системе
- Светодиодный индикатор перегрузки и защиты от случайного включения
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



|                                | BEWS 18-230BL-0    | BEWS 18-230BL LI-602C |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Тип аккумулятора               | Li-ion             | Li-ion                |
| Емкость аккумулятора (Ач)      | -                  | 6,0                   |
| Аккумулятор                    | 0                  | 2                     |
| Зарядное устройство            | -                  | 120 мин               |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 5500               | 5500                  |
| Макс. глубина резания (мм)     | 68                 | 68                    |
| Резьба шпинделя                | M14                | M14                   |
| Общий вес (EPTA) (кг)          | 5,7                | 7,2                   |
| Поставляется в                 | Подарочная коробка | Кейс                  |
| Артикул                        | 4935459735         | 4935464816            |
| Штрихкод                       | 4058546029074      | 4058546227616         |



## 18В ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

BKS 18C2

- Легкая, компактная и прекрасно сбалансированная циркулярная пила
- Высокая скорость работы 3700 об/мин
- Металлический верхний защитный кожух и алюминиевая опорная подошва обеспечивают высокую надежность
- Блокировка кнопки предотвращает несанкционированное включение инструмента
- Блокировка шпинделя для быстрой смены пильного диска
- Угол наклона пильного диска изменяется в диапазоне до 50°
- Совместима с системой PRO18V



|                                    | BKS 18C2-0         |
|------------------------------------|--------------------|
| Тип аккумулятора                   | Li-ion             |
| Аккумулятор                        | 0                  |
| Размер шпинделя (мм)               | 20                 |
| Скорость без нагрузки (об/мин)     | 3700               |
| Диаметр диска (мм)                 | 165                |
| Макс. глубина резания при 45° (мм) | 39,7               |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 57                 |
| Общий вес (EPTA) (кг)              | 3,52               |
| Поставляется в                     | Подарочная коробка |
| Артикул                            | 4935478635         |
| Штрихкод                           | 4058546348281      |





## 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 190ММ

BKS 18BL2

НОВИНКА



- Бесщеточный двигатель PROFLUX™ обеспечивает высокую скорость и мощность
- Легкая конструкция, рассчитанная на выполнение тяжелых работ в условиях стройплощадки
- Алюминиевый защитный кожух и подошва, выполненная из магниевого сплава, позволяют снизить вес инструмента
- Комплектуется пильным диском с 24 TCT зубьями, обеспечивающим аккуратный и чистый рез.
- Электронный тормоз двигателя останавливает пильный диск в течении нескольких секунд.
- Защита от случайного включения для безопасной работы
- Блокировка шпинделя для быстрой замены пильного диска
- Совместим с аккумуляторами AEG PROLITHIUMION™ оснащенными защитой от перегрузки, которая обеспечивает высокую надежность как аккумулятора, так и инструмента.
- Крюк для подвешивания позволяет держать инструмент под рукой, даже когда он не используется.

| BKS 18BL2-0                        |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Тип аккумулятора                   | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)          | -                  |
| Аккумулятор                        | 0                  |
| Диаметр диска (мм)                 | 190                |
| Макс. наклон (°)                   | 56                 |
| Макс. глубина резания при 45° (мм) | 47.5               |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 68                 |
| Скорость без нагрузки (об/мин)     | 5400               |
| Размер шпинделя (мм)               | 30                 |
| Общий вес (EPTA) (кг)              | 4.4                |
| Поставляется в                     | Подарочная коробка |
| Артикул                            | 4935479661         |
| Штрихкод                           | 4058546374556      |

BKS 18BL2-0



4 058546 374556

## 18В СВЕРХКОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 165ММ

BKS 18SBL

НОВИНКА

SUBCOMPACT



- Бесщеточный двигатель PROFLUX™ обеспечивает высокую мощность и скорость работы
- Сверхкомпактная и легкая циркулярная пила
- Защитный кожух из магниевого сплава и минимизированная подошва делают инструмент экстремально легким
- Комплектуется пильным диском 165мм с 18 TCT зубьями, обеспечивающим аккуратный и чистый рез.
- Электронный тормоз двигателя останавливает пильный диск в течении нескольких секунд.
- Защита от случайного включения для безопасной работы
- Блокировка шпинделя для быстрой замены пильного диска
- Совместима с аккумуляторами AEG PROLITHIUMION™ оснащенными защитой от перегрузки, которая обеспечивает высокую надежность как аккумулятора, так и инструмента.

| BKS 18SBL-0                        |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Название: Вариант модели           | BKS 18SBL-0        |
| Тип аккумулятора                   | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)          | -                  |
| Аккумулятор                        | 0                  |
| Диаметр диска (мм)                 | 165                |
| Макс. наклон (°)                   | 50                 |
| Макс. глубина резания при 45° (мм) | 41                 |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 57                 |
| Скорость без нагрузки (об/мин)     | 5000               |
| Размер шпинделя (мм)               | 20                 |
| Общий вес (EPTA) (кг)              | 2.9                |
| Поставляется в                     | Подарочная коробка |
| Артикул                            | 4935479660         |
| Штрихкод                           | 4058546374549      |

BKS 18SBL-0



4 058546 374549

PRO 18v BRUSHLESS

HDSYNC

НОВИНКА

5400 ОБ/МИН

ДО 30%  
ВЫШЕ МОМЕНТ\*65ММ  
ГЛУБИНА  
РЕЗАРЫЧАГ  
РЕГУЛИРОВКИ  
ГЛУБИНЫДля точного выбора  
глубины резаДО 40%  
ВЫШЕ СКОРОСТЬ

PRO 18v BRUSHLESS

НОВИНКА

МОЩНЫЙ  
БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

57мм глубина резания и 5000об/мин

ШКАЛА  
НАКЛОНАДля аккуратного  
реза под углом

SUBCOMPACT

ПЫЛЕОТВОД

Совместим с пылесосом  
AEG AP2-200ELCP



## 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

BUS 18BL2

НОВИНКА

- Бесщеточный двигатель PROFLUX™ обеспечивает скорость работы до 3200дв/мин
- Режим маятникого хода позволяет работать без дополнительного давления на инструмент, идеален для работы над головой.
- Ход пильного полотна 32мм обеспечивает высокую скорость резания
- Бесключевой механизм замены пильных полотен
- Опорная подошва легко регулируется без использования дополнительного ключа
- Встроенный индикатор заряда информирует о текущем запасе энергии
- Светодиодная подсветка позволяет работать в слабоосвещенных местах
- Крюк для подвешивания удобен при работе на стремянке
- Совместима с аккумуляторами AEG PROLITHIUMION™ обеспечивающими защиту от перегрузки для увеличения срока службы как аккумулятора, так и инструмента



| BUS 18BL2-0                               |                    |
|---|--------------------|
| Тип аккумулятора                          | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)                 | -                  |
| Аккумулятор                               | 0                  |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин)      | 3200               |
| Амплитуда хода (мм)                       | 32                 |
| Макс. режущая способность в дереве(мм)    | 255                |
| Макс. режущая способность в стали (мм)    | 20                 |
| Макс. режущая способность в пластике (мм) | 130                |
| Общий вес (EPTA) (кг)                     | 3.6                |
| Поставляется в                            | Подарочная коробка |
| Артикул                                   | 4935478941         |
| Штрихкод                                  | 4058546362232      |

BUS 18BL2-0



4 058546 362232

## 18В СВЕРХКОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

BUS 18SBL

НОВИНКА

SUBCOMPACT

- Компактная сабельная пила позволяет работать одной рукой и идеальна для выполнения работы в условиях ограниченного пространства.
- Режим маятникого хода обеспечивает агрессивный и быстрый рез
- Эластичное покрытие корпуса двигателя позволяет так же комфортно работать двумя руками
- 22мм ход пильного полотна позволяет работать эффективно
- 3200дв/мин позволяют резать как арматуры, так и листовый металл быстро и аккуратно
- Бесключевой механизм фиксации оснастки позволяет быстро производить ее замену
- Бесщеточный двигатель PROFLUX™ и электроника Coretek обеспечивают впечатляющие мощность и продолжительность работы
- Совместима с системой PRO18B



| BUS 18SBL-0                               |                    |
|---|--------------------|
| Тип аккумулятора                          | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)                 | -                  |
| Аккумулятор                               | 0                  |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин)      | 0-3200             |
| Амплитуда хода (мм)                       | 22                 |
| Макс. режущая способность в дереве(мм)    | 100                |
| Макс. режущая способность в стали (мм)    | 40                 |
| Макс. режущая способность в пластике (мм) | 75                 |
| Общий вес (EPTA) (кг)                     | 2.5                |
| Поставляется в                            | Подарочная коробка |
| Артикул                                   | 4935479662         |
| Штрихкод                                  | 4058546374563      |

BUS 18SBL-0



4 058546 374563

PRO 18v BRUSHLESS

БОЛЬШАЯ  
ОБРЕЗИНЕННАЯ РУКОЯТКА HD SYNCОбеспечивает максимально  
комфортную работу32ММ ХОД ПОЛОТНА  
СО СКОРОСТЬЮ  
3200 ДВ/МИН

Для быстрого агрессивного реза

НАКЛОНЯЕМАЯ  
ОПОРНАЯ  
ПОДОШВАДля аккуратной и безопасной работы с  
заготовками различной формыРЫЧАЖНАЯ  
ЗАМЕНА ОСНАСТКИКак у сабельных пил AEG  
предыдущего поколения

НОВИНКА

PRO 18v BRUSHLESS

22ММ ХОД ПОЛОТНА  
СО СКОРОСТЬЮ  
3200 ДВ/МИН

Для быстрого агрессивного реза

ЭЛАСТИЧНОЕ  
ПОКРЫТИЕ  
КОРПУСА

Для максимально комфортной работы двумя руками

НОВИНКА

SUBCOMPACT

ПОВОРОТНЫЙ  
МЕХАНИЗМ ЗАМЕНЫ  
ОСНАСТКИДля быстрой и простой замены  
пильных полотен



## 18В САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- Щеточный двигатель обеспечивает скорость работы до 3000дв/мин
- Ход пильного полотна 28.5мм обеспечивает высокую скорость резания
- Бесключевой механизм замены пильных полотен
- Опорная подошва легко регулируется без использования дополнительного ключа
- Встроенный индикатор заряда информирует о текущем запасе энергии
- Светодиодная подсветка позволяет работать в слабоосвещенных местах
- Крюк для подвешивания удобен при работе на стремянке
- Совместима с аккумуляторами AEG PROLITHIUMION™ обеспечивающими защиту от перегрузки для увеличения срока службы как аккумулятора, так и инструмента

| BUS 18C2-0                                |                    |
|---|--------------------|
| Тип аккумулятора                          | Li-ion             |
| Аккумулятор                               | 0                  |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин)      | 3000               |
| Макс. режущая способность в дереве (мм)   | 130                |
| Макс. режущая способность в стали (мм)    | 20                 |
| Макс. режущая способность в пластике (мм) | 255                |
| Общий вес (EPTA) (кг)                     | 3.6                |
| Поставляется в                            | Подарочная коробка |
| Артикул                                   | 4935478942         |
| Штрихкод                                  | 4058546362249      |

BUS 18C2

НОВИНКА



BUS 18C2-0



4 058546 362249

## 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ТОРЦОВОЧНО-УСОВОЧНАЯ ПИЛА

- 18В бесщеточный двигатель обладает впечатляющими характеристиками и временем работы
- Сдвоенная система аккумуляторов 18В для увеличения продолжительности работы
- Регулируемый в обе стороны угол реза
- Струбцина для более безопасной работы
- LED подсветка рабочей области и регулируемый лазерный указатель линии пропила позволяют работать аккуратнее и точнее
- Регулировка глубины пиления позволяет нарезать пазы
- Пильный диск 254мм позволяет распиливать заготовки с поперечным сечением до 90 x 305мм
- Всего 15,5кг для облегчения транспортировки к месту работы
- Поставляется с пильным диском 48 зубьев
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента

| BPS18-254BL-0  |                    |
|--|--------------------|
| Тип аккумулятора                                     | Li-ion             |
| Аккумулятор  | 0                  |
| Диаметр диска (мм)                                   | 254                |
| Макс. глубина резания (мм)                           | 90                 |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                       | 3900               |
| Угол скоса 0° / реза под углом 45° (мм)              | 39 x 305           |
| Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм) | 39 x 215           |
| Макс. глубина резания при 45° (мм)                   | 43                 |
| Макс. скос влево (°)                                 | 45                 |
| Макс. скос вправо (°)                                | 45                 |
| LED  | да                 |
| Общий вес (EPTA) (кг)                                | 16,3               |
| Поставляется в                                       | Подарочная коробка |
| Артикул  | 4935459336         |
| Штрихкод   | 4058546009977      |

BPS18-254BL



BPS18-254BL-0



4 058546 009977

## 18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ЛОБЗИК

- Мощный бесщеточный двигатель 18В PROFLUX™ обеспечивает скорость работы до 3500дв/мин
- Фиксатор клавиши включения позволяет держать инструмент за корпус во время работы
- Запатентованный механизм бесключевой замены пилочек FIXTEC и бесключевая регулировка наклона опорной подошвы в диапазоне от 0° до 45°.
- Электронный 5ти позиционный регулятор скорости, плавный пуск и поддержание постоянной скорости под нагрузкой
- Переключение направления сдвиг опилок - вперед или в систему пылеотвода
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента

| BST 18BLX-0                                    |                    |
|--|--------------------|
| Тип аккумулятора                               | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)                      | -                  |
| Аккумулятор                                    | 0                  |
| Зарядное устройство                            | -                  |
| Амплитуда хода (мм)                            | 25,4               |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин)           | 3500               |
| Макс. наклон (°)                               | 45                 |
| Макс. режущая способность в мягком дереве (мм) | 135                |
| Макс. режущая способность в алюминии (мм)      | 20                 |
| Общий вес (EPTA) (кг)                          | 2,46               |
| Поставляется в                                 | Подарочная коробка |
| Артикул  | 4935459654         |
| Штрихкод                                       | 4058546028268      |

BST 18BLX



BST 18BLX-0



4 058546 028268

## 18В ЛОБЗИК

- Функция маятниково хода для увеличения эффективности работы
- Металлический корпус редуктора для увеличения надежности
- Литая алюминиевая подошва
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой замены полотен без использования ключа
- Изменение скорости нажатием на клавишу выключателя
- Эластичная накладка Soft - grip для комфортной работы
- Электронный тормоз двигателя
- Поставляется с пластиковым кожухом опорной подошвы, устройством защиты от сколов, двумя пилочками

| BST 18X-0                                      |                    |
|--|--------------------|
| Тип аккумулятора                               | Li-ion             |
| Аккумулятор                                    | 0                  |
| Амплитуда хода (мм)                            | 26                 |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин)           | 0 - 2050           |
| Макс. наклон (°)                               | 45                 |
| Макс. режущая способность в мягком дереве (мм) | 80                 |
| Поставляется в                                 | Подарочная коробка |
| Общий вес (EPTA) (кг)                          | 3,5                |
| Артикул  | 4935413130         |
| Штрихкод                                       | 4002395197460      |

BST 18X



BST 18X-0



4 002395 197460

## 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА

- Высококачественный бесщеточный двигатель для эффективной работы
- 30см шина Oregon® обеспечивает движение цепи со скоростью 10м/с
- Механический и электронный тормоз для максимальной безопасности
- Хорошая балансировка для комфортной работы при любом направлении пиления
- Большой, удобный для заливки масляный резервуар для автоматической смазки цепи
- Ключевой механизм натяжения цепи, крепление ключа на корпусе пилы
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента

| ACS18B30-0                |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Тип аккумулятора          | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач) | -                  |
| Аккумулятор               | 0                  |
| Зарядное устройство       | -                  |
| Длина шины (см)           | 30                 |
| Скорость цепи (м/с)       | 10                 |
| Поставляется в            | Подарочная коробка |
| Артикул                   | 4935471337         |
| Штрихкод                  | 4058546289652      |

ACS18B30



ACS18B30-0



4 058546 289652



## 18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ РУБАНОК

BHO 18BL

- Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает до 16000об/мин позволяя добиться финишного качества обрабатываемой поверхности
- 82мм двустороннее лезвие и патрубок для отвода стружки 58мм обеспечивают эффективное удаление материала
- Запатентованное техническое решение позволяет регулировать глубину снимаемой кромки в диапазоне до 2мм сохраняя балансировку инструмента, что обеспечивает высокое качество работы
- Регулировка глубины строгания до 2мм позволяет контролировать количество снимаемого материала и обеспечивает аккуратную работу
- Удаление стружки вправо или влево для максимально комфортной работы
- Выдвижной башмак с фиксатором для предотвращения случайного повреждения поверхности материала
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>BHO18 BL-0</b>              |                           |
| Тип аккумулятора               | <b>Li-ion</b>             |
| Аккумулятор                    | <b>0</b>                  |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | <b>14.300</b>             |
| Глубина строгания (мм)         | <b>0 - 2,0</b>            |
| Ширина строгания (мм)          | <b>82</b>                 |
| Глубина шпунта (мм)            | <b>0 - 12,5</b>           |
| Общий вес (EPTA) (кг)          | <b>3,32</b>               |
| Поставляется в                 | <b>Подарочная коробка</b> |
| Артикул                        | <b>4935464988</b>         |
| Штрихкод                       | <b>4058546229337</b>      |

BHO18 BL-0



4 058546 229337

## 18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФМАШИНА

BHBS 18-75BL

- Бесщеточный двигатель PROFLEX™ обеспечивает более высокую мощность, увеличение времени работы и снижение размеров инструмента
- Компактный и легкий инструмент
- Регулировка скорости движения шлифленты расширяет область применения
- Фиксация клавиши включения для удобства работы
- Встроенная система пылеудаления (патрубок DEK 26)
- Размер используемой шлифленты 75 x 457мм
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки повышает надежность как аккумулятора, так и самой шлифмашины



|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>BHBS18-75BL-0</b>           |                      |
| Тип аккумулятора               | <b>Li-ion</b>        |
| Аккумулятор                    | <b>0</b>             |
| Длина ленты (мм)               | <b>457</b>           |
| Ширина ленты (мм)              | <b>75</b>            |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | <b>135 - 300</b>     |
| Настройки скорости             | <b>6</b>             |
| Общий вес (EPTA) (кг)          | <b>-</b>             |
| Поставляется в                 | <b>Кейс</b>          |
| Артикул                        | <b>4935459582</b>    |
| Штрихкод                       | <b>4058546027544</b> |

BHBS18-75BL-0



4 058546 027544

## 18В ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА

BEX18-125

- Мощный двигатель 18В орбитальной шлифовальной машины 125мм
- Идеальна для работы в ограниченных пространствах и над головой
- Регулируемая скорость для оптимального контроля
- Удобное крепление под Велькро
- Очень эффективная система пылеудаления, более 8 отверстий в подошве
- Удаление пыли с помощью мешка для сбора пыли или системы поглощения
- Эластичная накладка Soft-grip для лучшего удержания
- Поставляется с мешком для сбора пыли и шлифбумагой
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>BEX18-125-0</b>             |                           |
| Тип аккумулятора               | <b>Li-ion</b>             |
| Емкость аккумулятора (Ач)      | <b>-</b>                  |
| Аккумулятор                    | <b>0</b>                  |
| Зарядное устройство            | <b>-</b>                  |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | <b>7000 - 11.000</b>      |
| Уровень колебаний (дв/мин)     | <b>14.000 - 22.000</b>    |
| Диаметр колебаний (мм)         | <b>2,4</b>                |
| Размер шлифподошвы (мм)        | <b>125</b>                |
| Общий вес (EPTA) (кг)          | <b>-</b>                  |
| Поставляется в                 | <b>Подарочная коробка</b> |
| Артикул                        | <b>4935451086</b>         |
| Штрихкод                       | <b>4002395811120</b>      |

BEX18-125-0



4 002395 811120

## 18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ КРОМОЧНЫЙ ФРЕЗЕР

BOF 18BL2

- 18В Бесщеточный кромочный фрезер для работы одной рукой
- Скорость до 30000об/мин позволяет работать с любым типом древесины
- Диаметр цанги 6мм позволяет использовать широчайшую номенклатуру оснастки
- Блокировка шпинделя позволяет легко и быстро менять фрезы
- Регулятор скорости для выбора оптимального режима работы в зависимости от обрабатываемого материала
- Точная настройка глубины фрезерования для выполнения специфических работ
- Опорная база из магниевого сплава для увеличения надежности инструмента
- Эргономичный тонкий корпус обеспечивает комфортную работу при продолжительном использовании инструмента
- Совместим с системой PRO18V



НОВИНКА

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Название: Вариант модели       | <b>BOF 18BL2-0</b>  |
| Тип аккумулятора               | <b>Li-ion</b>   |
| Аккумулятор                    | <b>0</b>  |
| Цанга (мм)                     | <b>6</b>  |
| Fuel gauge                     | <b>да</b>   |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | <b>17.000 - 25.000</b>  |
| Уровень погружения (мм)        | <b>32</b>   |
| Настройки скорости             | <b>7</b>  |
| Общий вес (EPTA) (кг)          | <b>1,7</b>  |
| Поставляется в                 | <b>Подарочная коробка</b>   |
| Стандартная комплектация       | <b>&lt;attrib a="275" l="40" o="530615" p="530614" s="312" status="2" type="2"/&gt;</b> |
| Артикул                        | <b>4935479163</b>   |
| Штрихкод                       | <b>4058546369576</b>  |

BOF 18BL2-0



4 058546 369576

PRO 18v BRUSHLESS

ЭРГОНОМИЧНЫЙ  
ТОНКИЙ КОРПУС

Для максимального комфорта

30000 ОБ/МИН

Для всех типов древесины

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ  
ИЗ МАГНИЕВОГО СПЛАВА

Для увеличения надежности

НОВИНКА

HDSYNC

7 СКОРОСТЕЙ

Для работы с различными материалами





## 18В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

BMT 18

НОВИНКА

- Обладает более высокой мощностью и большей продолжительностью работы, сохраняя при этом все преимущества, связанные с мобильностью аккумуляторного инструмента
- Беспроводная система замены оснастки позволяет быстро переходить от решения одной задачи, к решению другой, используя широкий ассортимент различных принадлежностей
- Большой двухпальцевый выключатель с функцией регулировки скорости
- Удобен для работы одной рукой
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Индикатор уровня заряда
- Совместим с аккумуляторами AEG PROLITHIUMION™ оснащенными защитой от перегрузки, которая обеспечивает высокую надежность как аккумулятора, так и инструмента.
- 3.6° угол осцилляции позволяет работать эффективно даже с твердыми материалами



|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
|                             | <b>BMT 18-0</b>                       |
| Тип аккумулятора            | Li-ion                                |
| Емкость аккумулятора (Ач)   | -                                     |
| Зарядное устройство         | Поставляется без зарядного устройства |
| Уровень колебаний (дв./мин) | 20000                                 |
| Стандартная комплектация    | Аксессуары                            |
| Общий вес (EPTA) (кг)       | 1.15                                  |
| Поставляется в              | Подарочная коробка                    |
| Артикул                     | 4935478943                            |
| Штрихкод                    | 4058546362256                         |

BMT 18-0



4 058546 362256

## 18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ШУРУПОВЕРТ ПО ГИПСОКАРТОНУ

BTS 18BL

- Компактный шуруповерт по гипсокартону длиной всего 266мм / 418мм с магазинной насадкой
- Мощный двигатель обеспечивает 5000 об/мин
- Функция автоматического включения при нажатии для увеличения продолжительности работы и ее комфортности
- Впечатляющая продолжительность работы - до 3000 шурупов с аккумулятором L1850R
- Точная регулировка вылета биты для аккуратного закручивания единичных шурупов +/-5 мм
- Беспроводной патрон 1/4 Hex позволяет легко менять биты
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента
- Поясная клипса позволяет легко и быстро подвесить инструмент



|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
|                                | <b>BTS 18BL-0</b>  |
| Тип аккумулятора               | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)      | -                  |
| Аккумулятор                    | 0                  |
| Зарядное устройство            | -                  |
| Тип хвостовика                 | Hex                |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 5                  |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 5000               |
| Стандартная комплектация       | -                  |
| Общий вес (EPTA) (кг)          | 1,87               |
| Поставляется в                 | Подарочная коробка |
| Артикул                        | 4935459620         |
| Штрихкод                       | 4058546027926      |

BTS 18BL-0



4 058546 027926

PRO 18v

НОВИНКА

# 3.6° УГОЛ ОСЦИЛЛЯЦИИ

Для быстрой и эффективной работы

## БЕСКЛЮЧЕВАЯ ЗАМЕНА ОСНАСТКИ

Для простой и быстрой замены насадок.  
Позволяет снизить потери времени.

# 20000 ДВ/МИН

## 18В 18 ГА БЕСЩЕТОЧНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ

B18N18

- Технология вакуумного привода позволяет использовать преимущества аккумуляторного инструмента, не требующего шумных компрессоров, неудобных шлангов или дорогих газовых картриджей
- Забивает гвозди калибра 18 (1,2мм) длиной от 15,9 до 55мм
- 2 режима работы для решения задач, требующих или высокой точности, или высокой производительности забивки
- Два светодиода подсветки и покрытие рукоятки
- Беспроводная регулировка глубины забивания и энергии удара предохраняет поверхность материала от повреждения и гарантирует погружение головки гвоздя
- Защита от холостого срабатывания не позволит совершить выстрел, если в магазине отсутствуют гвозди
- Беспроводное удаление замятых гвоздей упрощает работу с инструментом
- Удобная поясная клипса может крепиться как справа, так и слева
- В комплекте две защитные насадки, предохраняющие поверхность материала от повреждения
- До 1450 гвоздей на одной зарядке аккумулятора L1840R
- Продолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента, аккумулятора и выполняемой работы
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
|                           | <b>B18N18-0</b> |
| Тип аккумулятора          | Li-ion          |
| Емкость аккумулятора (Ач) | -               |
| Аккумулятор               | 0               |
| Зарядное устройство       | -               |
| Емкость магазина          | 105             |
| Тип гвоздя (мм)           | 1,2             |
| Количество циклов         | 2/sec           |
| Общий вес (EPTA) (кг)     | 2,7             |
| Поставляется в            | Кейс            |
| Артикул                   | 4935451535      |
| Штрихкод                  | 4002395146321   |

B18N18-0



4 002395 146321



## 18В 16 ГА БЕСЩЕТОЧНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ

B16N18

- Технология вакуумного привода позволяет сохранить преимущества аккумуляторного инструмента, не требующего шумных компрессоров, неудобных шлангов или дорогих газовых картриджей
- Забивает гвозди калибра 16 (1.6мм) длиной от 19 до 65мм
- 2 режима работы для решения задач, требующих или высокой точности или высокой производительности забивки
- Два светодиода подсветки и покрытие рукоятки
- Бесключевая регулировка глубины забивания и энергии удара защищает поверхность материала от повреждения и гарантирует погружение головки гвоздя
- Защита от холостого срабатывания предотвращает выстрел при отсутствии гвоздей в магазине
- Бесключевое удаление замятых гвоздей упрощает работу с инструментом
- Удобная поясная клипса может крепиться как справа, так и слева
- Комплектуется двумя защитными насадками, предохраняющими поверхность материала от повреждения
- До 1400 гвоздей на одной зарядке аккумулятора L1840R
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и выполняемой работы
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



## B16N18-0

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Тип аккумулятора          | Li-Ion        |
| Емкость аккумулятора (Ач) | -             |
| Аккумулятор               | 0             |
| Зарядное устройство       | -             |
| Емкость магазина          | 105           |
| Тип гвоздя (мм)           | 1,6           |
| Количество циклов         | 2/Sec         |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)     | 3,0           |
| Поставляется в            | Кейс          |
| Артикул                   | 4935451533    |
| Штрихкод                  | 4002395146307 |

B16N18-0



4 002395 146307

## 18В ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА 310МЛ

BKP 18C2

- Усилие 4000Н позволяет работать даже с вязкими материалами
- Картридж 310мл и функция "Антикапля" предотвращают вытекание материала при выключении инструмента
- 7-позиционный регулятор скорости позволяет выбрать оптимальный режим работы
- Встроенный крюк для подвешивания удобен при хранении инструмента
- Подпружиненный держатель картриджа для простой его установки
- Совместим с системой PRO18V



## BKP 18C2-310-0

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Тип аккумулятора       | Li-Ion             |
| Аккумулятор            | 0                  |
| Макс. толкающее усилие | 4000               |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)  | 2                  |
| Поставляется в         | Подарочная коробка |
| Артикул                | 4935478634         |
| Штрихкод               | 4058546348274      |

BKP 18C2-310-0



4 058546 348274

## 2 X 18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ КОМПРЕССОР

BK18-38BL

- Два 18В аккумулятора для увеличения продолжительности работы
- 3.8л ресивер и трубчатый каркас для защиты и удобства переноски
- Регулятор давления для аккуратной работы и встроенный манометр
- Быстроразъемные штуцеры для простоты подключения
- Безмасляный компрессор обеспечивает подачу воздуха до 30.8л/мин
- Способен забить до 1200 гвоздей на одном заряде
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



## BK18-38BL-0

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Кол. аккумуляторов    | -                  |
| Мощность (кВт)        | 0,4                |
| Объем бака (л)        | 3,8                |
| Макс. давление (бар)  | 8,3                |
| Поток воздуха (л/мин) | 30,8               |
| Поставляется в        | Подарочная коробка |
| Артикул               | 4935471201         |
| Штрихкод              | 4058546288297      |

BK18-38BL-0



4 058546 288297





## 18В КОМПРЕССОР

BK 18C

- 18В Компрессор идеален для накачивания шин автомобилей, мотоциклов или велосипедов.
- Обеспечивает давление до 10,36 бар / 150psi
- Автоматический режим позволяет выполнять работу аккуратно. Компрессор самостоятельно выключится после достижения предварительно установленного давления.
- Комплектуется ниппельной иглой, резьбовым адаптером и насадкой для клапанов
- LCD дисплей с подсветкой для индикации значения давления в барах или psi.
- Встроенное крепление запасных насадок и шланга упрощает хранение инструмента. Комплектуется пластиковым быстросъемным штуцером.
- Совместим с системой PRO18V



|  |                    |
|--|--------------------|
|  | <b>BK 18C-0</b>    |
| Тип аккумулятора                               | Li-ion             |
| Аккумулятор                                    | 0                  |
| Подача при 35 psi   2.41 Бар   241 кПа [л/мин] | 23                 |
| Подача при 90 psi   6.21 Бар   621 кПа [л/мин] | 14                 |
| Максимальное давление                          | 10,3 / 150         |
| Поставляется в                                 | Подарочная коробка |
| Общий вес (EPTA) (кг)                          | 1,47               |
| Артикул  | 4935478457         |
| Штрихкод                                       | 4058546346485      |

BK 18C-0



4 058546 346485

## 18В РАДИО DAB+

BR 1218C

- Компактное радио AC/DC для строительной площадки 1.1кг
- Толщина всего 150мм позволяет помещаться на любом подоконнике
- Новый аккумулятор PROLITHIUMION™ 5.0Ач обеспечивает более 20 часов непрерывной работы
- Подсветка дисплея делает эксплуатацию более комфортной
- 10 предустановленных значений FM / 10 предустановленных значений DAB+
- DAB+ совместимость
- Возможность подключения iPod, мобильного телефона
- Влаго и ударозащищенность позволяет работать в условиях реальной строительной площадки
- Совместим со всеми аккумуляторами 12В и всеми аккумуляторами 18В PRO18V
- Для подключения к сети 220-240В комплектуется двухштекерной EU вилкой



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
|                       | <b>BR 1218C-0</b>  |
| Тип аккумулятора      | Li-ion             |
| Аккумулятор           | 0                  |
| Общий вес (EPTA) (кг) | 1,93               |
| Поставляется в        | Подарочная коробка |
| Артикул               | 4935451539         |
| Штрихкод              | 4002395146369      |

BR 1218C-0



4 002395 146369

## 18В BLUETOOTH® КОЛОНКА

BSP 18

- 18В Bluetooth® колонка оснащена высококачественным 10Вт динамиком, обеспечивающим высокое качество звука
- 2А USB зарядный порт для подзарядки электронных гаджетов, включая мобильные телефоны
- Беспроводная технология Bluetooth® обеспечивает дальность приема до 30м



НОВИНКА

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
|                       | <b>BSP 18-0</b>    |
| Аккумулятор           | 0                  |
| Общий вес (EPTA) (кг) | 1,2                |
| Поставляется в        | Подарочная коробка |
| Артикул               | 4935479667         |
| Штрихкод              | 4058546374617      |

BSP 18-0



4 058546 374617

PRO 18v

2 А  
USB  
ЗАРЯДНЫЙ  
ПОРТПРЕМИУМ  
10ВТ  
ДИНАМИК

30м

ДАЛЬНОСТЬ  
БЕСПРОВОДНОГО  
СОЕДИНЕНИЯ

НОВИНКА



## 18V РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС

BHSS 18

- Мощное всасывание для эффективного сбора мусора
- Пылесборник легко снимается и чистится
- Прозрачный пылесборник позволяет оценить степень его заполнения и своевременность его чистки
- Фиксируемый выключатель
- Эластичное покрытие для комфортной работы
- Компактный и легкий
- Моющийся съемный фильтр
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента

**BHSS 18-0**

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Тип аккумулятора      | <b>Li-ion</b>             |
| Аккумулятор           | <b>0</b>                  |
| Sealed Suction [kPa]  | <b>5,4</b>                |
| Поток воздуха [л/мин] | <b>1068</b>               |
| Объем бака [л]        | <b>0,67</b>               |
| Тип фильтра           | <b>Моющийся фильтр</b>    |
| Общий вес (EPTA) [кг] | <b>1,5</b>                |
| Поставляется в        | <b>Подарочная коробка</b> |
| Артикул               | <b>4935471983</b>         |
| Штрихкод              | <b>4058546298821</b>      |

BHSS 18-0



4 058546 298821

## 18V ВОЗДУХОДУВКА

BGE 18C2

- Компактная и мощная воздуходувка для уборки рабочего места
- Скорость регулируется нажатием на курок
- Фиксация выключателя для удобства при продолжительной работе
- Прочный корпус увеличивает надежность инструмента
- Комплектуется насадкой для надувания матрасов и подобных предметов
- Совместима с системой PRO18V

**BGE 18C2-0**

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Тип аккумулятора                  | <b>Li-ion</b>             |
| Аккумулятор                       | <b>0</b>                  |
| Скорость без нагрузки [об/мин]    | <b>18,000</b>             |
| Объем воздуха [л/мин]             | <b>2,8</b>                |
| Скорость воздушного потока [км/ч] | <b>257</b>                |
| Поставляется в                    | <b>Подарочная коробка</b> |
| Общий вес (EPTA) [кг]             | <b>1,62</b>               |
| Артикул                           | <b>4935478458</b>         |
| Штрихкод                          | <b>4058546346492</b>      |

BGE 18C2-0



4 058546 346492

## 18V USB ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

BHJ18C

- Совместимо с любыми аккумуляторами PRO18V AEG
- Позволяет использовать аккумулятор PRO18V в качестве источника энергии 12В для рабочей одежды с подогревом
- USB порт позволяет производить зарядку смартфонов, MP3 плееров, цифровых камер и т.д.
- Поясная клипса для максимального удобства
- Выключатель USB порта
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента

**BHJ18C-0**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Тип аккумулятора      | <b>Li-ion</b>        |
| Аккумулятор           | <b>0</b>             |
| Общий вес (EPTA) [кг] | <b>0,71</b>          |
| Поставляется в        | <b>Блистер</b>       |
| Артикул               | <b>4935459335</b>    |
| Штрихкод              | <b>4058546009960</b> |

BHJ18C-0



4 058546 009960

## 18V ФОНАРЬ

BSL 18

- Мощные светодиоды обеспечивают световой поток до 800лм
- Компактная и эргономичная конструкция с поясной клипсой делают фонарь максимально удобным при переноске
- Встроенный регулируемый крюк позволяет подвешивать фонарь во время работы
- Угол поворота рабочей головки до 180° позволяет направить световой поток туда, где он нужен
- Эластичное покрытие в сочетании с малым весом для комфортного использования

**НОВИНКА****BSL 18-0**

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Тип аккумулятора      | <b>Li-ion</b>             |
| Аккумулятор           | <b>0</b>                  |
| Тип ламп              | <b>Светодиод</b>          |
| Световой поток        | <b>800</b>                |
| Поставляется в        | <b>Подарочная коробка</b> |
| Общий вес (EPTA) [кг] | <b>0,8</b>                |
| Артикул               | <b>4935479666</b>         |
| Штрихкод              | <b>4058546374600</b>      |

BSL 18-0



4 058546 374600



## 18В ФОНАРЬ

- Мощные светодиоды обеспечивают до 340лм
- Угол наклона рабочей головки до 180° позволяет направить световой поток туда, где он нужен
- Встроенный крюк позволяет подвесить фонарь в необходимом положении
- Компактная конструкция позволяет использовать фонарь в условиях ограниченного пространства

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
|                       | <b>BFL 18-0</b>    |
| Тип аккумулятора      | Li-Ion             |
| Аккумулятор           | 0                  |
| Тип ламп              | Светодиод          |
| Световой поток        | 340                |
| Поставляется в        | Подарочная коробка |
| Общий вес (ЕРТА) (кг) | 0,79               |
| Артикул               | 4935479665         |
| Штрихкод              | 4058546374594      |

BFL 18

НОВИНКА



BFL 18-0



4 058546 374594

## 18В 6.0АЧ PROLITHIUM-ION™ HD АККУМУЛЯТОР

- Совместим со всеми инструментами AEG PRO18
- AEG 6.0Ач HD аккумулятор обеспечивает болеевысокую мощность и продолжительную работу при сохранении минимальных размеров
- Защита от перегрева: отключает аккумулятор, если температура поднимается выше допустимого уровня
- Защита от перегрузки: защищает как аккумулятор, так и инструмент при увеличении нагрузки выше допустимого значения

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
|                           | <b>L1860SHD</b>    |
| Тип аккумулятора          | Li-Ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 6,0                |
| Напряжение (В)            | 18V                |
| Вес (кг)                  | 0,8                |
| Поставляется в            | Подарочная коробка |
| Артикул                   | 4935480049         |
| Штрихкод                  | 4058546403348      |

L1860SHD

НОВИНКА



L1860SHD



4 058546 403348

## 18В 5.0АЧ PROLITHIUM-ION™ HD АККУМУЛЯТОР

- Совместим со всеми инструментами AEG PRO18V
- AEG 5.0Ач HD аккумулятор обеспечивает болеевысокую, до 20% по сравнению с предыдущим поколением, мощность и продолжительную работу при сохранении минимальных размеров
- Защита от перегрева: отключает аккумулятор, если температура поднимается выше допустимого уровня
- Защита от перегрузки: защищает как аккумулятор, так и инструмент при увеличении нагрузки выше допустимого значения
- Индивидуальный мониторинг ячеек: защищает каждую ячейку от глубокого разряда и избыточного заряда
- Светодиодный индикатор уровня заряда

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
|                           | <b>L1850SHD</b>    |
| Тип аккумулятора          | Li-Ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 5,0                |
| Напряжение (В)            | 18                 |
| Вес (кг)                  | 0,7                |
| Поставляется в            | Подарочная коробка |
| Артикул                   | 4935478860         |
| Штрихкод                  | 4058546361426      |

L1850SHD

НОВИНКА



L1850SHD



4 058546 361426

ВЫДВИЖНОЙ КРЮК

340 ЛЮМЕН

90° УГОЛ НАКЛОНА

НОВИНКА

PRO 18v

18В ФОНАРЬ

РАЗНООБРАЗНОЕ & КОМПАКТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

НОВИНКА

PRO 18v

18В СВЕТИЛЬНИК

800 ЛЮМЕН

ВЫДВИЖНОЙ КРЮК

НАКЛОНЯЕМЫЙ & ВРАЩАЮЩИЙСЯ РЕФЛЕКТОР



## 18В 4.0Ач PROLITHIUM-ION™ HD АККУМУЛЯТОР

L1840SHD

НОВИНКА



- Совместим со всеми инструментами AEG PRO18V
- AEG 4.0Ач HD аккумулятор обеспечивает болеевысокую мощность и продолжительную работу при сохранении минимальных размеров
- Защита от перегрева: отключает аккумулятор, если температура поднимается выше допустимого уровня
- Защита от перегрузки: защищает как аккумулятор, так и инструмент при увеличении нагрузки выше допустимого значения
- Индивидуальный мониторинг ячеек: защищает каждую ячейку от глубокого разряда и избыточного заряда
- Светодиодный индикатор уровня заряда

| L1840SHD                  |               |
|---------------------------|---------------|
| Тип аккумулятора          | Li-ion        |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 4,0           |
| Напряжение (В)            | 18            |
| Вес (кг)                  | 0,7           |
| Артикул                   | 4935478859    |
| Штрихкод                  | 4058546361419 |



4 058546 361419

## 18В 2.0Ач PROLITHIUM-ION™ HD АККУМУЛЯТОР

L1820SHD

НОВИНКА



- Совместим со всеми инструментами AEG PRO18V
- AEG 2.0Ач HD аккумулятор обеспечивает болеевысокую мощность и продолжительную работу при сохранении минимальных размеров
- Легкая и компактная конструкция
- Защита от перегрева: отключает аккумулятор, если температура поднимается выше допустимого уровня
- Защита от перегрузки: защищает как аккумулятор, так и инструмент при увеличении нагрузки выше допустимого значения
- Индивидуальный мониторинг ячеек: защищает каждую ячейку от глубокого разряда и избыточного заряда
- Светодиодный индикатор уровня заряда

| L1820SHD                  |               |
|---------------------------|---------------|
| Тип аккумулятора          | Li-ion        |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2,0           |
| Напряжение (В)            | 18            |
| Вес (кг)                  | 0,42          |
| Артикул                   | 4935478858    |
| Штрихкод                  | 4058546361402 |



4 058546 361402

## 18В 4.0Ач PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР

L1840S

- AEG 4.0Ач аккумулятор обеспечивает впечатляющую мощность при минимальных размерах
- Совместим с любым инструментом AEG PRO18V
- Легкий и компактный для снижения усталости во время работы
- Защита от перегрева: предохраняет от повреждения при избыточном нагревании
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор, предохраняя от повреждения как сам аккумулятор, так и инструмент
- Мониторинг состояния ячеек: предохраняет ячейки от глубокого разряда
- Индикатор уровня заряда



| L1840S                    |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Тип аккумулятора          | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 4,0                |
| Напряжение (В)            | 18                 |
| Вес (кг)                  | 0,7                |
| Поставляется в            | Подарочная коробка |
| Артикул                   | 4935478636         |
| Штрихкод                  | 4058546348298      |



4 058546 348298

## 18В 2.0Ач PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР

L1820S

- AEG 2.0Ач аккумулятор обеспечивает впечатляющую мощность при минимальных размерах
- Совместим с любым инструментом AEG PRO18V
- Легкий и компактный для снижения усталости во время работы
- Защита от перегрева: предохраняет от повреждения при избыточном нагревании
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор, предохраняя от повреждения как сам аккумулятор, так и инструмент
- Мониторинг состояния ячеек: предохраняет ячейки от глубокого разряда
- Индикатор уровня зарядки



| L1820S                    |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Тип аккумулятора          | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2,0                |
| Напряжение (В)            | 18                 |
| Вес (кг)                  | 0,42               |
| Поставляется в            | Подарочная коробка |
| Артикул                   | 4935472275         |
| Штрихкод                  | 4058546339210      |



4 058546 339210



## 18В НАБОР ИЗ 4.0АЧ АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

SET L1840SHD

НОВИНКА

- Новая аккумуляторная технология HD обеспечивает более высокие характеристики аккумулятора и позволяет справиться с более тяжелой работой
- Защита от перегрева: отключает аккумулятор, если температура поднимается выше допустимого уровня
- Защита от перегрузки: защищает как аккумулятор, так и инструмент при увеличении нагрузки выше допустимого значения
- Индивидуальный мониторинг ячеек: защищает каждую ячейку от глубокого разряда и избыточного заряда
- Индикатор уровня заряда аккумулятора позволяет эффективнее планировать его работу
- Совместим со всеми инструментами AEG PRO18V



|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>SET L1840SHD</b>       |                    |
| Тип аккумулятора          | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 4,0                |
| Зарядное устройство       | 70 мин             |
| Поставляется в            | Подарочная коробка |
| Артикул                   | 4935478944         |
| Штрихкод                  | 4058546362263      |

SET L1840SHD



4 058546 362263

## 18В НАБОР ИЗ ДВУХ 5.0АЧ АККУМУЛЯТОРОВ И ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

SET LL1850SHD

НОВИНКА

- Новая аккумуляторная технология HD обеспечивает более высокие характеристики аккумулятора и позволяет справиться с более тяжелой работой
- Защита от перегрева: отключает аккумулятор, если температура поднимается выше допустимого уровня
- Защита от перегрузки: защищает как аккумулятор, так и инструмент при увеличении нагрузки выше допустимого значения
- Индивидуальный мониторинг ячеек: защищает каждую ячейку от глубокого разряда и избыточного заряда
- Индикатор уровня заряда аккумулятора позволяет эффективнее планировать его работу
- Совместим со всеми инструментами AEG PRO18V



|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>SET LL1850SHD</b>      |                    |
| Тип аккумулятора          | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 5,0                |
| Зарядное устройство       | 70 мин             |
| Поставляется в            | Подарочная коробка |
| Артикул                   | 4935478945         |
| Штрихкод                  | 4058546362270      |

SET LL1850SHD



4 058546 362270

## 18В НАБОР С 2X5.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОРАМИ

SET LL1850 BL

- Зарядное устройство BL1218 с 2x5.0Ач аккумуляторами, в сумке
- Аккумуляторная технология AEG Powertools PROLITHIUMION™ гарантирует оптимальную мощность аккумулятора при наличии тройной защиты
- Защита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда и избыточного заряда
- Встроенный индикатор уровня заряда позволяет эффективнее использовать рабочее время
- Совместим с любым инструментом AEG 18В



|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>SET LL1850 BL</b>      |                       |
| Тип аккумулятора          | Li-ion                |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 5,0                   |
| Зарядное устройство       | BL1418                |
| Аккумулятор               | 2                     |
| Поставляется в            | Сумка для инструмента |
| Артикул                   | 4932464019            |
| Штрихкод                  | 4058546219642         |

SET LL1850 BL



4 058546 219642

## 18В НАБОР С 2X4.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОРАМИ

SET LL1840BL

- Зарядное устройство BL1218 с 2 x L1840R аккумуляторами, в сумке
- Аккумуляторная технология AEG Powertools PROLITHIUMION™ гарантирует оптимальную мощность аккумулятора при наличии тройной защиты
- Защита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда и избыточного заряда
- Встроенный индикатор уровня заряда позволяет эффективнее использовать рабочее время
- Совместим с любым инструментом AEG 18В



|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>SET LL1840BL</b>       |                       |
| Тип аккумулятора          | Li-ion                |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 4,0                   |
| Зарядное устройство       | 80 мин                |
| Поставляется в            | Сумка для инструмента |
| Артикул                   | 4932464157            |
| Штрихкод                  | 4058546221027         |

SET LL1840BL



4 058546 221027

## 18В 4.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР СТАРТОВЫЙ НАБОР

SET L1840 BL

- Стандартное зарядное устройство BL1218 с аккумулятором 18В 4.0Ач в спортивной сумке
- Аккумуляторная технология AEG Powertools PROLITHIUMION™ гарантирует оптимальную мощность аккумулятора при наличии тройной защиты
- Защита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
- Встроенный индикатор уровня заряда позволяет использовать энергию аккумулятора максимально эффективно
- Совместим с любым инструментом AEG 18В



|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>SET L1840 BL</b>       |                       |
| Тип аккумулятора          | Li-ion                |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 4,0                   |
| Зарядное устройство       | 80 мин                |
| Аккумулятор               | 1                     |
| Поставляется в            | Сумка для инструмента |
| Артикул                   | 4932430359            |
| Штрихкод                  | 4002395380206         |

SET L1840 BL



4 002395 380206

## 18V ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ НА 6 АККУМУЛЯТОРОВ

BL18C6

НОВИНКА

- PRO18V Зарядная станция для 6 аккумуляторов
- Последовательно заряжает 6 аккумуляторов с силой тока 4А
- Индикатор статуса зарядки информирует о том, производится ли зарядка, или аккумулятор уже заряжен полностью
- Совместимо со всеми аккумуляторами AEG PRO18V



|                |                           |
|----------------|---------------------------|
|                | <b>BL18C6</b>             |
| Зарядный ток   | <b>4</b>                  |
| Вес (кг)       | <b>1.7</b>                |
| Поставляется в | <b>Подарочная коробка</b> |
| Артикул        | <b>4935480051</b>         |
| Штрихкод       | <b>4058546403362</b>      |



## 18V ДВУХПОРТОВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

BL18C2

НОВИНКА

- PRO18V Двухпортовое зарядное устройство
- Позволяет заряжать одновременно два аккумулятора с током зарядки 4А
- Оснащено приспособлением для подвешивания
- Совместимо со всеми аккумуляторами AEG PRO18V
- Индикатор статуса зарядки информирует о том, производится ли зарядка, или аккумулятор уже заряжен полностью



|                |                           |
|----------------|---------------------------|
|                | <b>BL18C2</b>             |
| Зарядный ток   | <b>4</b>                  |
| Вес (кг)       | <b>1.2</b>                |
| Поставляется в | <b>Подарочная коробка</b> |
| Артикул        | <b>4935480052</b>         |
| Штрихкод       | <b>4058546403379</b>      |



## 14-18V БЫСТРОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

BL1418

- Сетевой индикатор: указывает на подключение зарядного устройства к сети
- Индикатор проверки статуса: указывает на процесс проверки зарядным устройством состояния аккумулятора
- Индикатор технического состояния: мигает, если аккумулятор поврежден
- Индикатор зарядки: мигает во время процесса зарядки, горит постоянно, когда аккумулятор заряжен полностью
- Индикатор температуры: мигает, если аккумулятор слишком горячий или слишком холодный для начала процесса зарядки



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
|                  | <b>BL1418</b>             |
| Тип аккумулятора | <b>Li-Ion</b>             |
| Уровень заряда   | <b>14-18V</b>             |
| Вес (кг)         | <b>0,98</b>               |
| Поставляется в   | <b>Подарочная коробка</b> |
| Артикул          | <b>4932464542</b>         |
| Штрихкод         | <b>4058546224875</b>      |

BL1418



## 18V ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

AL 18G

- Совместимо со всеми аккумуляторами AEG PRO18V
- Индикатор статуса зарядки удобен для считывания
- Индикатор неисправности информирует если аккумулятор поврежден
- Индикатор температуры информирует если аккумулятор слишком горячий или слишком холодный для начала процесса зарядки
- Индикатор сетевого включения информирует о том, что устройство подключено к розетке



|                |                           |
|----------------|---------------------------|
|                | <b>AL 18G</b>             |
| Уровень заряда | <b>18V</b>                |
| Зарядный ток   | <b>2,0</b>                |
| Вес (кг)       | <b>0,65</b>               |
| Поставляется в | <b>Подарочная коробка</b> |
| Артикул        | <b>4932459891</b>         |
| Штрихкод       | <b>4058546030636</b>      |

AL 18G



## 18V ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

BL 18S

- Совместимо со всеми аккумуляторами AEG PRO18V
- Индикатор статуса зарядки удобен для считывания
- Индикатор неисправности информирует если аккумулятор поврежден
- Индикатор температуры информирует если аккумулятор слишком горячий или слишком холодный для начала процесса зарядки
- Индикатор сетевого включения информирует о том, что устройство подключено к розетке



|                |                           |
|----------------|---------------------------|
|                | <b>BL 18S</b>             |
| Уровень заряда | <b>18V</b>                |
| Зарядный ток   | <b>2,0</b>                |
| Вес (кг)       | <b>0,35</b>               |
| Поставляется в | <b>Подарочная коробка</b> |
| Артикул        | <b>4935472276</b>         |
| Штрихкод       | <b>4058546339227</b>      |

BL 18S






# AEG

## PRO 12v

### КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР. БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ.



# ИНСТРУМЕНТЫ PRO 12v

### 12В ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

BBS 12C2

- Съемная система патрона позволяет оставить биты 25мм в шпинделе при установке патрона
- Необычайно компактная ударная дрель длиной 192мм с патроном и 155мм без него
- Поясная клипса для удобства транспортировки
- Встроенный индикатор уровня заряда
- Высокий крутящий момент - 40Нм для решения различных задач
- Угловая насадка и Насадка со смещенной осью приобретаются отдельно
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента
- Металлические шестерни и корпусные детали планетарного редуктора гарантируют максимальную надежность
- Идеально для повторяющихся работ, например, требующих предварительного засверливания
- При установке насадки бита 25мм может оставаться в патроне



| BBS 12C2 LI-202B                              |   |
|---|---|
| Тип аккумулятора                              | Li-Ion                                    |
| Емкость аккумулятора (Ач)                     | 2,0                                       |
| Аккумулятор                                   | 2   |
| Зарядное устройство                           | 40 мин                                    |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм) | 20 / 10                                   |
| Патрон (мм)                                   | 10  |
| Макс. крутящий момент (Нм)                    | 32  |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                | 0 - 400 / 0 - 1500                        |
| Стандартная комплектация                      | Быстрозъемный патрон, бита, поясная скоба |
| Общий вес (EPTA) (кг)                         | 1,2                                       |
| Поставляется в                                | Сумка для инструмента                     |
| Артикул                                       | 4935446693                                |
| Штрихкод                                      | 4002395136377                             |

BBS 12C2 LI-202B



4 002395 136377

### 12В ДВУХСКОРОСТНАЯ СВЕРХКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

BSB 12C2

- Компактная ударная дрель - шуруповерт размером всего 192мм
- Высокий крутящий момент 40Нм (4.0Ач) для выполнения широкого спектра задач по закручиванию
- FIXTEC автоматическая блокировка шпинделя и 10мм быстрозажимной патрон
- Двухскоростной редуктор для расширения области применения
- Корпус редуктора и шестерни изготовлены из металла для увеличения надежности
- Встроенный индикатор уровня зарядки и поясная клипса
- 3 позиционный переключатель режимов - легкий переход от решения одной задачи к другой
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента
- Выключатель с электроникой, регулирующей скорость



|  | BSB 12C2 LI-202B      | BSB 12C2 LI-402B      |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Тип аккумулятора                           | Li-Ion                | Li-Ion                |
| Емкость аккумулятора (Ач)                  | 2,0                   | 4,0                   |
| Аккумулятор                                | 2                     | 2                     |
| Зарядное устройство                        | 40 мин                | 80 мин                |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / | 20 / 10 / 10          | 20 / 10 / 10          |
| Патрон (мм)                                | 10                    | 10                    |
| Макс. крутящий момент (Нм)                 | 40                    | 40                    |
| Скорость без нагрузки (об/мин)             | 0 - 400 / 0 - 1500    | 0 - 400 / 0 - 1500    |
| Макс. частота ударов (уд/мин)              | 22.500                | 22.500                |
| Общий вес (EPTA) (кг)                      | 1,2                   | 1,4                   |
| Поставляется в                             | Сумка для инструмента | Сумка для инструмента |
| Артикул                                    | 4935443964            | 4935446696            |
| Штрихкод                                   | 4002395135622         | 4002395136384         |

BSB 12C2 LI-202B



4 002395 135622

BSB 12C2 LI-402B



4 002395 136384

## 12 В КОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ

BS 12C2 NEW

- Новый компактный шуруповерт
- 17-ти позиционная регулировка крутящего момента с дополнительной позицией сверления
- Двухскоростной редуктор для расширения области применения
- Встроенный индикатор заряда батареи
- Поясная клипса
- FIXTEC автоматическая блокировка шпинделя и 10 мм быстросажимной патрон
- Выключатель с электроникой, регулирующей скорость
- Встроенная LED подсветка для улучшения освещения рабочей области
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента



|   | BS 12C2 Li-152B       | BS 12C2 Li-202C    |
|---|-----------------------|--------------------|
| Тип аккумулятора                              | Li-ion                | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)                     | 1,5                   | 2,0                |
| Аккумулятор                                   | 2                     | 2                  |
| Зарядное устройство                           | 30 мин                | 40 мин             |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм) | 20 / 10               | 20 / 10            |
| Патрон (мм)                                   | 10                    | 10                 |
| Макс. крутящий момент (Нм)                    | 34                    | 34                 |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                | 0 - 350 / 0 - 1500    | 0 - 350 / 0 - 1500 |
| Общий вес (EPTA) (кг)                         | 1,1                   | 1,1                |
| Поставляется в                                | Сумка для инструмента | Кейс               |
| Артикул                                       | 4935448464            | 4935447867         |
| Штрихкод                                      | 4002395259380         | 4002395135585      |

BS 12C2 Li-152B



4 002395 259380

BS 12C2 Li-202C



4 002395 135585

## 12В СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

BSS 12C

- Сверхкомпактный импульсный винтоверт размером всего 163мм
- Крутящий момент 115Нм
- Корпус редуктора и шестерни изготовлены из металла для исключительной надежности
- Встроенный индикатор уровня заряда
- Патрон шестигранник 1/4
- Эргономичный дизайн с покрытием Soft grip
- Новая LED подсветка с тремя светодиодами для улучшения освещения рабочей области
- Поясная клипса
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



|                                | BSS 12C-0     | BSS 12C Li-202C |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
| Тип аккумулятора               | Li-ion        | Li-ion          |
| Емкость аккумулятора (Ач)      | -             | 2,0             |
| Аккумулятор                    | 0             | 2               |
| Зарядное устройство            | -             | 40 мин          |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 115           | 115             |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 2000      | 0 - 2000        |
| Частота ударов (уд/мин)        | 0 - 3000      | 0 - 3000        |
| Тип хвостовика                 | Hex           | Hex             |
| Общий вес (EPTA) (кг)          | 1,0           | 1,0             |
| Поставляется в                 | -             | Кейс            |
| Артикул                        | 4935446702    | 4935443965      |
| Штрихкод                       | 4002395136407 | 4002395135639   |

BSS 12C-0



4 002395 136407

BSS 12C Li-202C



4 002395 135639

## 12В ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

BTS 12C

- Легкий и компактный шуруповерт для гипсокартона весом всего 1,5кг и длиной всего 254мм
- Мощный двигатель обеспечивает скорость до 4000об/мин
- Клавиша с фиксатором во включенном положении делает работу более комфортной
- Точная регулировка выбега биты для аккуратного закручивания единичных шурупов +/-5мм
- Бесключевой патрон 1/4 Hex позволяет легко менять биты
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек аккумулятора оптимизирует продолжительность работы инструмента и гарантирует длительный срок службы аккумулятора
- Индикатор уровня заряда показывает сколько энергии осталось
- LED подсветка рабочей области



|                                | BTS 12C-0          | BTS 12C Li-202C    |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Тип аккумулятора               | Li-ion             | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)      | -                  | 2,0                |
| Аккумулятор                    | 0                  | 2                  |
| Зарядное устройство            | -                  | 40 мин             |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 3                  | 3                  |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 4000               | 4000               |
| Тип хвостовика                 | Hex                | Hex                |
| Шуруп по дереву (мм)           | 25 - 55            | 25 - 55            |
| Общий вес (EPTA) (кг)          | -                  | 1,5                |
| Поставляется в                 | Подарочная коробка | Подарочная коробка |
| Артикул                        | 4935459624         | 4935459625         |
| Штрихкод                       | 4058546027964      | 4058546027971      |

BTS 12C-0



4 058546 027964

BTS 12C Li-202C



4 058546 027971

## 12В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ

BLL 12 C

- Уникальное соотношение мощности и веса
- Сверх долгое время работы с аккумуляторами PROLITHIUMION™
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



|   | BLL 12C            |
|---|--------------------|
| Тип ламп  | Светодиод          |
| Срок службы аккумулятора (постоянное использование) (ч) | 9                  |
| Общий вес (EPTA) (кг)                                   | 0,71               |
| Поставляется в  | Подарочная коробка |
| Артикул   | 4932352162         |
| Штрихкод  | 4002395368150      |

BLL 12C



4 002395 368150

## 12В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

BMT12C

- 12В многофункциональный инструмент - прекрасное решение для профессионалов
- Частота колебаний до 20000 в минуту позволяет работать со всеми видами материалов
- Шестипозиционный регулятор скорости гарантирует идеальный контроль
- Фиксатор клавиши включения делает работу более комфортной
- Замена оснастки производится легко и быстро без использования ключей
- 1.5°/1.5° L/R угол осцилляции обеспечивает чистый рез
- Индикатор уровня заряда информирует о наличии энергии
- Светодиодная подсветка рабочей области позволяет работать при недостаточном освещении
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



|                            | BMT12C-0                                |
|----------------------------|---|
| Тип аккумулятора           | Li-ion                                  |
| Стандартная комплектация   | Многофункциональная насадка, аксессуары |
| Уровень колебаний (дв/мин) | 20.000                                  |
| Общий вес (EPTA) (кг)      | 1,37                                    |
| Поставляется в             | Подарочная коробка                      |
| Артикул                    | 4935464030                              |
| Штрихкод                   | 4058546219758                           |

BMT12C-0



4 058546 219758



## 12В 6.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР

L1260

- Аккумуляторная технология AEG Powertools PROLITHIUMION™ гарантирует оптимальную мощность аккумулятора при наличии тройной защиты
- Защита от перегрева: защитит аккумулятор, если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда и избыточного заряда



| L1260                     |               |
|---------------------------|---------------|
| Тип аккумулятора          | Li-ion        |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 6,0           |
| Напряжение (В)            | 12            |
| Вес (кг)                  | 0,46          |
| Поставляется в            | Блистер       |
| Артикул                   | 4932459181    |
| Штрихкод                  | 4002395288564 |



L1260

4 002395 288564

## 12В 3.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР

L1230

- Аккумуляторная технология AEG Powertools PROLITHIUMION™ гарантирует оптимальную мощность аккумулятора при наличии тройной защиты
- Защита от перегрева: защитит аккумулятор, если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда и избыточного заряда



| L1230                     |               |
|---------------------------|---------------|
| Тип аккумулятора          | Li-ion        |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 3,0           |
| Напряжение (В)            | 12            |
| Вес (кг)                  | 0,46          |
| Поставляется в            | Блистер       |
| Артикул                   | 4932459180    |
| Штрихкод                  | 4002395288557 |



L1230

4 002395 288557

## 12В 4.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР

L1240

- Аккумуляторная технология AEG Powertools PROLITHIUMION™ гарантирует оптимальную мощность аккумулятора при наличии тройной защиты
- Защита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
- Устойчивый к воздействию ударов и вибрации корпус увеличивает срок службы аккумулятора



| L1240                     |               |
|---------------------------|---------------|
| Тип аккумулятора          | Li-ion        |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 4,0           |
| Напряжение (В)            | 12            |
| Вес (кг)                  | 0,46          |
| Поставляется в            | Блистер       |
| Артикул                   | 4932430166    |
| Штрихкод                  | 4002395378272 |



L1240

4 002395 378272

## 12В 2.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР

L1220

- Аккумуляторная технология AEG Powertools PROLITHIUMION™ гарантирует оптимальную мощность аккумулятора при наличии тройной защиты
- Защита от перегрева: защитит аккумулятор, если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда и избыточного заряда



| L1220                     |               |
|---------------------------|---------------|
| Тип аккумулятора          | Li-ion        |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2,0           |
| Напряжение (В)            | 12            |
| Вес (кг)                  | 0,24          |
| Поставляется в            | Блистер       |
| Артикул                   | 4932430165    |
| Штрихкод                  | 4002395378265 |



L1220

4 002395 378265

## 14.4В КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BSB 14C

- 3 позиционный переключатель режимов
- Новый бескорпусный двигатель обеспечивает 50Нм максимальный крутящий момент
- 2 скорости 0 - 400 / 0 - 1500об/мин
- FIXTEC 13мм быстрозажимной патрон
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



| BSB 14C LI-202C                                       |                    |
|---|--------------------|
| Тип аккумулятора                                      | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)                             | 2,0                |
| Аккумулятор   | 2                  |
| Зарядное устройство                                   | 40 мин             |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм) | 45 / 13 / 14       |
| Патрон (мм)   | 1,5 - 13           |
| Макс. крутящий момент (Нм)                            | 50                 |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                        | 0 - 400 / 0 - 1500 |
| Макс. частота ударов (уд/мин)                         | 19.500             |
| Общий вес (EPTA) (кг)                                 | 1,8                |
| Поставляется в  | Кейс               |
| Артикул   | 4935443974         |
| Штрихкод  | 4002395136025      |

BSB 14C LI-202C



4 002395 136025

## 14.4В КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BSB 14G3

- Компактная (длина 190мм) и мощная для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 36Нм
- 2 скорости 0-400 / 0-1700об/мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента
- 13мм металлический быстрозажимной патрон
- 3-х режимный переключатель позволяет легко переходить от решения одной задачи к другой
- Встроенные LED подсветка и индикатор уровня заряда
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



| BSB 14G3 LI-202C                                      |                    |
|---|--------------------|
| Тип аккумулятора                                      | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)                             | 2,0                |
| Аккумулятор   | 2                  |
| Зарядное устройство                                   | 80 мин             |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм) | 32 / 12 /          |
| Патрон (мм)   | 2,0 - 13           |
| Макс. крутящий момент (Нм)                            | 36                 |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                        | 0 - 400 / 0 - 1700 |
| Макс. частота ударов (уд/мин)                         | 1.700              |
| Общий вес (EPTA) (кг)                                 | 1,26               |
| Поставляется в  | Кейс               |
| Артикул   | 4935451532         |
| Штрихкод  | 4002395145690      |

BSB 14G3 LI-202C



4 002395 145690

## 14.4В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

BS 14C

- Сверхкомпактная дрель - шурупверт длиной всего 186мм
- Новый бескорпусный двигатель обеспечивает 50Нм максимальный крутящий момент
- 2 скорости 0 - 400 / 0 - 1500об/мин
- FIXTEC 13мм быстрозажимной патрон
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



| BS 14C LI-202C                                |                    |
|---|--------------------|
| Тип аккумулятора                              | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)                     | 2,0                |
| Аккумулятор                                   | 2                  |
| Зарядное устройство                           | 40 мин             |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм) | 45 / 13            |
| Патрон (мм)                                   | 1,5 - 13           |
| Макс. крутящий момент (Нм)                    | 50                 |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                | 0 - 400 / 0 - 1500 |
| Общий вес (EPTA) (кг)                         | 1,7                |
| Поставляется в                                | Кейс               |
| Артикул                                       | 4935443971         |
| Штрихкод                                      | 4002395135653      |

BS 14C LI-202C



4 002395 135653

## 14.4В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BS 14G3

- Компактная (длина 180мм) и мощная для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 36Нм
- 2 скорости 0-400 / 0-1700об/мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента
- 13мм металлический быстрозажимной патрон (для версии 202C)
- Встроенный индикатор уровня заряда (для версии 202C)
- Подсветка рабочей области (для версии 202C)
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



|   | BS 14G3 LI-152C    | BS 14G3 LI-202C    |
|---|--------------------|--------------------|
| Тип аккумулятора                              | Li-ion             | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)                     | 1,5                | 2,0                |
| Аккумулятор                                   | 2                  | 2                  |
| Зарядное устройство                           | 60 мин             | 80 мин             |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм) | 30 / 10            | 32 / 13            |
| Патрон (мм)                                   | 0,8 - 10           | 2,0 - 13           |
| Макс. крутящий момент (Нм)                    | 36                 | 36                 |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                | 0 - 400 / 0 - 1700 | 0 - 400 / 0 - 1700 |
| Общий вес (EPTA) (кг)                         | 1,2                | 1,2                |
| Поставляется в                                | Кейс               | Кейс               |
| Артикул                                       | 4935451092         | 4935451093         |
| Штрихкод                                      | 4002395811182      | 4002395811199      |

BS 14G3 LI-152C



4 002395 811182

BS 14G3 LI-202C



4 002395 811199

## 12В КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BSB 12G3

- Компактная (длина 188мм) и мощная для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 32Нм
- 2 скорости 0-350 / 0-1500об/мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента
- 10мм быстрозажимной патрон
- 3-х позиционный переключатель режимов работы позволяет легко переходить от решения одной задачи к другой



| BSB 12G3 LI-202C                                      |               |
|---|---------------|
| Тип аккумулятора                                      | Li-ion        |
| Емкость аккумулятора (Ач)                             | 2,0           |
| Аккумулятор   | 2             |
| Зарядное устройство                                   | 80 мин        |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм) | 30 / 10 / 10  |
| Патрон (мм)   | 0,8 - 10      |
| Макс. крутящий момент (Нм)                            | 32            |
| Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)                 | 0 - 350       |
| Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)                 | 0 - 1500      |
| Макс. частота ударов (уд/мин)                         | 20.250        |
| Общий вес (EPTA) (кг)                                 | 1,2           |
| Поставляется в  | Кейс          |
| Артикул   | 4935451531    |
| Штрихкод  | 4002395145683 |

BSB 12G3 LI-202C



4 002395 145683



## 12В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BS 12G3

- Компактная (длина 180мм) и мощная для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 32Нм
- 2 скорости 0-350 / 0-1500об/мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента
- 10мм быстросъемной патрон
- Новый 12В 2.0Ач PROLITHIUMION™ аккумулятор обеспечивает высокую продолжительность работы (для версии 202С)
- Аккумуляторная технология AEG PROLITHIUMION™ с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



|   | BS 12G3 LI-152C    | BS 12G3 LI-202C    |
|---|--------------------|--------------------|
| Тип аккумулятора                              | Li-ion             | Li-ion             |
| Емкость аккумулятора (Ач)                     | 1,5                | 2,0                |
| Аккумулятор                                   | 2                  | 2                  |
| Зарядное устройство                           | 60 мин             | 80 мин             |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм) | 30 / 10            | 30 / 10            |
| Патрон (мм)                                   | 0,8 - 10           | 0,8 - 10           |
| Макс. крутящий момент (Нм)                    | 32                 | 32                 |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                | 0 - 350 / 0 - 1500 | 0 - 350 / 0 - 1500 |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)                         | 1,1                | 1,1                |
| Поставляется в                                | Кейс               | Кейс               |
| Артикул                                       | 4935451090         | 4935451091         |
| Штрихкод                                      | 4002395811168      | 4002395811175      |

BS 12G3 LI-152C



4 002395 811168

BS 12G3 LI-202C



4 002395 811175

## 3.6В АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА

SE 3.6

- Регулировка положения рукоятки - прямое или под углом
- 10 - ти позиционная регулировка крутящего момента с дополнительной позицией сверления
- Эргономичный, современный дизайн
- Двухскоростной металлический редуктор
- Приемное устройство шестигранник ¼"



|                                | SE 3.6 LI-152C |
|--------------------------------|----------------|
| Тип аккумулятора               | Li-ion         |
| Емкость аккумулятора (Ач)      | 1,5            |
| Аккумулятор                    | 2              |
| Зарядное устройство            | 30 мин         |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 200 / 600      |
| Общий вес (ЕРТА) (кг)          | 0,6            |
| Поставляется в                 | Кейс           |
| Артикул                        | 4935413165     |
| Штрихкод                       | 4002395197538  |

SE 3.6 LI-152C



4 002395 197538

OMNI PRO



СПОСОБ  
РЕШЕНИЯ  
МНОЖЕСТВА  
ЗАДАЧ

AEG-POWERTOOLS.EU

## 300ВТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

OMNI 300

- Заменяемые без использования дополнительного инструмента насадки позволяют изменять назначение инструмента и максимально расширяют диапазон его применения
- Большой 2-х пальцевый выключатель с функцией регулировки скорости
- Полный контроль над инструментом при работе одной руки
- LED подсветка рабочей области
- Питающий привод от 240В



| OMNI 300 KIT1                     |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Мощность (Вт)                     | 300                               |
| Уровень колебаний (дв/мин)        | 20.000                            |
| Угол колебаний влево / вправо (°) | 2,0                               |
| Стандартная комплектация          | 1 x насадка мультитул, аксессуары |
| Вес (кг)                          | 2,52                              |
| Поставляется в                    | Сумка для инструмента             |
| Артикул                           | 4935431790                        |
| Штрихкод                          | 4002395194995                     |

OMNI 300 KIT1



4 002395 194995



## OMNI БЕСКЛЮЧЕВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАСАДКА

OMNI-MTX

- Для широкого круга работ: пиление, зачистка поверхностей, шлифовки, скребения, врезания, заточки, полировки
- Беспроводная система замены рабочих полотен для удобства работы
- Металлический корпус увеличивает надежность
- Поставляется с переходником, который позволяет использовать большинство лезвий других производителей



| OMNI - MTX                        |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Угол колебаний влево / вправо (°) | 2 / 2         |
| Уровень колебаний (дв/мин)        | 20.000        |
| Артикул                           | 4935446707    |
| Штрихкод                          | 4002395136414 |

## OMNI МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАСАДКА

OMNI-MT

- Для широкого круга работ: пиление, зачистка поверхностей, шлифовки, скребения, врезания, заточки, полировки



| OMNI-MT                           |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Угол колебаний влево / вправо (°) | 1,5           |
| Артикул                           | 4935440700    |
| Штрихкод                          | 4002395134717 |

## OMNI ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ НАСАДКА

OMNI-RT

- Новая насадка OMNI-RT для решения ряда профессиональных задач таких, как точный кривой рез в листах гипсокартона, точный рез неметаллических материалов, небольшие по объему, но точные работы по шлифовке и зачистке
- Скорость до 24000об/мин гарантирует чистый рез во всех материалах
- Регулируемый ограничитель глубины обеспечивает контроль над рабочим процессом
- Многофункциональный ограничитель глубины: с одной стороны устанавливаем выбег рабочей оснастки, с другой используем как ключ для ее замены. Простое и удобное решение - ключ всегда под рукой
- Цанга 3.2мм позволяет использовать оснастку большинства фирм - производителей, существующих на рынке. В том числе режущие, шлифующие и зачистные насадки, а также фрезы по гипсокартону



| OMNI - RT                      |               |
|--------------------------------|---------------|
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 24.000        |
| Цанга (мм)                     | 3175          |
| Артикул                        | 4935451311    |
| Штрихкод                       | 4002395151295 |

## OMNI НАСАДКА ЛОБЗИК

OMNI-JS

- Для резки дерева, ламинированных поверхностей, металла и пластика
- Беспроводное крепление пилочек
- Встроенная система пылеудаления
- Металлический корпус редуктора для максимальной надежности
- Ход пильного полотна 15мм для чистого и быстрого реза



| OMNI-JS  |               |
|--|---------------|
| Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм) | 40 / 6 / 10   |
| Амплитуда хода (мм)  | 15            |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин)                       | 0 - 3000      |
| Артикул  | 4935440715    |
| Штрихкод   | 4002395134748 |



## OMNI НАСАДКА САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

OMNI-RH

- Для работ по резке металла, пластиковых труб, дерева, сэндвич панелей
- Ход полотна 13мм и частота до 3000дв/мин обеспечивают высокую эффективность реза
- Бесключевая замена пильных полотен для удобства работы



| OMNI-RH                              |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Частота хода без нагрузки (дв / мин) | 0 - 3000      |
| Амплитуда хода (мм)                  | 13            |
| Артикул                              | 4935440725    |
| Штрихкод                             | 4002395134762 |

## OMNI НАСАДКА УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

OMNI-RAD

- Для работ по сверлению дерева, металла и пластика а также для закручивания шурупов
- Быстрозажимной патрон 10мм



| OMNI-RAD                                      |               |
|---|---------------|
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм) | 18 / 10       |
| Макс. крутящий момент (Нм)                    | 12            |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                | 0 - 550       |
| Шуруп по дереву (мм)                          | 4             |
| Артикул                                       | 4935440705    |
| Штрихкод                                      | 4002395134724 |

## OMNI НАСАДКА ГАЙКОВЕРТ

OMNI-IR

- Для быстрого закручивания / раскручивания резьбовых соединений
- Шпиндель 3/8"
- Крутящий момент 28Нм позволяет заворачивать гайки до M12
- до 220об/мин как в рабочем режиме, так и в режиме реверса



| OMNI-IR                        |               |
|--------------------------------|---------------|
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 220       |
| Тип хвостовика                 | квадратный    |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 28            |
| Артикул                        | 4935440720    |
| Штрихкод                       | 4002395134755 |

## OMNI НАСАДКА ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

OMNI-IH

- Для работ по закручиванию шурупов / крепежа и сверлению дерева и металла
- Бесключевой фиксатор для легкой замены бит



| OMNI-IH                        |               |
|--------------------------------|---------------|
| Макс. крутящий момент (Нм)     | 62            |
| Частота ударов (уд/мин)        | 0 - 3100      |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 2000      |
| Тип хвостовика                 | Hex           |
| Артикул                        | 4935440730    |
| Штрихкод                       | 4002395134779 |

РАБОТАЙ  
ТОЧНЕЕ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫЕ  
САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ  
ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ


РАБОТАЙ АККУРАТНЕЕ  
СКОРОСТЬ НЕ ПРИВОДИТ  
К ПОТЕРЕ ТОЧНОСТИ.



РАБОТАЙ БЫСТРЕЕ  
ВАМ НЕ НУЖНЫ ОШИБКИ  
ПОЭТОМУ МЫ ИХ НЕ ДЕЛАЕМ.

GREEN LASER  
TECHNOLOGY

4X

MORE  
VISIBLEПРОСТОТА  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



# AEG

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ НИВЕЛИРОВ

| МОДЕЛЬ                    | CLR215-B | CLG220-B | CLG220-K | CLG330-K |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| КОМПЛЕКТАЦИЯ              |          |          |          |          |
| ЦВЕТ ЛУЧА                 |          |          |          |          |
| КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКЦИЙ       |          |          |          |          |
| ДАЛЬНОСТЬ                 | 15м      | 20м      | 20м      | 30м      |
| IP                        | 54       | 54       | 54       | 54       |
| ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ | ✓        | ✓ *      | ✓ *      | ✓        |
| ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ   | ✓        | ✓ *      | ✓ *      | ✓        |
| КРЕСТ                     | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |
| 90° ПРОЕКЦИИ              |          |          |          | ✓        |
| НИЖНЯЯ ТОЧКА              |          |          |          | ✓        |

\* видны горизонтальная и вертикальная проекции



### ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР, ЗЕЛЕНый ЦВЕТ ЛУЧА, ТРИ ЛИНИИ + НИЖНЯЯ ТОЧКА

CLG330-K

- Проецирует горизонтальную линию, две вертикальные линии под углом 90° и нижнюю точку. Линии могут быть построены индивидуально или одновременно.
- Луч зеленого цвета считывается глазом до 4 раз лучше, идеален для профессионального использования
- Дальность построения проекции до 30м
- Две вертикальные линии, пересекающиеся на потолке и нижняя точка идеальны для построения вертикали между полом и потолком
- Высокая точность построения ±0.2мм/м
- Компактная конструкция, IP54 и эластичное покрытие, защищающее корпус

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Тип аккумулятора           | <b>Алкалиновая батарея</b>   |
| Пределы измерения (м)      | <b>30М</b>   |
| Лазерное наведение         | <b>Горизонтальная линия, 2 x Вертикальные линии, Крестовая проекция, Нижняя точка</b>                  |
| Тип лазера                 | <b>Class 2, &lt; 1 mW</b>  |
| Цвет луча                  | <b>Зеленый</b>   |
| Цвет точки                 | <b>Красный</b>   |
| Основная точность          | <b>±0.2 мм/м</b>   |
| Угол самовыравнивания [°]  | <b>3</b>   |
| Время самовыравнивания [с] | <b>3 ~ 5</b>   |
| Длина волны [нм] Цвет луча | <b>520±10</b>  |
| Крепление треноги          | <b>1/4</b>   |
| Стандартная комплектация   | <b>Поворотный магнитный держатель с резьбами 5/8 и 1/4, зеленый приемник, 3 x AAA батарейки, сумка</b> |
| Поставляется в             | <b>Подарочная коробка</b>  |
| Артикул                    | <b>4935472255</b>  |
| Штрихкод                   | <b>4058546339012</b>   |



CLG330-K




### ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С НАБОРОМ, ЗЕЛЕНый ЦВЕТ ЛУЧА, КРЕСТ

CLG220-K

- Проецирует одновременно горизонтальную и вертикальную линии на расстояние до 20м
- Луч зеленого цвета считывается глазом до 4 раз лучше, идеален для профессионального использования
- IP54 и эластичное покрытие, защищающее корпус
- Комплектуется вращающимся держателем, который оснащен магнитом для фиксации на металлической поверхности и отверстием для фиксации на поверхностях другого типа
- Комплектуется кронштейном для крепления к потолку, который может использоваться совместно с магнитным

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Тип аккумулятора           | <b>Алкалиновая батарея</b>  |
| Пределы измерения (м)      | <b>20М</b>  |
| Лазерное наведение         | <b>Горизонтальное и вертикальное построение одновременно</b>  |
| Тип лазера                 | <b>Class 2, &lt; 1 mW</b>   |
| Цвет луча                  | <b>Зеленый</b>  |
| Основная точность          | <b>± 0.4 мм/м</b>   |
| Угол самовыравнивания [°]  | <b>3</b>  |
| Время самовыравнивания [с] | <b>3 ~ 5</b>  |
| Длина волны [нм] Цвет луча | <b>520 ± 10</b>   |
| Крепление треноги          | <b>1/4</b>  |
| Стандартная комплектация   | <b>Поворотный магнитный держатель с резьбами 5/8 и 1/4, Потолочный кронштейн, Зеленый приемник, 3 x AA батарейки, сумка</b> |
| Поставляется в             | <b>Подарочная коробка</b>   |
| Артикул                    | <b>4935472254</b>   |
| Штрихкод                   | <b>4058546339005</b>  |



CLG220-K




### ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР, ЗЕЛЕНый ЦВЕТ ЛУЧА, КРЕСТ

CLG220-B

- Проецирование одновременно горизонтальной и вертикальной линии на расстояние до 20м
- Луч зеленого цвета считывается глазом до 4 раз лучше, идеален для профессионального использования
- Выключатель ON/OFF имеет функцию блокировки самовыравнивания для безопасной транспортировки инструмента
- IP54 и эластичное покрытие, защищающее корпус
- Комплектуется вращающимся держателем, который оснащен магнитом для фиксации на металлической поверхности и отверстием для фиксации на поверхностях другого типа
- Быстрое самовыравнивание, проекция продолжает мигать, если самовыравнивание не завершено
- Активация режима построения наклонной проекции производится верхним переключателем (M) в положении OFF основного

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Тип аккумулятора           | <b>Алкалиновая батарея</b>  |
| Пределы измерения (м)      | <b>20М</b>  |
| Лазерное наведение         | <b>Горизонтальная и вертикальная линии одновременно</b>                             |
| Тип лазера                 | <b>Class 2, &lt; 1 mW</b>   |
| Цвет луча                  | <b>Зеленый</b>  |
| Основная точность          | <b>±0.4мм/м</b>   |
| Угол самовыравнивания [°]  | <b>3</b>  |
| Время самовыравнивания [с] | <b>3 ~ 5</b>  |
| Длина волны [нм] Цвет луча | <b>520±10</b>   |
| Крепление треноги          | <b>1/4</b>  |
| Стандартная комплектация   | <b>Поворотный магнитный держатель с резьбами 5/8 и 1/4, 2 x AA батарейки, сумка</b> |
| Артикул                    | <b>4935472253</b>   |
| Штрихкод                   | <b>4058546338992</b>  |



CLG220-B






## ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР, КРАСНЫЙ ЦВЕТ ЛУЧА, КРЕСТ

CLR215-B

- Проецирует вертикальную линию, горизонтальную линию и крест на расстояние до 15м
- IP54 и эластичное покрытие, защищающее корпус
- Выключатель ON/OFF имеет функцию блокировки самовыравнивания для безопасной транспортировки инструмента
- Комплектуется вращающимся держателем, который оснащен магнитом для фиксации на металлической поверхности и отверстием для фиксации на поверхностях другого типа
- Быстрое самовыравнивание, проекция продолжает мигать, если самовыравнивание не завершено
- Высокая точность  $\pm 0.3$  мм/м
- Резьба  $1/4$  идеальна для крепления к штативу
- Активация режима построения наклонной проекции производится верхним переключателем в положении OFF основного выключателя



|                            |   |
|----------------------------|---|
| Тип аккумулятора           | <b>CLR215-B</b><br>Алкалиновая батарея  |
| Пределы измерения (м)      | <b>15M</b>  |
| Лазерное наведение         | <b>Вертикальная линия, горизонтальная линия или крест</b>                           |
| Тип лазера                 | <b>Class 2, &lt; 1 mW</b>   |
| Цвет луча                  | <b>Красный</b>  |
| Основная точность          | <b><math>\pm 0.3</math>мм/м</b>   |
| Угол самовыравнивания [°]  | <b>3</b>  |
| Время самовыравнивания [с] | <b>3 ~ 5</b>  |
| Длина волны [нм] Цвет луча | <b>635<math>\pm</math>5nm</b>   |
| Крепление треноги          | <b>1/4</b>  |
| Стандартная комплектация   | <b>Поворотный магнитный держатель с резьбами 5/8 и 1/4, 2 x AA батарейки, сумка</b> |
| Поставляется в             | <b>Подарочная коробка</b>   |
| Артикул                    | <b>4935472252</b>   |
| Штрихкод                   | <b>4058546338985</b>  |

CLR215-B



4 058546 338985

## ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

LMG 50

- Система "наведи и стреляй" - один человек производит замер простым нажатием кнопки
- Функции измерения площади, объема, высоты и ширины
- Три варианта расчета по формуле Пифагора
- Большой, легко читаемый 3х линейный LCD дисплей с автоматической белой подсветкой
- Выдвижная скоба для замеров в труднодоступных местах, например - в углах
- Сохранение в памяти результатов последних 10 - ти замеров
- IP54 класс пыле - влагозащитности
- Экстремально тонкий лазерный дальномер
- Благодаря эластичному покрытию дальномер удобно держать в руке
- Большие интуитивно расположенные кнопки управления
- Клипса обеспечивает удобство переноски устройства и не позволяет ему выпасть из кармана
- Функция сложения / вычитания для добавления замеров площадей и объемов
- 3 точки начала отсчета: фронтальная поверхность, тыльная поверхность, кромка выдвижной скобы
- Непрямое измерение площади



|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Тип аккумулятора             | <b>LMG 50</b><br>2 x AAA |
| Аккумулятор                  | <b>2</b>                 |
| Класс защищенности IP        | <b>IP 54</b>             |
| Макс. диапазон измерений (м) | <b>50</b>                |
| Функция Пифагора             | <b>3-точки</b>           |
| Общий вес (EPTA) [кг]        | <b>1,0</b>               |
| Поставляется в               | <b>Блистер</b>           |
| Артикул                      | <b>4935447680</b>        |
| Штрихкод                     | <b>4002395294275</b>     |

LMG 50



4 002395 294275

AEG

# СЕТЕВЫЕ ПЕРФОРАТОРЫ



## SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

BH 24IE

- Мощный двигатель 800Вт
- Максимальный диаметр бурения в бетоне 24мм
- Предохранительная муфта для защиты оператора
- Регулировка скорости при помощи электроники
- Функция отключения удара для сверления в дереве или металле
- Функция реверса
- Покрытие рукоятки Soft-grip для более комфортной работы
- Поставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4м



| BH 24IE  |               |
|--|---------------|
| Мощность (Вт)  | 800           |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                         | 0 - 1500      |
| Ударное действие при нагрузке (уд/мин)                 | 0 - 4500      |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж)                               | 2,4           |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм) | 30 / 13 / 24  |
| Тип хвостовика   | SDS-Plus      |
| FIXTES™  | нет           |
| Поставляется в   | Кейс          |
| Вес (кг)   | 2,8           |
| Артикул  | 4935451558    |
| Штрихкод   | 4002395145201 |

BH 24IE



4 002395 145201

## SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

KH 24IE

- Мощный двигатель 800 Вт
- 24мм диаметр сверления в бетоне
- Функция отключения вращения для выполнения легких долбежных работ
- Предохранительная муфта для защиты оператора
- Регулируемая скорость для выбора оптимального режима работы
- Функция отключения удара для сверления дерева и металла
- Функция реверса
- Эластичное покрытие рукоятки для комфортной работы



| KH 24IE  |               |
|--|---------------|
| Мощность (Вт)  | 800           |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                         | 0 - 1500      |
| Ударное действие при нагрузке (уд/мин)                 | 0 - 4500      |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж)                               | 2,4           |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм) | 30 / 13 / 24  |
| Тип хвостовика   | SDS-Plus      |
| FIXTES™  | нет           |
| Поставляется в   | Кейс          |
| Вес (кг)   | 2,8           |
| Артикул  | 4935451555    |
| Штрихкод   | 4002395144570 |

KH 24IE



4 002395 144570

## SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

KH 24IXE

- Мощный двигатель 800Вт
- Сверление в бетоне отверстий диаметром до 24мм
- Функция отключения вращения для выполнения легких долбежных работ
- Система быстрой замены патрона FIXTES
- Предохранительная муфта для защиты оператора
- Регулировка скорости для контроля над рабочим процессом
- Функция отключения удара для сверления в дереве или металле
- Функция реверса
- Эластичное покрытие рукоятки для комфортной работы
- Поставляется с боковой рукояткой, FIXTES адаптером, бесключевым патроном, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4м



| KH 24IXE   |               |
|--|---------------|
| Мощность (Вт)  | 800           |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                         | 0 - 1500      |
| Ударное действие при нагрузке (уд/мин)                 | 0 - 4500      |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж)                               | 2,4           |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм) | 30 / 13 / 24  |
| Тип хвостовика   | SDS-Plus      |
| FIXTES™  | да            |
| Поставляется в   | Кейс          |
| Вес (кг)   | 2,8           |
| Артикул  | 4935451553    |
| Штрихкод   | 4002395144556 |

KH 24IXE



4 002395 144556

## SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

KH 26E

- Мощный 800Вт двигатель
- 26мм максимальный диаметр сверления в бетоне
- Функция отключения вращения Roto-stop для выполнения легких работ по долблению
- Предохранительная муфта защищает пользователя и инструмент
- Электронная регулировка скорости
- Функция отключения удара для сверления в дереве или металле
- Механизм реверса
- Рукоятка с эластичной накладкой soft-grip для комфорта
- Поставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4м



|  | KH 26E        | KH 26XE       |
|--|---------------|---------------|
| Мощность (Вт)  | 800           | 800           |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                         | 0 - 1500      | 0 - 1500      |
| Ударное действие при нагрузке (уд/мин)                 | 0 - 4500      | 0 - 4500      |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж)                               | 2,5           | 2,5           |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм) | 30 / 13 / 26  | 30 / 13 / 26  |
| Тип хвостовика   | SDS-Plus      | SDS-Plus      |
| FIXTES™  | нет           | да            |
| Поставляется в   | Кейс          | Кейс          |
| Вес (кг)   | 2,6           | 2,8           |
| Артикул  | 4935428180    | 4935428910    |
| Штрихкод   | 4002395194360 | 4002395194681 |

KH 26E



4 002395 194360

KH 26XE



4 002395 194681

## SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

KH 28 Super XE

- Мощный 1010Вт двигатель
- 28мм максимальный диаметр сверления в бетоне
- Функция отключения вращения Roto-stop для выполнения легких работ по долблению
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара и скорость сверления / долбления для работы с хрупкими материалами
- Fixtes для быстрой замены принадлежностей
- Предохранительная муфта защищает пользователя и инструмент
- Электронная регулировка скорости
- Функция отключения удара для сверления в дереве или металле
- Рукоятка с эластичным покрытием Soft Grip для комфорта
- Защита от перегрузки при помощи электроники
- Ограничение скорости холостого хода
- Поставляется с боковой рукояткой, адаптером FIXTES, быстрозажимным патроном, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4 м



| KH 28 Super XE   |               |
|--|---------------|
| Мощность (Вт)  | 1010          |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                         | 0 - 1500      |
| Ударное действие при нагрузке (уд/мин)                 | 0 - 5000      |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж)                               | 2,8           |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм) | 30 / 13 / 28  |
| Тип хвостовика   | SDS-Plus      |
| FIXTES™  | да            |
| Поставляется в   | Кейс          |
| Вес (кг)   | 2,8           |
| Артикул  | 4935428190    |
| Штрихкод   | 4002395194377 |

KH 28 Super XE



4 002395 194377



## SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

PN 3500X

- Мощный 750Вт двигатель
- 30мм максимальный диаметр сверления в бетоне
- Функция отключения вращения Roto-stop для выполнения легких работ по долблению
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара и скорость для лучшего контроля при сверлении в камне
- Fixtec для быстрой замены принадлежностей
- Антивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
- Предохранительная муфта защищает пользователя и инструмент
- Функция отключения удара для сверления в дереве или металле
- Поставляется с боковой рукояткой, адаптером FIXTEC, ключевым патроном, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4м

|  | PN 3500X      | PN 3500       |
|--|---------------|---------------|
| Мощность (Вт)  | 750           | 750           |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                         | 0 - 970       | 0 - 970       |
| Ударное действие при нагрузке (уд/мин)                 | 0 - 4200      | 0 - 4200      |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж)                               | 3,4           | 3,4           |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм) | 40 / 16 / 30  | 40 / 16 / 30  |
| Тип хвостовика   | SDS-Plus      | SDS-Plus      |
| FIXTEC™  | да            | нет           |
| Поставляется в   | Кейс          | Кейс          |
| Вес (кг)   | 3,6           | 3,4           |
| Артикул  | 4935412210    | 4935412152    |
| Штрихкод   | 4002395198337 | 4002395198306 |



## SDS-MAX ОТБойный МОЛОТОК

MH 5E

- Мощный 1200 Вт двигатель
- 8.5Дж энергия удара для облегчения работы
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара при работе с хрупкими материалами
- Антивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
- Мягкий старт для прецизионного долбления
- Сервисный индикатор, показывающий время замены угольных щеток
- Индикатор подключения к сети
- Поставляется с D - образной передней рукояткой, смазкой и кабелем 6м

|  | MH 7E         |
|--|---------------|
| Мощность (Вт)                          | 1500          |
| Ударное действие при нагрузке (уд/мин) | 0 - 2700      |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж)               | 10,5          |
| Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)  | 45            |
| Тип хвостовика                         | SDS-Max       |
| Поставляется в                         | Кейс          |
| Вес (кг)                               | 7,3           |
| Артикул                                | 4935459422    |
| Штрихкод                               | 4058546010836 |



## SDS-MAX ОТБойный МОЛОТОК

MH 5G

- Мощный двигатель 1100Вт
- 7.5Дж ЕРТА энергия удара
- 2 режимный перфоратор SDS-Max
- Функция предустановки положения долота в одной из 12 позиций для выбора оптимального рабочего угла
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава для работы в тяжелых условиях, точной сборки элементов редуктора и улучшения теплоотвода
- Низкий уровень вибрации увеличивает допустимую продолжительность работы в день
- Эластичное покрытие боковой рукоятки
- Поставляется с боковой рукояткой и кабелем 4м

|  | MH 5G         |
|--|---------------|
| Мощность (Вт)                          | 1100          |
| Ударное действие при нагрузке (уд/мин) | 0 - 3000      |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж)               | 7,5           |
| Тип хвостовика                         | SDS-Max       |
| Поставляется в                         | Кейс          |
| Вес (кг)                               | 5,9           |
| Артикул                                | 4935443170    |
| Штрихкод                               | 4002395135462 |



## SDS-MAX ПЕРФОРАТОР

KH 5E

- Мощный 1200Вт двигатель
- 40мм - диаметр сверления в бетоне
- функция Roto-stop для выполнения легких работ по долблению
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара и скорость для работы с хрупкими материалами
- Антивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
- Предохранительная муфта, защищает пользователя и инструмент
- Мягкий старт для прецизионного сверления/долбления
- Сервисный индикатор, показывающий время замены угольных щеток
- Индикатор подключения к сети
- Поставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины бурения, смазкой и кабелем 6м

|   | KH 5E         |
|---|---------------|
| Мощность (Вт)   | 1200          |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                              | 0 - 300       |
| Ударное действие при нагрузке (уд/мин)                      | 0 - 2840      |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж)                                    | 8,5           |
| Макс. диаметр сверления в бетоне / коронка / тоннельный бур | 40 / 90 / 65  |
| Тип хвостовика  | SDS-Max       |
| Поставляется в  | Кейс          |
| Вес (кг)  | 6,6           |
| Артикул   | 4935412326    |
| Штрихкод  | 4002395198603 |



## SDS-MAX ПЕРФОРАТОР

KH 5G

- Мощный 1100Вт двигатель
- 7.5Дж ЕРТА энергия удара
- 40мм диаметр бурения в бетоне
- Функция отключения вращения для выполнения работ по долблению
- Предохранительная муфта для защиты оператора
- Функция мягкого старта для точного засверливания / долбления
- Поставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины бурения, смазкой и кабелем 4м

|  | KH 5G         |
|--|---------------|
| Мощность (Вт)  | 1100          |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                                   | 0 - 450       |
| Ударное действие при нагрузке (уд/мин)                           | 0 - 3000      |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж)   | 7,5           |
| Макс. диаметр сверления в бетоне / коронка / тоннельный бур (мм) | 40 / 105 / 65 |
| Тип хвостовика   | SDS-Max       |
| Поставляется в   | Кейс          |
| Вес (кг)   | 6,4           |
| Артикул  | 4935418160    |
| Штрихкод   | 4002395133062 |



## SDS-MAX ОТБойный МОЛОТОК

MH 7E

- Мощный 1500Вт двигатель
- 10.5Дж энергия удара для тяжелых работ по долблению
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара при работе с хрупкими материалами
- Антивибрационная система AVS для комфортной и безопасной работы
- Мягкий старт для прецизионного долбления
- Сервисный индикатор показывает время замены угольных щеток
- Индикатор питания указывает на подключение инструмента к сети

|  | MH 5E         |
|--|---------------|
| Мощность (Вт)                          | 1200          |
| Ударное действие при нагрузке (уд/мин) | 0 - 2840      |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж)               | 8,5           |
| Тип хвостовика                         | SDS-Max       |
| Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)  | 40            |
| Поставляется в                         | Кейс          |
| Вес (кг)                               | 6,2           |
| Артикул                                | 4935412361    |
| Штрихкод                               | 4002395198795 |





## SDS-MAX ПЕРФОРАТОР

KH 7E

- Мощный двигатель 1500Вт
- Энергия удара 10,5Дж для тяжелых работ по долблению
- Режим "мягкого удара" позволяет работать с хрупкими материалами
- 3х позиционный переключатель режимов (1 - сверление с ударом / 2 - долбление) позволяет фиксировать долото в одном из 12ти положений
- AVS антивибрационная система снижает уровень вибрации и делает работу более комфортной и безопасной
- Плавный пуск для аккуратного начала работы
- Сервисный индикатор предупреждает о необходимости замены графитовых щеток
- Индикатор сетевого включения показывает, что инструмент находится под напряжением



|  |                      |
|--|----------------------|
|  | <b>KH 7E</b>         |
| Мощность (Вт)                          | <b>1500</b>          |
| Скорость без нагрузки (об/мин)         | <b>0 - 300</b>       |
| Ударное действие при нагрузке (уд/мин) | <b>0 - 2700</b>      |
| Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)  | <b>45</b>            |
| Энергия удара (Дж)                     | <b>10,5</b>          |
| Тип хвостовика                         | <b>SDS-Max</b>       |
| Поставляется в                         | <b>Кейс</b>          |
| Вес (кг)                               | <b>7,3</b>           |
| Артикул                                | <b>4935459609</b>    |
| Штрихкод                               | <b>4058546027810</b> |

KH 7E



4 058546 027810

## SDS-MAX ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

PM 10E

- Мощный 1600 Вт двигатель
- 20Дж энергия удара для тяжелых работ
- Электронная регулировка скорости
- Ограничение скорости без нагрузки
- Антивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
- Мягкий старт для прецизионного засверливания / долбления
- Сервисный индикатор, показывающий время замены угольных щеток
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Эластичное покрытие рукоятки Soft grip для комфортной работы
- Поставляется с D - образной передней рукояткой, смазкой и кабелем 6м



|  |                      |
|--|----------------------|
|  | <b>PM 10E</b>        |
| Мощность (Вт)                          | <b>1600</b>          |
| Ударное действие при нагрузке (уд/мин) | <b>975 - 1950</b>    |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж)               | <b>20</b>            |
| Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)  | <b>50</b>            |
| Тип хвостовика                         | <b>SDS-Max</b>       |
| Поставляется в                         | <b>Кейс</b>          |
| Вес (кг)                               | <b>11,0</b>          |
| Артикул                                | <b>4935412418</b>    |
| Штрихкод                               | <b>4002395198832</b> |

PM 10E



4 002395 198832

## SDS-MAX ПЕРФОРАТОР

PN 11E

- Мощный 1700 Вт двигатель
- 20Дж энергия удара для тяжелых работ
- 50мм максимальный диаметр бурения в бетоне
- Электронная регулировка скорости
- Ограничение скорости без нагрузки
- Антивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
- Предохранительная муфта защищает пользователя и инструмент
- Мягкий старт для прецизионного засверливания / долбления
- Сервисный индикатор, показывающий время замены угольных щеток
- Самоотключающиеся графитовые щетки
- Эластичное покрытие рукоятки для комфортной работы



|   |                      |
|---|----------------------|
|   | <b>PN 11E</b>        |
| Мощность (Вт)   | <b>1700</b>          |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                          | <b>125 - 250</b>     |
| Ударное действие при нагрузке (уд/мин)                  | <b>975 - 1950</b>    |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж)                                | <b>20</b>            |
| Макс. диаметр сверления в бетоне / коронка / тоннельный | <b>50 / 150 / 80</b> |
| Тип хвостовика  | <b>SDS-Max</b>       |
| Поставляется в  | <b>Кейс</b>          |
| Вес (кг)  | <b>11,8</b>          |
| Артикул   | <b>4935412440</b>    |
| Штрихкод  | <b>4002395198931</b> |

PN 11E



4 002395 198931

AEG

СЕТЕВЫЕ  
ДРЕЛИ



## 2-СКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- 1100Вт мощная двухскоростная ударная дрель
- Антивибрационная система для более комфортной работы
- Металлический корпус редуктора для максимальной надежности
- 13мм металлический патрон
- Эргономичная конструкция с эластичным покрытием soft - grip для удобства работы

| SB2E 1100 RV   |                     |
|--|---------------------|
| Мощность (Вт)  | 1100                |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                                 | 0 - 1000 / 0 - 3200 |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм) | 40 / 16 / 24 / 22   |
| Макс. крутящий момент (Нм)                                     | 60                  |
| Патрон (мм)  | 13                  |
| Тип патрона  | Бесключевой         |
| Поставляется в   | Кейс                |
| Вес (кг)   | 2,9                 |
| Артикул  | 4935447375          |
| Штрихкод   | 4002395294176       |

## SB2E 1100 RV



SB2E 1100 RV



4 002395 294176

## 2-СКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- 850Вт мощная двухскоростная ударная дрель
- На 10мм короче, чем предыдущая версия (длина всего 235 мм)
- Большая клавиша выключателя с функцией выбора диапазона регулировки скорости для использования со стойкой или легкого размешивания
- Металлический корпус редуктора для максимальной надежности
- 13мм металлический патрон
- Эргономичная конструкция с эластичным покрытием soft - grip для комфортной работы

| SB2E 850 R   |                     |
|--|---------------------|
| Мощность (Вт)  | 850                 |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                                 | 0 - 1000 / 0 - 3000 |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм) | 40 / 13 / 22 / 20   |
| Макс. крутящий момент (Нм)                                     | 56                  |
| Патрон (мм)  | 13                  |
| Тип патрона  | Бесключевой         |
| Поставляется в   | Кейс                |
| Вес (кг)   | 2,7                 |
| Артикул  | 4935447360          |
| Штрихкод   | 4002395294152       |

## SB2E 850 R



SB2E 850 R



4 002395 294152



## ВЫСОКОМОМЕНТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Компактная и мощная 750Вт ударная дрель
- 62Нм крутящий момент для максимальной производительности
- Технология IMB -Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность и устойчивость
- Синхронизированный двухскоростной редуктор
- Регулировка скорости вращения и функция реверса
- Простота доступа и замены графитовых щеток благодаря снимаемым эластичным накладкам
- Функция отключения удара для безударного сверления
- 13мм металлический быстрозажимной патрон
- Поставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины сверления и кабелем 4м

| SB2E 750 RX ST   |                     | SB2E 750 R ST         |  |
|--|---------------------|-----------------------|--|
| Мощность (Вт)  | 750                 | 750                   |  |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                                 | 0 - 1200 / 0 - 3400 | 0 - 1.200 / 0 - 3.400 |  |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм) | 40 / 13 / 22 / 20   | 40 / 13 / 22 / 20     |  |
| Макс. крутящий момент (Нм)                                     | 62                  | 62                    |  |
| Патрон (мм)  | 13                  | 13                    |  |
| Тип патрона  | Бесключевой         | Бесключевой           |  |
| Поставляется в   | Кейс                | Кейс                  |  |
| Вес (кг)   | 2,5                 | 2,5                   |  |
| Артикул  | 4935412853          | 4935412839            |  |
| Штрихкод   | 4002395192779       | 4002395192700         |  |

## SB2E 750 RX ST



SB2E 750 RX ST



4 002395 192779

SB2E 750 R ST



4 002395 192700

## ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Компактный и мощный двигатель 750 Вт
- Выключатель с функцией регулировки скорости и фиксацией во включенном положении для использования со сверлильными стойками
- Высокая скорость сверления до 3000об/мин
- Конструкция с интегрированным металлическим блоком для увеличения надежности
- Усиленный двухмуфтовый патрон 13мм
- Эластичное покрытие с микротекстурой для уверенного контроля над инструментом

| SBE 750 RE   |                   | SBE 750 RZ            |  |
|--|-------------------|-----------------------|--|
| Мощность (Вт)  | 750               | 750                   |  |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                                 | 0 - 3000          | 0 - 3000              |  |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм) | 30 / 13 / 20 / 16 | 30 / 13 / 20 / 16     |  |
| Макс. крутящий момент (Нм)                                     | 27                | 27                    |  |
| Патрон (мм)  | 1,5 - 13          | 1,5 - 13              |  |
| Тип патрона  | Бесключевой       | Ключевой              |  |
| Поставляется в   | Кейс              | Сумка для инструмента |  |
| Вес (кг)   | 1,9               | 1,9                   |  |
| Артикул  | 4935442850        | 4935442840            |  |
| Штрихкод   | 4002395247875     | 4002395247868         |  |

## SBE 750 RE



SBE 750 RE



4 002395 247875

SBE 750 RZ



4 002395 247868

## ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Мощный двигатель 705 Вт
- Выключатель с функцией регулировки скорости и фиксацией во включенном положении
- Высокая скорость сверления до 2800об/мин
- Конструкция с интегрированным металлическим блоком для увеличения надежности
- 13 мм металлический патрон высокого качества
- Эластичное покрытие с микротекстурой для уверенного контроля над инструментом

| SBE 705 RE   |                       |
|--|-----------------------|
| Мощность (Вт)  | 705                   |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                                 | 0 - 2800              |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм) | 30 / 13 / 20 / 15     |
| Макс. крутящий момент (Нм)                                     | 25                    |
| Патрон (мм)  | 13                    |
| Тип патрона  | Бесключевой           |
| Поставляется в   | Сумка для инструмента |
| Вес (кг)   | 1,9                   |
| Артикул  | 4935442830            |
| Штрихкод   | 4002395247851         |

## SBE 705 RE



SBE 705 RE



4 002395 247851



## ДРЕЛЬ ДЛЯ СУХОГО АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

DB 1500-2 XE

- Мощный 1500Вт двигатель
- Высокопроизводительная двухскоростная дрель для сухого алмазного сверления
- Двойная защита благодаря механической и электронной предохранительным муфтам
- Прочная конструкция и полностью металлический редуктор для повышенной износостойкости
- Двухскоростной редуктор
- Электроника с мягким стартом для точного засверливания и защитой двигателя от перегрузки
- Режим "мягкого" удара
- Поставляется с рукояткой



|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | <b>DB 1500-2XE</b>         |
| Мощность (Вт)                                  | <b>1500</b>                |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                 | <b>0 - 1500 / 0 - 3000</b> |
| Резьба шпинделя                                | <b>M 18 x 2,5</b>          |
| Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм) | <b>162</b>                 |
| Поставляется в                                 | <b>Кейс</b>                |
| Вес (кг)                                       | <b>4,2</b>                 |
| Артикул  | <b>4935412475</b>          |
| Штрихкод                                       | <b>4002395198955</b>       |

DB 1500-2XE



4 002395 198955

## ШТРОБОРЕЗ

MFE 1500

- Мощный 1500Вт двигатель
- Электроника с плавным пуском и с защитой электродвигателя от перегрева и перегрузки
- Регулируемая глубина штробления для аккуратной работы
- Изменяемая ширина штробления для расширения возможностей инструмента
- Адаптор для подключения системы пылеудаления
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с кабелем 4м, долотом, передней рукояткой, патрубком пылеотвода и гаечным ключом



|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
|                                | <b>MFE 1500</b>      |
| Мощность (Вт)                  | <b>1500</b>          |
| Диаметр диска (мм)             | <b>125</b>           |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | <b>0 - 8600</b>      |
| Ширина резания (мм)            | <b>8 - 30</b>        |
| Поставляется в                 | <b>Кейс</b>          |
| Вес (кг)                       | <b>4,1</b>           |
| Артикул                        | <b>4935413605</b>    |
| Штрихкод                       | <b>4002395192809</b> |

MFE 1500



4 002395 192809

## ШУРУПОВЕРТ

S 4000E

- Мощный 720 Вт двигатель для лучшей производительности
- Компактный высокоскоростной шуруповерт для работы с гипсокартоном
- Полностью металлический корпус редуктора для повышенной надежности
- Удобная регулировка выбега биты для точной установки глубины закручивания самореза
- Функция реверса
- Эргономичная конструкция с эластичной накладкой Soft Grip для комфорта в работе
- Приемное устройство - шестигранник 1/4
- Поясная клипса
- Поставляется с ограничителем глубины, держателем бит, битой PH2, поясной клипсой, кабелем 4м



|                                |   |
|--------------------------------|---|
|                                | <b>S 4000E</b>                          |
| Мощность (Вт)                  | <b>720</b>                              |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | <b>0 - 4000</b>                         |
| Саморезы (мм)                  | <b>5</b>                                |
| Макс. крутящий момент (Нм)     | <b>7</b>                                |
| Тип хвостовика                 | <b>Hex</b>                              |
| Поставляется в                 | <b>Поставляется без кейса или сумки</b> |
| Вес (кг)                       | <b>1,4</b>                              |
| Артикул                        | <b>4935413215</b>                       |
| Штрихкод                       | <b>4002395197637</b>                    |

S 4000E



4 002395 197637

AEG

РАБОТЫ ПО  
МЕТАЛЛУ



## МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 8-115 S

- Новый мощный двигатель 800Вт
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Металлический редуктор для надежности
- Направленное отведение воздуха
- Редуктор поворачивается на 90° для большей универсальности
- Плоская поверхность металлического редуктора для улучшения обзора обрабатываемой поверхности и оптимизации глубины реза.
- Защищенные вентиляционные отверстия
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с дополнительной рукояткой, фланцем, фланцевой гайкой и гаечным ключом



|                                | WS 8-115S          |
|--------------------------------|--------------------|
| Мощность (Вт)                  | 800                |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 12.000             |
| Макс. глубина резания (мм)     | 26                 |
| Диаметр диска (мм)             | 115                |
| Резьба шпинделя                | M14                |
| Вес (кг)                       | 1,9                |
| Поставляется в                 | Подарочная коробка |
| Артикул                        | 4935451293         |
| Штрихкод                       | 4002395150519      |

WS 8-115S



## МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 8-125 S

- Новый мощный двигатель 800Вт
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Металлический редуктор для надежности
- Направленное отведение воздуха
- Редуктор поворачивается на 90° для большей универсальности
- Плоская поверхность металлического редуктора для улучшения обзора обрабатываемой поверхности и оптимизации глубины реза.
- Защищенные вентиляционные отверстия
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с дополнительной рукояткой, фланцем, фланцевой гайкой и гаечным ключом



|                                | WS 8-125SK    | WS 8-125S          |
|--------------------------------|---------------|--------------------|
| Мощность (Вт)                  | 800           | 800                |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 12.000        | 12.000             |
| Макс. глубина резания (мм)     | 31            | 31                 |
| Диаметр диска (мм)             | 125           | 125                |
| Резьба шпинделя                | M14           | M14                |
| Вес (кг)                       | 1,9           | 1,9                |
| Поставляется в                 | Кейс          | Подарочная коробка |
| Артикул                        | 4935451298    | 4935451296         |
| Штрихкод                       | 4002395150564 | 4002395150540      |

WS 8-125SK

WS 8-125S



## МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 10-115 S

- Новый мощный двигатель 1000Вт для отличной производительности
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Фрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности
- Плоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве
- Оптимизированные вентиляционные отверстия предотвращают перегрев даже если они будут случайно перекрыты рукой пользователя
- Узкий корпус и уменьшенные габариты делают работу более комфортной
- Малый вес для снижения утомляемости
- Антивибрационная боковая рукоятка для удобства и безопасности
- Прочный защитный кожух регулируется без использования ключа
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с антивибрационной боковой рукояткой, защитным кожухом, фланцем, фланцевой гайкой и гаечным ключом



|                                | WS 10-115 S   |
|--------------------------------|---------------|
| Мощность (Вт)                  | 1000          |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 11.500        |
| Макс. глубина резания (мм)     | 26            |
| Диаметр диска (мм)             | 115           |
| Резьба шпинделя                | M14           |
| Вес (кг)                       | 2,3           |
| Поставляется в                 | -             |
| Артикул                        | 4935451300    |
| Штрихкод                       | 4002395150588 |

WS 10-115 S



## МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 10-125 S

- Мощный двигатель 1000 Вт для отличной производительности
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Фрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности
- Плоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве
- Оптимизированные вентиляционные отверстия гарантируют защиту от перегрева даже если они будут случайно перекрыты рукой пользователя
- Узкий корпус и уменьшенные габариты делают работу более комфортной
- Малый вес для снижения утомляемости
- Антивибрационная боковая рукоятка для удобства и безопасности
- Прочный защитный кожух регулируется без использования ключа
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с антивибрационной боковой рукояткой, защитным кожухом, фланцем, фланцевой гайкой и гаечным ключом



|                                | WS 10-125 S        | WS 10-125 SK  |
|--------------------------------|--------------------|---------------|
| Мощность (Вт)                  | 1000               | 1000          |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 11.500             | 11.500        |
| Макс. глубина резания (мм)     | 31                 | 31            |
| Диаметр диска (мм)             | 125                | 125           |
| Резьба шпинделя                | M14                | M14           |
| Вес (кг)                       | 2,3                | 2,3           |
| Поставляется в                 | Подарочная коробка | Кейс          |
| Артикул                        | 4935451302         | 4935451303    |
| Штрихкод                       | 4002395151202      | 4002395151219 |

WS 10-125 S

WS 10-125 SK



## МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 12-125 S

- Новый мощный двигатель 1200Вт для отличной производительности
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Фрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности
- Плоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве
- Оптимизированные вентиляционные отверстия предотвращают перегрев даже если они будут случайно перекрыты рукой пользователя
- Узкий корпус и уменьшенные габариты делают работу более комфортной
- Малый вес для снижения утомляемости
- Антивибрационная боковая рукоятка для удобства и безопасности
- Прочный защитный кожух регулируется без использования ключа
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с антивибрационной боковой рукояткой, защитным кожухом, фланцем, фланцевой гайкой и гаечным ключом



|                                | WS 12-125 SK  | WS 12-125 S        |
|--------------------------------|---------------|--------------------|
| Мощность (Вт)                  | 1200          | 1200               |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 11.500        | 11.500             |
| Макс. глубина резания (мм)     | 31            | 31                 |
| Диаметр диска (мм)             | 125           | 125                |
| Резьба шпинделя                | M14           | M14                |
| Вес (кг)                       | 2,4           | 2,4                |
| Поставляется в                 | Кейс          | Подарочная коробка |
| Артикул                        | 4935451307    | 4935451306         |
| Штрихкод                       | 4002395151257 | 4002395151240      |

WS 12-125 SK

WS 12-125 S



## МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 13-125 SXE

- Новый мощный двигатель 1300Вт для отличной производительности
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Регулировка скорости позволяет выполнять специальные и финишные работы
- Поддержание постоянной скорости даже на низких оборотах увеличивает эффективность работ
- Фрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности
- Плоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве
- Оптимизированные вентиляционные отверстия предотвращают перегрев даже если они будут случайно перекрыты рукой пользователя
- Узкий корпус и уменьшенные габариты делают работу более комфортной
- Малый вес для снижения утомляемости
- Антивибрационная боковая рукоятка для удобства и безопасности
- Прочный защитный кожух регулируется без использования ключа
- Блокировка шпинделя



|                                | WS 13-125 SXE      | WS 13-125 SXEK |
|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Мощность (Вт)                  | 1300               | 1300           |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 2800 - 11.500      | 2800 - 11.500  |
| Макс. глубина резания (мм)     | 31                 | 31             |
| Диаметр диска (мм)             | 125                | 125            |
| Резьба шпинделя                | M14                | M14            |
| Вес (кг)                       | 2,4                | 2,4            |
| Поставляется в                 | Подарочная коробка | Кейс           |
| Артикул                        | 4935451309         | 4935451310     |
| Штрихкод                       | 4002395151271      | 4002395151288  |

WS 13-125 SXE

WS 13-125 SXEK



## УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 15-125 SX

- Новый мощный двигатель 1520Вт
- DIGITRONIC с предустановкой выбора скорости, мягким стартом, защитой двигателя от перегрузок и ограничением скорости холостого хода
- Запатентованная гайка FIXTEC для быстрой и простой замены дисков
- Автоматическое отключение угольных щеток и удобный доступ для их замены
- Плоская металлическая поверхность редуктора для улучшения обзора обрабатываемой поверхности и оптимизации глубины реза
- Обмотка статора и ротора покрыта компаундом для защиты двигателя от абразивной пыли и увеличения срока службы инструмента
- Бесключевая регулировка защитного кожуха
- Блокировка шпинделя с защитным механизмом
- Большой безопасный выключатель



| WS 15-125 SX                   |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Мощность (Вт)                  | 1520               |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 2.600 - 11.000     |
| Макс. глубина резания (мм)     | 31                 |
| Диаметр диска (мм)             | 125                |
| Резьба шпинделя                | M14                |
| Вес (кг)                       | 2,5                |
| Поставляется в                 | Подарочная коробка |
| Артикул                        | 4935455100         |
| Штрихкод                       | 4002395247264      |

WS 15-125 SX



4 002395 247264

## БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

WS 22-180

- Мощный двигатель 2200Вт с дополнительной защитой обмоток компаундом для увеличения срока службы и впечатляющей эффективности работы
- Экстремально компактная конструкция с общей длиной всего 485мм и весом 5.кг для комфортной работы
- Функция защиты от случайного включения предохраняет от самопроизвольного пуска после потери источника питания
- Функция плавного пуска
- Прочный защитный кожух регулируется при помощи ключа
- Сервисные лючки обеспечивают легкий доступ к графитовым щеткам для быстрого сервисного обслуживания
- Поставляется с AVS боковой рукояткой, защитным кожухом, подкладной шайбой, фланцевой гайкой, рожковым ключом и кабелем



| WS 22-180 E                    |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Мощность (Вт)                  | 2200               |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 8500               |
| Макс. глубина резания (мм)     | 45                 |
| Диаметр диска (мм)             | 180                |
| Резьба шпинделя                | M14                |
| DMS (без блокировки)           | нет                |
| Вес (кг)                       | 5,1                |
| Поставляется в                 | Подарочная коробка |
| Артикул                        | 4935431690         |
| Штрихкод                       | 4002395194858      |

WS 22-180 E



4 002395 194858

## БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

WS 22-230

- Мощный двигатель 2200 Вт с дополнительной защитой обмоток компаундом для увеличения срока службы и впечатляющей эффективности работы
- Экстремально компактная конструкция с общей длиной всего 485мм и весом 5.1кг для комфортной работы
- Функция защиты от случайного включения предохраняет от самопроизвольного пуска после потери источника питания
- Прочный ключевой защитный кожух
- Сервисные лючки обеспечивают легкий доступ к графитовым щеткам для быстрого сервисного обслуживания
- Поставляется с кабелем, ключом, фланцевой шайбой, гайкой, антивибрационной боковой рукояткой и защитным кожухом



|                                | WS 22-230 E        | WS 22-230 DMS      |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Мощность (Вт)                  | 2200               | 2200               |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 6600               | 6600               |
| Макс. глубина резания (мм)     | 68                 | 68                 |
| Диаметр диска (мм)             | 230                | 230                |
| Резьба шпинделя                | M14                | M14                |
| DMS (без блокировки)           | нет                | да                 |
| Вес (кг)                       | 5,2                | 5,2                |
| Поставляется в                 | Подарочная коробка | Подарочная коробка |
| Артикул                        | 4935431720         | 4935431730         |
| Штрихкод                       | 4002395194889      | 4002395194902      |

WS 22-230 E



4 002395 194889

WS 22-230 DMS



4 002395 194902

## БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

WS 24-230  
GEV

- Мощный двигатель 2400 Вт с дополнительной защитой обмоток компаундом для увеличения срока службы и впечатляющей эффективности работы
- Экстремально компактная конструкция с общей длиной всего 515мм и весом 5.6кг для комфортной работы
- Функция защиты от случайного включения предохраняет от самопроизвольного пуска после потери источника питания
- Функция плавного пуска
- Прочный бесключевой защитный кожух для простоты регулировки
- Антивибрационная система на корпусе двигателя и двухпозиционной боковой рукоятке для снижения уровня вибрации
- 7 - ми позиционная поворотная основная рукоятка и эластичное покрытие большой площади улучшают комфортность работы
- Сервисные лючки обеспечивают легкий доступ к графитовым щеткам для быстрого сервисного обслуживания
- Обрезиненный кабель 4м
- Поставляется с рожковым ключом, подкладной шайбой, фланцевой гайкой, антивибрационной дополнительной рукояткой и защитным кожухом



|                                | WS 24-230 GEV | WS 24-230 GV DMS |
|--------------------------------|---------------|------------------|
| Мощность (Вт)                  | 2400          | 2400             |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 6600      | 0 - 6600         |
| Макс. глубина резания (мм)     | 68            | 68               |
| Диаметр диска (мм)             | 230           | 230              |
| Резьба шпинделя                | M14           | M14              |
| DMS (без блокировки)           | нет           | да               |
| Вес (кг)                       | 5,6           | 5,6              |
| Поставляется в                 | Кейс          | Кейс             |
| Артикул                        | 4935431765    | 4935431775       |
| Штрихкод                       | 4002395194964 | 4002395194971    |

WS 24-230 GEV



4 002395 194964

WS 24-230 GV DMS




4 002395 194971



## ПРОЦЕСС

## FIXTES ГАЙКА

12  
SEC

## ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

GS 500 E

- Высокоскоростная одноручная прямошлифовальная машина
- Электронная регулировка скорости
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Металлический высокоскоростной редуктор
- Вес всего 1.3кг
- Удобная кнопка включения
- Поставляется с ключом, цангой 6 мм и кабелем 4м



|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
|                                 | <b>GS 500 E</b>    |
| Мощность (Вт)                   | 500                |
| Скорость без нагрузки (об/мин)  | 10.000 - 29.000    |
| Цанга (мм)                      | 6                  |
| Макс. диаметр шиф. диска (мм)   | 40                 |
| Макс. диаметр шиф. насадки (мм) | 20                 |
| Вес (кг)                        | 1,3                |
| Поставляется в                  | Подарочная коробка |
| Артикул                         | 4935412985         |
| Штрихкод                        | 4002395192939      |

GS 500 E



4 002395 192939

## ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

GSL 600 E

- Электронная регулировка скорости
- Удлиненный шпindel для работы в труднодоступных местах
- Двойная подшипниковая опора шпинделя для прецизионной работы
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Металлический высокоскоростной редуктор
- Вес всего 1.9кг
- Удобная кнопка включения
- Поставляется с ключом, цангой 6 мм и кабелем 4м



|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
|                                 | <b>GSL 600 E</b>   |
| Мощность (Вт)                   | 600                |
| Скорость без нагрузки (об/мин)  | 10.000 - 29.000    |
| Цанга (мм)                      | 6                  |
| Макс. диаметр шиф. диска (мм)   | 40                 |
| Макс. диаметр шиф. насадки (мм) | 20                 |
| Вес (кг)                        | 1,9                |
| Поставляется в                  | Подарочная коробка |
| Артикул                         | 4935412965         |
| Штрихкод                        | 4002395192946      |

GSL 600 E



4 002395 192946

## ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

PE 150

- Полировальная машина 1200Вт
- Электронная регулировка скорости для работы с различными материалами
- Специальный редуктор для высокого крутящего момента и идеальной скорости для полировки
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Доступные щетки для быстрой замены
- Блокировка шпинделя
- Большой 3 - х пальцевый выключатель
- Поставляется с кабелем 4м, дополнительной рукояткой, кожухом редуктора и опорной тарелкой



|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
|                                | <b>PE 150</b>      |
| Мощность (Вт)                  | 1200               |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 900 - 2500         |
| Диаметр диска (мм)             | 150                |
| Резьба шпинделя                | M14                |
| Вес (кг)                       | 2,1                |
| Поставляется в                 | Подарочная коробка |
| Артикул                        | 4935412266         |
| Штрихкод                       | 4002395198443      |

PE 150



4 002395 198443



## ЗАЧИСТНАЯ МАШИНА

SE 12-180

- Зачистная машина 1200 Вт с электронной схемой управления
- Электронная регулировка скорости для работы с различными материалами и финишной обработки
- Высокий крутящий момент и оптимальный скоростной режим для шлифовки, особенно для финишной обработки поверхности
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Доступные щетки для быстрой замены
- Блокировка шпинделя
- Удобная кнопка включения
- Поставляется с кабелем 4 м, дополнительной рукояткой с защитой, фланцевой гайкой, гибкой опорной тарелкой



|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
|                                | <b>SE 12-180</b>          |
| Мощность (Вт)                  | <b>1200</b>               |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | <b>1800 - 4800</b>        |
| Диаметр диска (мм)             | <b>180</b>                |
| Разъем шпинделя                | <b>M14</b>                |
| Вес (кг)                       | <b>2,5</b>                |
| Поставляется в                 | <b>Подарочная коробка</b> |
| Артикул                        | <b>4935412279</b>         |
| Штрихкод                       | <b>4002395198481</b>      |

SE 12-180



4 002395 198481

## ОТРЕЗНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

SMT 355

- Мощный 2300Вт двигатель
- -45°/0°/45° диапазон регулировки угла скоса с быстрым снятием зажимов
- Блокировка шпинделя для быстрой замены принадлежностей
- Искрогаситель защищает работающего от попадания искр
- Большой защитный кожух для дополнительной безопасности
- Встроенный отсек для хранения ключей
- Прорезиненные ножки для хорошей стабильности
- Заменяемые угольные щетки
- Поставляется с кабелем 4 м, отрезным диском 355 мм и рожковым ключом




|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
|                                | <b>SMT 355</b>            |
| Мощность (Вт)                  | <b>2300</b>               |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | <b>4280</b>               |
| Размер диска (мм)              | <b>355</b>                |
| Внутренний диаметр диска (мм)  | <b>25,4</b>               |
| Вес (кг)                       | <b>16,5</b>               |
| Поставляется в                 | <b>Подарочная коробка</b> |
| Артикул                        | <b>4935411770</b>         |
| Штрихкод                       | <b>4002395129638</b>      |

SMT 355



4 002395 129638



AEG

РАБОТЫ  
ПО ДЕРЕВУ



## 300ВТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

OMNI 300

- Заменяемые без использования дополнительного инструмента насадки позволяют изменять назначение инструмента и максимально расширяют диапазон его применения
- Большой 2-х пальцевый выключатель с функцией регулировки скорости
- Полный контроль над инструментом при работе одной рукой
- LED подсветка рабочей области
- Питающий привод от 240В



| OMNI 300 KIT1                     |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Мощность (Вт)                     | 300                               |
| Уровень колебаний (дв/мин)        | 20.000                            |
| Угол колебаний влево / вправо (°) | 2,0                               |
| Стандартная комплектация          | 1 x насадка мультитул, аксессуары |
| Вес (кг)                          | 2,52                              |
| Поставляется в                    | Сумка для инструмента             |
| Артикул                           | 4935431790                        |
| Штрихкод                          | 4002395194995                     |

OMNI 300 KIT1



4 002395 194995

## 1600ВТ 190ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

KS 66-2

- Мощный двигатель 1600 Вт
- Угловой рез 0 - 56° с фиксацией в положении 45°
- Литые подошва и защитные кожухи для высокой надежности и прочности
- Большие фиксирующие рукоятки для удобства изменения настроек
- Эластичное покрытие с микротекстурой передней и задней рукояток
- Кабель 4 м
- Патрубок пылеудаления DEK 26 для присоединения к системам пылеудаления AEG



| KS 66-2                            |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Мощность (Вт)                      | 1600                  |
| Диаметр диска (мм)                 | 190                   |
| Макс. наклон (°)                   | 56                    |
| Макс. глубина резания при 45° (мм) | 47                    |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 63                    |
| Скорость без нагрузки (об/мин)     | 0 - 5800              |
| Размер шпинделя (мм)               | 30                    |
| Вес (кг)                           | 4,8                   |
| Поставляется в                     | Сумка для инструмента |
| Артикул                            | 4935446675            |
| Штрихкод                           | 4002395136339         |

KS 66-2



4 002395 136339

## 1500ВТ 190ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

KS 15-1

- Мощный двигатель 1500Вт
- 64мм максимальная глубина реза
- 0 - 45° регулировка угла наклона диска
- Надежные литые подошва и защитный кожух
- Удобная регулировка рабочего положения
- Эластичное покрытие с микротекстурой для комфортной работы
- Кабель 2 м
- Патрубок пылеудаления



| KS 15-1                            |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Мощность (Вт)                      | 1500               |
| Диаметр диска (мм)                 | 190                |
| Макс. наклон (°)                   | 56                 |
| Макс. глубина резания при 45° (мм) | 47                 |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 62                 |
| Скорость без нагрузки (об/мин)     | 0 - 5000           |
| Размер шпинделя (мм)               | 30                 |
| Вес (кг)                           | 4,2                |
| Поставляется в                     | Подарочная коробка |
| Артикул                            | 4935472007         |
| Штрихкод                           | 4058546324032      |

KS 15-1



4 058546 324032

## 1200ВТ 190ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

KS 12-1

- Мощный двигатель 1200Вт
- 64мм максимальная глубина резания
- 0 - 45° регулировка угла наклона диска
- Надежная стальная подошва и литой защитный кожух
- Удобная регулировка рабочего положения
- Эластичное покрытие с микротекстурой для комфортной работы
- Кабель 2 м
- Патрубок пылеудаления



| KS 12-1                            |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Мощность (Вт)                      | 1200               |
| Диаметр диска (мм)                 | 190                |
| Макс. наклон (°)                   | 51.5               |
| Макс. глубина резания при 45° (мм) | 47                 |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 62                 |
| Скорость без нагрузки (об/мин)     | 0 - 5000           |
| Размер шпинделя (мм)               | 30                 |
| Вес (кг)                           | 3,7                |
| Поставляется в                     | Подарочная коробка |
| Артикул                            | 4935472006         |
| Штрихкод                           | 4058546324025      |

KS 12-1



4 058546 324025

## ЛОБЗИК

STEP 1200BX

- Мощный 600Вт двигатель
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой замены полотен
- 4-ступенчатая регулировка маятникового хода
- Электронная регулировка скорости
- Эргономичный дизайн верхней рукоятки с накладкой Soft Grip
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
- Регулировка платформы позволяет пилить вплотную к ее передней кромке и под углом 45°
- Поставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскольным устройством, щитком пылеудаления, скользящей подошвой и патрубком пылеотвода



| STEP 1200BX  |               |
|--|---------------|
| Мощность (Вт)  | 600           |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин)                       | 500 - 3000    |
| Срез под углом (°)   | 45            |
| Амплитуда хода (мм)  | 26            |
| Настройки маятникового хода                                | 4             |
| Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм) | 110 / 10 / 30 |
| Вес (кг)   | 2,4           |
| Поставляется в   | Кейс          |
| Артикул  | 4935412819    |
| Штрихкод   | 4002395192694 |

STEP 1200BX



4 002395 192694

## ЛОБЗИК

STEP 100X

- Лобзик со скобовидной рукояткой и новым мощным двигателем 700Вт
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой замены полотен
- 6 положений регулятора скорости для лучшего контроля резки
- Эргономичная тонкая рукоятка Soft-Grip с эластичной накладкой для удобства в работе
- Подключение к системе пылеудаления
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
- Бесключевая регулировка платформы позволяет пилить вплотную к ее передней кромке и под углом до 45°
- Поставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскольным устройством, щитком пылеудаления



| STEP 100X  |               |
|--|---------------|
| Мощность (Вт)  | 700           |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин)                       | 1000 - 3200   |
| Срез под углом (°)   | 45            |
| Амплитуда хода (мм)  | 20            |
| Настройки маятникового хода                                | 4             |
| Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм) | 100 / 10 / 20 |
| Вес (кг)   | 2,3           |
| Поставляется в   | Кейс          |
| Артикул  | 4935451000    |
| Штрихкод   | 4002395136513 |

STEP 100X



4 002395 136513

## ЛОБЗИК

## STEP 100

- Новый лобзик с новым мощным двигателем 700Вт
- 6 положений регулятора скорости для лучшего контроля резки
- Эргономичная тонкая рукоятка Soft-Grip с эластичной накладкой для удобства в работе
- Подключение к системе пылеудаления
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
- Поставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскольным устройством, щитком пылеудаления



| STEP 100   |                    |
|--|--------------------|
| Мощность (Вт)  | 700                |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин)                       | 1000 - 3200        |
| Срез под углом (°)   | 45                 |
| Амплитуда хода (мм)  | 20                 |
| Настройки маятникового хода                                | 4                  |
| Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм) | 100 / 10 / 20      |
| Вес (кг)   | 2,2                |
| Поставляется в   | Подарочная коробка |
| Артикул  | 4935451001         |
| Штрихкод   | 4002395136520      |



## ЛОБЗИК

## STEP 80

- Новый лобзик с новым мощным двигателем 700Вт
- 6 положений регулятора скорости для лучшего контроля резки
- Эргономичная тонкая рукоятка Soft Grip с эластичной накладкой для удобства в работе
- Подключение к системе пылеудаления
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
- Поставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскольным устройством, щитком пылеудаления



| STEP 80  |                    |
|--|--------------------|
| Мощность (Вт)  | 700                |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин)                       | 1000 - 3200        |
| Срез под углом (°)   | 45                 |
| Амплитуда хода (мм)  | 20                 |
| Настройки маятникового хода                                | 4                  |
| Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм) | 80 / 10 / 20       |
| Вес (кг)   | 2,2                |
| Поставляется в   | Подарочная коробка |
| Артикул  | 4935451161         |
| Штрихкод   | 4002395138302      |



## ЛОБЗИК

## STEP 1200XE

- Мощный 730Вт двигатель
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой замены полотен
- 4 - х ступенчатая регулировка маятникового хода
- Регулировка скорости позволяет подобрать режим работы оптимальный для каждого типа материала и пильного полотна
- Мягкий старт предотвратит торцевой удар во время пуска машины
- Электроника поддерживает постоянное значение скорости под нагрузкой
- Эргономичный тонкий дизайн корпуса с накладкой Soft Grip
- Патрубок подключения к системе пылеудаления
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
- Направление пылеудаления ( вперед или назад ) регулируется переключателем



| STEP 1200XE  |               |
|--|---------------|
| Мощность (Вт)  | 730           |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин)                       | 500 - 3000    |
| Срез под углом (°)   | 45            |
| Амплитуда хода (мм)  | 26            |
| Настройки маятникового хода                                | 4             |
| Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм) | 135 / 10 / 30 |
| Вес (кг)   | 2,4           |
| Поставляется в   | Кейс          |
| Артикул  | 4935412878    |
| Штрихкод   | 4002395192762 |



## ЛОБЗИК

## ST 800XE

- Мощный 705Вт двигатель
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой замены полотен
- 4-ступенчатая регулировка маятникового хода
- Электронная регулировка скорости
- Эргономичный тонкий корпус с эластичным покрытием soft - grip
- Патрубок подключения к системе пылеотвода
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
- Опорная подошва может быть сдвинута назад для осуществления реза вплотную к кромке
- Поставляется с кабелем 4м, пилочкой, противоскольным устройством, щитком пылеудаления и скользящей подошвой



| ST 800XE   |               |
|--|---------------|
| Мощность (Вт)  | 705           |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин)                       | 600 - 2700    |
| Срез под углом (°)   | 45            |
| Амплитуда хода (мм)  | 26            |
| Настройки маятникового хода                                | 4             |
| Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм) | 110 / 10 / 25 |
| Вес (кг)   | 2,3           |
| Поставляется в   | Кейс          |
| Артикул  | 4935412950    |
| Штрихкод   | 4002395192892 |



## ЛОБЗИК

## PST 500X

- Мощный 440Вт двигатель
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой замены пильных полотен
- Подсветка рабочей зоны
- Функция маятникового хода
- Уникальная конструкция идеальна для работы одной рукой в ограниченном пространстве
- Принудительный сдув стружки с линии реза позволяет работать более аккуратно
- Поставляется с щитком пылеудаления, противоскольным устройством, пилочкой и кабелем 4м



| PST 500X   |                       |
|--|-----------------------|
| Мощность (Вт)  | 450                   |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин)                       | 3700                  |
| Срез под углом (°)   | 45                    |
| Амплитуда хода (мм)  | 15                    |
| Настройки маятникового хода                                | 1                     |
| Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм) | 40 / 6 / 10           |
| Вес (кг)   | 2,3                   |
| Поставляется в   | Сумка для инструмента |
| Артикул  | 4935428260            |
| Штрихкод   | 4002395194315         |





## ФРЕЗЕР КОМБИНИРОВАННЫЙ

- Два фрезера в одном - максимальная область применения инструмента
- Мягкий старт предотвращает отскок инструмента
- Электроника для поддержания постоянной скорости
- Электронная регулировка скорости позволяет работать с широким спектром материалов
- Рукоятка с эластичным покрытием Soft - grip для снижения вибрации и большего удобства в работе
- Плоский корпус двигателя с прорезиненными накладками для устойчивости в перевернутом положении и блокировка шпинделя облегчают замену фрез
- Цанговый патрон
- Встроенная подсветка для освещения рабочей поверхности
- Регулировка глубины фрезерования
- Поставляется с 5 направляющими вкладышами, 3 патрубками пылеотвода, параллельной направляющей, 2 цангами (8 / 12мм), 2 ключами, овальной подошвой, круглой подошвой и щитком пылеудаления

MF 1400KE



| MF 1400KE                      |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Мощность (Вт)                  | 1400                  |
| Цанга (мм)                     | 8 / 12                |
| Уровень погружения (мм)        | 64                    |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 10.000 - 23.000       |
| Вес (кг)                       | 5,7                   |
| Поставляется в                 | Сумка для инструмента |
| Артикул                        | 4935411850            |
| Штрихкод                       | 4002395193295         |

MF 1400KE



4 002395 193295

## 82ММ РУБАНОК

- Мощный двигатель 700Вт для работы с любой древесиной
- Выброс стружки может осуществляться как вправо, так и влево
- Выдвижной парковочный башмак для предотвращения случайного повреждения поверхности материала
- Регулировка глубины строгания с шагом 0.2мм для точной работы
- Два двухсторонних ножа 82мм
- Мощный двигатель обеспечивает скорость вращения 17000об/мин для достижения финишного качества обрабатываемой поверхности

PL 700



| PL 700                         |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Мощность (Вт)                  | 700                |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 17.000             |
| Макс. глубина резания (мм)     | 3                  |
| Ширина резания (мм)            | 82                 |
| Глубина шпунта (мм)            | 12                 |
| Вес (кг)                       | 2,6                |
| Поставляется в                 | Подарочная коробка |
| Артикул                        | 4935472008         |
| Штрихкод                       | 4058546324049      |

PL 700



4 058546 324049

## САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- Мощный двигатель на 900Вт для быстрого резания различных материалов
- Маятниковая функция с длиной хода 19мм для быстрого и мощного резания
- Настройка скорости в диапазоне 0-3500 ходов в минуту особенно важна при работе с материалами, чувствительными к нагреву
- Система FIXTEC для быстрой и легкой замены пильных полотен
- Более высокая управляемость благодаря уменьшению веса на 24% по сравнению с другими пилами
- Установка пильного полотна при помощи одной руки
- Эргономичная рукоятка с покрытием Soft Grip
- Поставляется с кабелем 4м и двумя пильными полотнами

US 900 XE



| US 900 XE                            |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Мощность (Вт)                        | 900                   |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин) | 0 - 3500              |
| Амплитуда хода (мм)                  | 19                    |
| Вес (кг)                             | 2,9                   |
| Поставляется в                       | Сумка для инструмента |
| Артикул                              | 4935419610            |
| Штрихкод                             | 4002395193806         |

US 900 XE



4 002395 193806

## САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- Мощный 1300Вт двигатель
- Система FIXTEC для быстрой и простой замены полотен без использования ключа
- Электронная регулировка скорости увеличивает контроль и эффективность работы
- Регулируемая подошва для более длительного срока службы полотна
- Эргономичная конструкция рукоятки с эластичной накладкой для увеличения комфорта пользователя
- Полотна могут поворачиваться на 180° для расширения области применения инструмента
- Поставляется с кабелем 4м и двумя пильными полотнами

US 1300 XE



| US 1300 XE                           |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Мощность (Вт)                        | 1300          |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин) | 0 - 2800      |
| Амплитуда хода (мм)                  | 30            |
| Вес (кг)                             | 3,8           |
| Поставляется в                       | Кейс          |
| Артикул                              | 4935413235    |
| Штрихкод                             | 4002395197675 |

US 1300 XE



4 002395 197675

## ДЕЛЬТАШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Сверхкомпактная 260 Вт шлифовальная машина
- Идеальна для работ в ограниченном пространстве и над головой
- Дельташлифподошва для шлифования в углах
- Удобная система крепления шлифовальной бумаги Велькро
- База изготовлена из магниевого сплава для увеличения прочности и снижения вибрации
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Рукоятка с эластичным покрытием Soft - grip
- Поставляется с кабелем 4м, 3 - мя шлифлистами ( зернистость 60, 80, 120 ), дельташлифподошвой и пылесборником

FDS 140



| FDS 140                        |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Мощность (Вт)                  | 260                   |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 14.000                |
| Уровень колебаний (дв/мин)     | 20.000                |
| Диаметр колебаний (мм)         | 1,6                   |
| Размер шлифподошвы (мм)        | 110 x 105 / 110 x 110 |
| Вес (кг)                       | 1,5                   |
| Поставляется в                 | Подарочная коробка    |
| Артикул                        | 4935416090            |
| Штрихкод                       | 4002395129768         |

FDS 140



4 002395 129768

## 1/3 ВИБРОШЛИФМАШИНА

FS 250

- Регулятор скорости для выбора оптимального режима работы
- Шлифподшошва с креплением шлифлистов Velcro
- Фиксатор клавиши во включенном положении для работы в течении длительного времени
- Широкая двухпальцевая клавиша для удобства включения / выключения
- Быстросъемный пылесборник обеспечивает эффективный сбор пыли
- Эластичное покрытие с микротекстурой для комфортной работы
- Передняя обрезиненная рукоятка обеспечивает максимальный контроль и равномерную нагрузку во время шлифования
- Поставляется с кабелем 2м



|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
|                            | <b>FS 250</b>             |
| Мощность (Вт)              | <b>250</b>                |
| Уровень колебаний (дв/мин) | <b>6000-12.000</b>        |
| Размер шлифподшошвы (мм)   | <b>90x187</b>             |
| Вес (кг)                   | <b>1,8</b>                |
| Поставляется в             | <b>Подарочная коробка</b> |
| Артикул                    | <b>4935472164</b>         |
| Штрихкод                   | <b>4058546325602</b>      |

FS 250



4 058546 325602

## 1/2 ШЛИФЛИСТА ВИБРОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

FS 280

- Мощный 500 Вт двигатель
- Регулировка скорости для выбора оптимального режима работы
- Удобная система крепления шлифовальной бумаги Велькро
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Поставляется с кабелем 4м, 3 - мя шлифлистами ( зернистостью 80, 120, 240 ), пылесборником, передней рукояткой



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
|                            | <b>FS 280</b>                |
| Мощность (Вт)              | <b>500</b>                   |
| Уровень колебаний (дв/мин) | <b>14.000 - 26.000</b>       |
| Размер шлифподшошвы (мм)   | <b>115 x 280</b>             |
| Вес (кг)                   | <b>3,0</b>                   |
| Поставляется в             | <b>Сумка для инструмента</b> |
| Артикул                    | <b>4935419280</b>            |
| Штрихкод                   | <b>4002395133116</b>         |

FS 280



4 002395 133116

## ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА

EX 125 ES

- Удобная и компактная 300 Вт эксцентриковая шлифмашина
- Идеален для работ в ограниченном пространстве
- Регулировка скорости для выбора оптимального режима работы
- Тормоз подошвы для предотвращения образования задигов
- Удобная система крепления шлифовальной бумаги Велькро
- Эффективное удаление пыли осуществляется через 8 отверстий, расположенных в шлифподшошве
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Эластичное покрытие рукоятки soft - grip
- Поставляется с кабелем 4м, шлифлистами ( зернистость 80, 120, 180 ) и пылесборником



|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
|                                | <b>EX 125 ES</b>          |
| Мощность (Вт)                  | <b>300</b>                |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | <b>7000 - 12.000</b>      |
| Уровень колебаний (дв/мин)     | <b>14.000 - 24.000</b>    |
| Диаметр колебаний (мм)         | <b>2,4</b>                |
| Размер шлифподшошвы (мм)       | <b>125</b>                |
| Вес (кг)                       | <b>1,7</b>                |
| Поставляется в                 | <b>Подарочная коробка</b> |
| Артикул                        | <b>4935416100</b>         |
| Штрихкод                       | <b>4002395129799</b>      |

EX 125 ES



4 002395 129799

## ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА

EX 150 ES

- Две амплитуды колебаний для улучшения контроля над процессом снятия материала
- Регулировка скорости для более аккуратной работы
- Мягкий старт и тормоз подошвы для предотвращения образования заусенцев
- Двухсторонняя пылезащитная кнопка включения для простоты использования
- Удобное крепление шлифлистов Велькро
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Литая металлическая конструкция для увеличения прочности и надежности
- Эластичное покрытие с микротекстурой для удобства управления
- Поставляется с кабелем 4м, 3 - мя шлифлистами зернистостью 80, пылесборником и передней рукояткой



|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
|                                | <b>EX 150 ES</b>     |
| Мощность (Вт)                  | <b>440</b>           |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | <b>4000 - 10.000</b> |
| Уровень колебаний (дв/мин)     | <b>8000 - 20.000</b> |
| Диаметр колебаний (мм)         | <b>3,2 / 6,4</b>     |
| Размер шлифподшошвы (мм)       | <b>150</b>           |
| Вес (кг)                       | <b>2,8</b>           |
| Поставляется в                 | <b>Кейс</b>          |
| Артикул                        | <b>4935443290</b>    |
| Штрихкод                       | <b>4002395135479</b> |

EX 150 ES



4 002395 135479

## ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

HBS 1000 E

- Мощный 1010Вт двигатель
- Электронное управление скоростью
- Простая замена шлифленты
- Доступные щетки для быстрой замены
- Регулировочное колесо точной настройки положения ленты
- Компактный дизайн идеален для работы в местах, близко расположенных к краям
- Литая конструкция для увеличения прочности и надежности
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Поставляется с кабелем 4м , шлифлентой зернистостью 80, пылесборником и передней рукояткой



|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
|                               | <b>HBS 1000 E</b>    |
| Мощность (Вт)                 | <b>1010</b>          |
| Длина ленты (мм)              | <b>533</b>           |
| Скорость ленты (об/мин)       | <b>240 - 450</b>     |
| Шлифовальная поверхность (мм) | <b>75 x 145</b>      |
| Ширина ленты (мм)             | <b>75</b>            |
| Вес (кг)                      | <b>5,1</b>           |
| Поставляется в                | <b>Кейс</b>          |
| Артикул                       | <b>4935413205</b>    |
| Штрихкод                      | <b>4002395197613</b> |

HBS 1000 E



4 002395 197613

## ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

BBSE 1100

- Мощный 1100Вт двигатель
- Большая поверхность шлифования 100 x 140мм
- Электроника с предустановкой скорости ленты
- Регулировочное колесо точной настройки положения ленты
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Поставляется с кабелем 4м, шлифлентой зернистостью 100, пылесборником



|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
|                               | <b>BBSE 1100</b>          |
| Мощность (Вт)                 | <b>1100</b>               |
| Скорость ленты (об/мин)       | <b>230 - 400</b>          |
| Длина ленты (мм)              | <b>560</b>                |
| Ширина ленты (мм)             | <b>100</b>                |
| Шлифовальная поверхность (мм) | <b>100 x 140</b>          |
| Вес (кг)                      | <b>5,0</b>                |
| Поставляется в                | <b>Подарочная коробка</b> |
| Артикул                       | <b>4935413530</b>         |
| Штрихкод                      | <b>4002395199037</b>      |

BBSE 1100



4 002395 199037



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН

- 2 температурных режима 300° / 560°
- 253 - 420л/мин
- Надежный вентилятор для продолжительной работы
- Экстремально малый вес 0.85кг
- Нескользящая опорная поверхность для стационарного использования

| HG 560 D                 |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Мощность (Вт)            | 1500               |
| Поток воздуха (л/мин)    | 253 - 420          |
| Уровень температуры (°C) | 300 / 560          |
| Вес (кг)                 | 0,85               |
| Поставляется в           | Подарочная коробка |
| Артикул                  | 4935441015         |
| Штрихкод                 | 4002395134991      |

HG 560



HG 560 D



4 002395 134991

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН

- Плавная регулировка температуры в диапазоне 90 - 600°C
- 345 - 434л/мин
- Надежный вентилятор для продолжительной работы
- Малый вес - 0.9кг
- Нескользящая опорная поверхность для стационарного использования

| HG 600 V                 |                    | HG 600 VK     |               |
|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Мощность (Вт)            | 2000               | 2000          | 2000          |
| Поток воздуха (л/мин)    | 345 - 434          | 345 - 434     | 345 - 434     |
| Уровень температуры (°C) | 90 - 600           | 90 - 600      | 90 - 600      |
| Вес (кг)                 | 0,9                | 0,9           | 0,9           |
| Поставляется в           | Подарочная коробка | Кейс          | Кейс          |
| Артикул                  | 4935441025         | 4935441035    | 4935441035    |
| Штрихкод                 | 4002395135011      | 4002395135035 | 4002395135035 |

HG 600



HG 600 V



4 002395 135011

HG 600 VK



4 002395 135035

## 1800ВТ 254ММ ТОРЦОВОЧНО-УСОВОЧНАЯ ПИЛА

- Встроенная система пылеудаления обеспечивает 80% эффективность сбора пыли
- Хороший обзор линии реза благодаря регулируемой LED подсветке и лазеру
- Регулировка глубины пиления позволяет нарезать пазы
- Фиксатор угла скоса со стопорной собачкой. Угол скоса 50° вправо и влево
- Мощный двигатель 1800Вт обеспечивает скорость вращения 5000об/мин
- Поставляется с пильным диском 48 зубьев, струбциной, шлангом, фильтрующей крышкой и пылесборником

| PS 254 L   |                    |
|--|--------------------|
| Мощность (Вт)  | 1800               |
| Диаметр диска (мм)                                   | 254                |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                       | 4500               |
| Макс. скос влево (°)                                 | 50                 |
| Макс. скос вправо (°)                                | 50                 |
| Макс. глубина резания (мм)                           | 90                 |
| Срез торцовочной пилы под углом 90° (мм)             | 305                |
| Угол скоса 0° / реза под углом 90° (мм)              | 90 x 305           |
| Макс. режущая способность 45° скос / 90° наклон (мм) | 90 x 215           |
| Угол скоса 0° / реза под углом 45° (мм)              | 50 x 305           |
| Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм) | 50 x 215           |
| Вес (кг)   | 19,5               |
| Поставляется в                                       | Подарочная коробка |
| Артикул  | 4935440670         |
| Штрихкод   | 4002395134687      |

PS 254 L



PS 254 L



4 002395 134687

## ТОРЦОВОЧНО-УСОВОЧНАЯ ПИЛА

- Мощный 1500Вт двигатель обеспечивает 5000об/мин для эффективной работы даже с твердыми породами древесины
- Хороший обзор линии реза обеспечивается встроенными подсветкой рабочей зоны и лазерным указателем
- Фиксатор угла наклона с предохранительной пластиной
- Предустановка глубины пропила позволяет выбирать пазы
- Угол скоса до 50° / угол наклона до 45°
- Поставляется с пильным диском 40 зубьев

| PS 216 L   |                    |
|--|--------------------|
| Мощность (Вт)  | 1400               |
| Диаметр диска (мм)                                   | 216                |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                       | 5000               |
| Макс. скос влево (°)                                 | 50                 |
| Макс. скос вправо (°)                                | 50                 |
| Макс. глубина резания (мм)                           | 65                 |
| Срез торцовочной пилы под углом 90° (мм)             | 65 x 305           |
| Угол скоса 0° / реза под углом 90° (мм)              | 65 x 305           |
| Макс. режущая способность 45° скос / 90° наклон (мм) | 65 x 215           |
| Угол скоса 0° / реза под углом 45° (мм)              | 36 x 305           |
| Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм) | 36 x 215           |
| Вес (кг)   | 16,5               |
| Поставляется в                                       | Подарочная коробка |
| Артикул  | 4935440650         |
| Штрихкод   | 4002395134656      |

PS 216 L



PS 216 L



4 002395 134656

## ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА

PS 216 L3

- 1400Вт двигатель обеспечивает 5000об/мин для быстрого реза даже твердых пород древесины
- Лазерный указатель линии пропила и LED подсветка рабочей области
- Фиксатор угла поворота стола
- Ограничитель глубины резания для нарезки пазов
- 50° угол поворота стола / 45° угол наклона диска
- Поставляется с диском 40 зубьев



|  |                           |
|--|---------------------------|
| Мощность (Вт)  | <b>PS 216 L3</b>          |
| Мощность (Вт)  | <b>1400</b>               |
| Диаметр диска (мм)                                   | <b>216</b>                |
| Скорость без нагрузки (об/мин)                       | <b>5000</b>               |
| Макс. скос влево (°)                                 | <b>50</b>                 |
| Макс. скос вправо (°)                                | <b>50</b>                 |
| Макс. глубина резания (мм)                           | <b>65</b>                 |
| Срез торцовочной пилы под углом 90° (мм)             | <b>65x305</b>             |
| Угол скоса 0° / реза под углом 90° (мм)              | <b>65x305</b>             |
| Макс. режущая способность 45° скос / 90° наклон (мм) | <b>65x215</b>             |
| Угол скоса 0° / реза под углом 45° (мм)              | <b>36x305</b>             |
| Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм) | <b>36x215</b>             |
| Вес (кг)   | <b>16,2</b>               |
| Поставляется в                                       | <b>Подарочная коробка</b> |
| Артикул  | <b>4935471981</b>         |
| Штрихкод   | <b>4058546298807</b>      |

PS 216 L3



4 058546 298807

## УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ

PSU 1000

- Раздвигается до 2,3м
- Легко регулируемые кронштейны крепления пилы
- Регулируемые опоры
- Малый вес 14кг
- 180кг максимальная грузоподъемность



|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Удлиненный до (мм)           | <b>PSU 1000</b>      |
| Удлиненный до (мм)           | <b>2,3</b>           |
| Воспринимаемая нагрузка (кг) | <b>180</b>           |
| Вес (кг)                     | <b>14,0</b>          |
| Артикул                      | <b>4935440850</b>    |
| Штрихкод                     | <b>4002395134892</b> |

PSU 1000



4 002395 134892

## СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

AP2-200 ELCP

- Система очистки фильтра CLEAR - PRESS
- Класс очистки L обеспечивает МАК - фактор выше 1 мг / м
- Фильтр картридж РЕТ и флисовый мешочный фильтр
- Уборка сухого и влажного строительного мусора
- Защита от переполнения влажным мусором
- Система быстрой замены насадок
- Двойной фильтр и пылесборный мешок




|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Мощность (Вт)                    | <b>AP2-200 ELCP</b>  |
| Мощность (Вт)                    | <b>1000</b>          |
| Объем воздуха (л/мин)            | <b>3600</b>          |
| Макс. остаточное давление (мбар) | <b>210</b>           |
| Емкость контейнера (мл)          | <b>20</b>            |
| Диаметр шланга (мм)              | <b>32</b>            |
| Длина шланга (м)                 | <b>3,5</b>           |
| Вес (кг)                         | <b>7,5</b>           |
| Артикул                          | <b>4935447460</b>    |
| Штрихкод                         | <b>4002395294190</b> |

AP2-200 ELCP



4 002395 294190

AEG



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  
АССОРТИМЕНТ



## АККУМУЛЯТОРЫ

## 18V



|                           | L1890RHD      | L1860RHD      | L1830RHD      | L1840S        | L1820S        |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Тип аккумулятора          | Li-ion        | Li-ion        | Li-ion        | Li-ion        | Li-ion        |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 9,0           | 6,0           | 3,0           | 4,0           | 2,0           |
| Артикул                   | 4932464231    | 4932464754    | 4932471051    | 4935478636    | 4935472275    |
| EAN Code                  | 4058546221768 | 4058546226992 | 4058546286798 | 4058546348298 | 4058546339210 |

## 18V



|                           | L1850R        | L1840R        | L1820R        |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Тип аккумулятора          | Li-ion        | Li-ion        | Li-ion        |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 5,0           | 4,0           | 2,0           |
| Артикул                   | 4932451630    | 4932430170    | 4932430169    |
| EAN Code                  | 4002395140978 | 4002395378319 | 4002395378302 |

## 12V



|                           | L1260         | L1240         | L1230         | L1220         | L1215R        |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Тип аккумулятора          | Li-ion        | Li-ion        | Li-ion        | Li-ion        | Li-ion        |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 6,0           | 4,0           | 3,0           | 2,0           | 1,5           |
| Артикул                   | 4932459181    | 4932430166    | 4932459180    | 4932430165    | 4932451095    |
| EAN Code                  | 4002395288564 | 4002395378272 | 4002395288557 | 4002395378265 | 4002395811212 |

## 12V



|                           | L1215R        |
|---------------------------|---------------|
| Тип аккумулятора          | Li-ion        |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 1,5           |
| Артикул                   | 4932451095    |
| Штрихкод                  | 4002395811212 |

## 3.6V

|                           | SL 3.6        |
|---------------------------|---------------|
| Тип аккумулятора          | Li-ion        |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 1,5           |
| Артикул                   | 4932352969    |
| Штрихкод                  | 4002395376278 |

## ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

|                  | BL1418        | BL 18S        | AL 18G        | LL 1240       |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Тип аккумулятора | Li-ion        | Li-ion        | Li-ion        | Li-ion        |
| Зарядный ток     | 4,1           | 2,0           | 2,0           | 4,0           |
| Уровень заряда   | 14-18v        | 18V           | 18V           | 12V           |
| Артикул          | 4932464542    | 4935472276    | 4932459891    | 4932430166    |
| Штрихкод         | 4058546224875 | 4058546339227 | 4058546030636 | 4002395378272 |

## AEG SDS-PLUS БУР С ДВУМЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ

- Эффективность - конструкция с двумя режущими кромками обеспечивает высокую скорость сверления
- Надежность - твердосплавный наконечник с двумя режущими кромками обеспечивает длительный срок службы
- Аккуратность - конструкция шнека с одной канавкой гарантирует аккуратное сверление
- SDS Plus хвостовик для использования с любым перфоратором SDS Plus



| Диаметр (мм) | Общая длина (мм) | Рабочая длина (мм) | Количество | Артикул    | Штрихкод      |
|--------------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| 6            | 110              | 41                 | 1          | 4932478681 | 4892210193063 |
| 6            | 160              | 91                 | 1          | 4932478682 | 4892210193070 |
| 6            | 210              | 140                | 1          | 4932478683 | 4892210193087 |
| 6            | 260              | 185                | 1          | 4932478684 | 4892210193094 |
| 8            | 160              | 91                 | 1          | 4932478685 | 4892210193100 |
| 8            | 210              | 140                | 1          | 4932478686 | 4892210193117 |
| 8            | 260              | 185                | 1          | 4932478687 | 4892210193124 |
| 8            | 460              | 365                | 1          | 4932478693 | 4892210193186 |
| 10           | 160              | 92                 | 1          | 4932478688 | 4892210193131 |
| 10           | 210              | 140                | 1          | 4932478689 | 4892210193148 |
| 10           | 310              | 235                | 1          | 4932478690 | 4892210193155 |
| 10           | 460              | 365                | 1          | 4932478694 | 4892210193193 |
| 12           | 160              | 92                 | 1          | 4932478691 | 4892210193162 |
| 12           | 210              | 140                | 1          | 4932478692 | 4892210193179 |
| 12           | 460              | 365                | 1          | 4932478695 | 4892210193209 |
| 16           | 460              | 365                | 1          | 4932478696 | 4892210193216 |
| 18           | 460              | 365                | 1          | 4932478697 | 4892210193223 |
| 20           | 460              | 365                | 1          | 4932478698 | 4892210193230 |
| 22           | 460              | 365                | 1          | 4932478699 | 4892210193247 |
| 24           | 460              | 365                | 1          | 4932478700 | 4892210193254 |

## AEG 25MM BALLISTIC УДАРОСТОЙКИЕ БИТЫ

- Ударостойкие биты 25мм идеально подходят для импульсных винтовертов и значительных объемов работы. Также применимы для типовых работ с использованием дрелей-шуруповертов
- Ударостойкие биты Ballistic обладают до 30 раз более продолжительным сроком службы по сравнению с битами стандартного качества. Специальная термообработка позволяет битам выдерживать высокий крутящий момент.
- Конструкция наконечника обеспечивает его наилучшее зацепление с головкой крепежа. Торсионная зона сглаживает пиковые нагрузки во время выполнения тяжелых работ.

**BALLISTIC SERIES**



| Описание   | Артикул    | Штрихкод      |
|--|------------|---------------|
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PH2 - 2 штуки   | 4932479164 | 4892210198495 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм HEX 3 - 3 штуки | 4932479177 | 4892210198624 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм HEX 4 - 3 штуки | 4932479178 | 4892210198631 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм HEX 5 - 3 штуки | 4932479179 | 4892210198648 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PH1 - 3 штуки   | 4932479167 | 4892210198525 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PH2 - 3 штуки   | 4932479168 | 4892210198532 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PH3 - 3 штуки   | 4932479169 | 4892210198549 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PZ1 - 3 штуки   | 4932479170 | 4892210198556 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PZ2 - 3 штуки   | 4932479171 | 4892210198563 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PZ3 - 3 штуки   | 4932479172 | 4892210198570 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм TX10 - 3 штуки  | 4932479173 | 4892210198587 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм TX20 - 3 штуки  | 4932479174 | 4892210198594 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм TX25 - 3 штуки  | 4932479175 | 4892210198600 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм TX30 - 3 штуки  | 4932479176 | 4892210198617 |

## AEG 50MM BALLISTIC УДАРСТОЙКИЕ БИТЫ

- Ударостойкие биты 50мм идеально подходят для импульсных винтовертов и значительных объемов работы. Также применимы для типовых работ с использованием дрелей-шуруповертов
- Ударостойкие биты Ballistic обладают до 30 раз более продолжительным сроком службы по сравнению с битами стандартного качества. Специальная термообработка позволяет битам выдерживать высокий крутящий момент.
- Конструкция наконечника обеспечивает его наилучшее зацепление с головкой крепежа. Торсионная зона сглаживает пиковые нагрузки во время выполнения тяжелых работ.

**BALLISTIC SERIES**

| Описание   | Артикул           | Штрихкод      |
|--|-------------------|---------------|
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PH2 - 2 штуки   | <b>4932479164</b> | 4892210198495 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм HEX 3 - 3 штуки | <b>4932479177</b> | 4892210198624 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм HEX 4 - 3 штуки | <b>4932479178</b> | 4892210198631 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм HEX 5 - 3 штуки | <b>4932479179</b> | 4892210198648 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PH1 - 3 штуки   | <b>4932479167</b> | 4892210198525 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PH2 - 3 штуки   | <b>4932479168</b> | 4892210198532 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PH3 - 3 штуки   | <b>4932479169</b> | 4892210198549 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PZ1 - 3 штуки   | <b>4932479170</b> | 4892210198556 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PZ2 - 3 штуки   | <b>4932479171</b> | 4892210198563 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PZ3 - 3 штуки   | <b>4932479172</b> | 4892210198570 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм TX10 - 3 штуки  | <b>4932479173</b> | 4892210198587 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм TX20 - 3 штуки  | <b>4932479174</b> | 4892210198594 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм TX25 - 3 штуки  | <b>4932479175</b> | 4892210198600 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм TX30 - 3 штуки  | <b>4932479176</b> | 4892210198617 |

## НАБОР ИЗ 10 БИТ 50MM BALLISTIC

- 10 x 50мм ударостойких бит Ballistic (1xPH2, 1xPH3, 1xPZ2, 1xPZ3, 1xTX15, 2xTX20, 2xTX25, 1xTX30)
- Ударостойкие биты идеальны для использования с импульсными винтовертами и для работ высокой интенсивности. Они пригодны также и для выполнения типовых работ по закручиванию
- Ударостойкие биты Ballistic служат до x30 раз дольше, чем биты стандартного качества. Специальная технология упрочнения позволяет битам выдерживать высокие нагрузки.
- Конструкция наконечника обеспечивает его максимальное прилегание к крепежу и предотвращает прокручивание. Торсионная зона демпфирует ударные нагрузки во время тяжелых работ по закручиванию.



| Набор из 10 бит 50мм Ballistic  | Артикул           | Штрихкод      |
|---|-------------------|---------------|
| 10 x 50мм ударостойких бит Ballistic (1xPH2, 1xPH3, 1xPZ2, 1xPZ3, 1xTX15, 2xTX20, 2xTX25, 1xTX30) | <b>4932471963</b> | 4892210183309 |

## НАБОР ИЗ 31 БИТЫ 25MM BALLISTIC

- 30 x 25мм ударостойкие биты Ballistic (1xPH1, 3xPH2, 2xPH3, 1xPZ1, 3xPZ2, 2xPZ3, 1xHEX3, 1xHEX4, 1xHEX5, 1xHEX6, 3xTX15, 4xTX20, 4xTX25, 2xTX30, 1xTX40), 1x магнитный ударостойкий держатель бит
- Ударостойкие биты идеальны для использования с импульсными винтовертами и для работ высокой интенсивности. Они пригодны также и для выполнения типовых работ по закручиванию
- Ударостойкие биты Ballistic служат до 30 раз дольше, чем биты стандартного качества. Специальная технология упрочнения позволяет битам выдерживать высокие нагрузки.
- Конструкция наконечника обеспечивает его максимальное прилегание к крепежу и предотвращает прокручивание. Торсионная зона демпфирует ударные нагрузки во время тяжелых работ по закручиванию.



| Набор из 31 биты 25мм Ballistic   | Артикул           | Штрихкод      |
|---|-------------------|---------------|
| 30 x 25мм ударостойкие биты Ballistic (1xPH1, 3xPH2, 2xPH3, 1xPZ1, 3xPZ2, 2xPZ3, 1xHEX3, 1xHEX4, 1xHEX5, 1xHEX6, 3xTX15, 4xTX20, 4xTX25, 2xTX30, 1xTX40), 1x магнитный ударостойкий держатель бит | <b>4932471962</b> | 4892210183293 |





## НАБОР POWER - СВЕРЛА SDS-PLUS

- Прочный твердосплавный наконечник с 2-мя режущими кромками под углом 130°
- Более глубокая посадка твердосплавного наконечника для большей надежности
- Дизайн шнека с 2-мя канавками обеспечивает эффективное удаление шлама
- Закалка шнека способствует быстрому проникновению в материал и снижению абразивного сопротивления
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком
- Сделано в Германии

|   | Артикул    | Штрихкод      |
|---|------------|---------------|
| Набор Power SDS-Plus буры - 8 шт.   | 4932352236 | 4002395368952 |
| Набор Power 8 шт. - SDS-plus буры 5 / 6 / 8 x 110 мм и 6 (2 шт.) / 8 / 10 / 12 x 160 мм |            |               |



## НАБОР POWER - СВЕРЛА ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ

- Твердосплавный наконечник, заточенный алмазным инструментом, с углом 130°
- Серебряная полировка для эффективной работы и удаления шлама
- Изготовлены из специального сплава стали для максимальной точности и надежности
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

|   | Артикул    | Штрихкод      |
|---|------------|---------------|
| Набор Power - сверла по камню (10 шт.)                          | 4932352239 | 4002395368983 |
| Содержание: 4 / 5 / 5.5 / 6 (2 шт.) / 7 / 8 (2 шт.) / 9 / 10 мм |            |               |



## НАБОР POWER - СВЕРЛА HSS-R DIN 338

- Сверла HSS-R изготовлены в соответствии с DIN 338
- Оксидное покрытие для удаления стружки
- Наконечник с режущими кромками под углом 118°
- Стандартный дизайн канавки типа N
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

|  | Артикул    | Штрихкод      |
|--|------------|---------------|
| Дисплей - сверла HSS-R (6 наборов)   | 4932352240 | 4002395368990 |
| Набор Power - сверла HSS-R (19 шт.)  |            |               |
| Содержание: 2 x 49 мм / 2.5 (2 шт.) x 57 мм / 3 (2 шт.) x 61 мм / 3.5 (2 шт.) x 70 мм / 4 (2 шт.) x 75 мм / 4.5 (2 шт.) x 80 мм / 5 (2 шт.) x 86 мм / 6 (2 шт.) x 93 мм / 7 x 109 мм / 8 x 117 мм / 9 x 125 мм / 10 x 133 мм | 4932352241 | 4002395369003 |



## НАБОР POWER - СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ HSS-G (DIN 338)

- Сверла по металлу изготовлены в соответствии с DIN 338
- Наконечник с режущими кромками под углом 118°
- Стандартный дизайн канавки типа N для быстрого врезания и удаления стружки
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

|  | Артикул    | Штрихкод      |
|--|------------|---------------|
| Дисплей - сверла HSS-G (6 наборов)   | 4932352242 | 4002395369010 |
| Набор Power - сверла HSS-G (19 шт.)  |            |               |
| Содержание: 2 x 49 мм / 2.5 (2 шт.) x 57 мм / 3 (2 шт.) x 61 мм / 3.5 (2 шт.) x 70 мм / 4 (2 шт.) x 75 мм / 4.5 (2 шт.) x 80 мм / 5 (2 шт.) x 86 мм / 6 (2 шт.) x 93 мм / 7 x 109 мм / 8 x 117 мм / 9 x 125 мм / 10 x 133 мм | 4932352243 | 4002395369027 |



## НАБОР POWER - ТИТАНОВЫЕ СВЕРЛА HSS-G

- Сверла по металлу HSS-G изготовлены в соответствии с DIN 338
- Наконечник с режущими кромками под углом 118°
- Стандартный дизайн канавки типа N
- Покрытие из нитрида титана увеличивает скорость резки на 50% и срок службы на 300%
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

|  | Артикул    | Штрихкод      |
|--|------------|---------------|
| Набор Power - сверла HSS-G TiN (19 шт.)  |            |               |
| Содержание: 2 x 49 мм / 2.5 (2 шт.) x 57 мм / 3 (2 шт.) x 61 мм / 3.5 (2 шт.) x 70 мм / 4 (2 шт.) x 75 мм / 4.5 (2 шт.) x 86 мм / 6 (2 шт.) x 93 мм / 7 x 109 мм / 8 x 117 мм / 9 x 125 мм / 10 x 133 мм | 4932352245 | 4002395369041 |



## НАБОР POWER - ТРЁХТОЧЕЧНЫЕ СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

- Изготовлены из специальной стали согласно DIN 7487 E
- Центральный наконечник гарантирует точную посадку
- Заостренные кромки обеспечивают чистые отверстия без сколов
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

|  | Артикул    | Штрихкод      |
|--|------------|---------------|
| Набор Power - трехточечные сверла по дереву (8 шт.)  |            |               |
| Содержание: 3 x 60 мм / 4 x 75 мм / 5 x 85 мм / 6 x 97 мм / 7 x 104 мм / 8 x 117 мм / 9 x 120 мм / 10 x 133 мм | 4932352247 | 4002395369065 |



## НАБОР POWER - СВЕРЛА И БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

- Сверла по металлу HSS-G изготовлены в соответствии с DIN 338
- Наконечник с режущими кромками под углом 118°
- Стандартный дизайн канавки типа N
- Биты для шуруповерта изготовлены из стали S2
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

|   | Артикул    | Штрихкод      |
|---|------------|---------------|
| Набор Power - сверла HSS-G и биты для шуруповерта (35 шт.)  |            |               |
| Содержание: 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 6 / 8 / 10 мм, 25 мм длина: PH1 (2 шт.) / PH2 (2 шт.) / PH3 (2 шт.) / PZ1 (2 шт.) / PZ2 (2 шт.) / PZ3 (2 шт.) / TX10 (2 шт.) / TX15 (2 шт.) / TX20 (2 шт.) / TX25 (2 шт.) / TX30 / TX40, 50 мм длина: PH2 / PZ2, 1/4. Нех магнитный держатель бит | 4932352249 | 4002395369089 |



## НАБОР POWER - ПОЛОТНА ДЛЯ ЛОБЗИКОВ ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ

- Работы по дереву:
  - T144D - быстрая резка
  - T101B - чистая резка
- Работы по металлу:
  - T118A - резка тонкого листового материала 1,5 - 4 мм
  - T118B - резка более плотного листового материала 3 - 6 мм
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

|  | Артикул    | Штрихкод      |
|--|------------|---------------|
| Дисплей - полотна для лобзиков (6 наборов)   | 4932352252 | 4002395369119 |
| Набор Power - лобзиковые полотна по дереву и металлу 50 шт.<br>10 x T 144 D / 10 x T 101 B / 15 x T 118 A / 15 x T 118 B | 4932352253 | 4002395369126 |



## НАБОР POWER - БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

- Технология COLDFire® - это специальная термообработка металлов, повышающая их прочность, упругость и долговечность. Это криогенный процесс, затрагивающий всю битку, а не просто покрытие поверхности. Криогенный процесс состоит из двух шагов, сначала биты придают твердость путем нагревания до 870° и затем замораживания до -148° с использованием сухого азота. Результат - долговечность и прочность
- На 40% более прочные
- На 45% более продолжительный срок службы

**COLDfire®**  
Cryogenically Treated

|   | Артикул    | Штрихкод      |
|---|------------|---------------|
| Набор Power - биты для шуруповерта (40 шт.)   |            |               |
| Содержание: 25 мм длина: PH 1 / PH 2 (2 шт.) / PH 3 / PZ 1 (2 шт.) / PZ 2 (2 шт.) / PZ 3 (2 шт.) / TX 6 / TX 7 / TX 8 / TX 9 / TX 10 (2 шт.) / TX 15 (2 шт.) / TX 20 (2 шт.) / TX25 (2 шт.) / TX 30 / TX 40 / Нех 3 / Нех 4 / Нех 5 / Нех 6 / SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.0 x 5.5 / SL 1.2 x 6.5 50 мм длина: PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2 / TX 10 / TX 15 / TX 20 1/4. Нех магнитный держатель | 4932352255 | 4002395369140 |



## НАБОР PROFI-BOX - СВЕРЛА HSS-R DIN 338

- Сверла по металлу HSS-R изготовлены в соответствии с DIN 338
- Наконечник с режущими кромками 118°
- Оксидное покрытие для удаления стружки
- Прочная металлическая упаковка

|   | Артикул    | Штрихкод      |
|---|------------|---------------|
| Набор Profi-Box - сверла HSS-R (19 шт.) | 4932352459 | 4002395371181 |
| Содержание: 1 - 10 мм с шагом 0.5 мм    |            |               |



## НАБОР MAXI-MIX - СВЕРЛА

- Содержит сверла для сверления в дереве, металле и каменной кладке (18 шт.)
- Прочная металлическая упаковка

|  | Артикул    | Штрихкод      |
|--|------------|---------------|
| Набор Maxi-Mix - сверла (18 шт.)   | 4932352463 | 4002395371228 |
| Содержание: Сверла по камню: 3/4/5/6/8/10 мм, Сверла HSS-R: 3/4/5/6/8/10 мм, Сверла по дереву: 3/4/5/6/8/10 мм |            |               |



## НАБОР WB1 - УГЛОВАЯ ОТВЕРТКА И 10 БИТ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

- Содержание: биты для шуруповерта, длина 25 мм PH1/ PH2/ PZ1/ PZ2 (2 шт.) / PZ3/ TX15/ TX20/ Нех 4/ Нех 5
- Благодаря малой высоте (30 мм), она идеально подходит для выполнения работ в ограниченном пространстве
- Подходит для всех инструментов. Шестигранный хвостовик " вставляется непосредственно в патрон для предотвращения проскальзывания
- Магнитный шестигранный держатель 1/4" Нех. Совместим с битами со стандартными шестигранными хвостовиками "
- Регулировка в зависимости от рабочей ситуации. Рычаг для упора пальца с поворотом 360° для дополнительного захвата
- Промышленное качество с крутящим моментом до 11 Нм и 400 мин-
- Прочные шестерни, изготовленные из специальной закаленной стали



|  | Артикул    | Штрихкод      |
|--|------------|---------------|
| Дисплей (10х наборов WB1)                                    | 4932430174 | 4002395378357 |
| Угловая насадка WB1 с набором 10 бит                         | 4932430173 | 4002395378340 |
| Содержание: Угловая насадка для шуруповерта с набором 10 бит |            |               |

## НАБОР MAXI-BIT - БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

|  | Артикул    | Штрихкод      |
|--|------------|---------------|
| Набор Maxi-Bit - биты для шуруповерта (10 шт.)   | 4932399493 | 4002395361151 |
| Содержание: SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.5 x 6.5 / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 Нех магнитный держатель |            |               |



## НАБОР PROFI-BIT - БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

|  | Артикул    | Штрихкод      |
|--|------------|---------------|
| Набор Profi - биты для шуруповерта (17 шт.)  | 4932399495 | 4002395361175 |
| Содержание: SL 0.8 x 5.5 / SL 1.2 x 6.5 / PH 1 / PH 2 ( 2 шт. ) / PH 3 / PZ 2 ( 2 шт. ) / PZ 3 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30 / TX 40 - Нех магнитный держатель бит |            |               |



## ГАЙКА FIXTEC

- Крепление FIXTEC: безинструментальная смена диска за считанные секунды
- 12 секунд с момента снятия изношенного диска до крепления нового
- Толщина всего 8 мм, что обеспечивает большую поверхность диска на материал
- Совместима с углошлифовальными машинами всех производителей со стандартным типом резьбы шпинделя M14 и диаметром до 150 мм
- С предусмотренными отверстиями под ключ, для снятия гайки с помощью стандартного штифтового гаечного ключа в случае, если гайка окажется слишком туго затянутой



|              | Артикул    | Штрихкод      |
|--------------|------------|---------------|
| Гайка FIXTEC | 4932358225 | 4002395325528 |

## AEG SDS-MAX БУРЫ

- Конструкция с двумя режущими кромками обеспечивает высокую скорость бурения благодаря увеличенному зазору позади наконечника
- Карбидная головка с двумя режущими кромками увеличивает надежность и срок службы бура
- Однозаходный дизайн тела бура для аккуратной работы
- SDS Max хвостовик для использования с любыми перф ораторами SDS Max

**НОВИНКА**



| Диаметр (мм) | Общая длина (мм) | Рабочая длина (мм) | Количество | Артикул    | Штрихкод      |
|--------------|------------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| 12           | 340              | 280                | 1          | 4932479279 | 4892210199799 |
| 12           | 540              | 480                | 1          | 4932479280 | 4892210199805 |
| 14           | 340              | 280                | 1          | 4932479281 | 4892210199812 |
| 14           | 540              | 480                | 1          | 4932479282 | 4892210199829 |
| 16           | 340              | 280                | 1          | 4932479283 | 4892210199836 |
| 16           | 540              | 480                | 1          | 4932479284 | 4892210199843 |
| 18           | 1000             | 940                | 1          | 4932479287 | 4892210199874 |
| 18           | 340              | 280                | 1          | 4932479285 | 4892210199850 |
| 18           | 540              | 480                | 1          | 4932479286 | 4892210199867 |
| 20           | 1000             | 940                | 1          | 4932479290 | 4892210199904 |
| 20           | 340              | 280                | 1          | 4932479288 | 4892210199881 |
| 20           | 540              | 480                | 1          | 4932479289 | 4892210199898 |
| 22           | 1000             | 940                | 1          | 4932479292 | 4892210199928 |
| 22           | 540              | 480                | 1          | 4932479291 | 4892210199911 |
| 24           | 540              | 480                | 1          | 4932479293 | 4892210199935 |
| 25           | 1000             | 940                | 1          | 4932479295 | 4892210199959 |
| 25           | 540              | 480                | 1          | 4932479294 | 4892210199942 |
| 28           | 570              | 510                | 1          | 4932479296 | 4892210199966 |
| 32           | 1000             | 940                | 1          | 4932479298 | 4892210199980 |
| 32           | 570              | 510                | 1          | 4932479297 | 4892210199973 |
| 35           | 570              | 510                | 1          | 4932479299 | 4892210199997 |
| 40           | 1000             | 940                | 1          | 4932479301 | 4892210201140 |
| 40           | 570              | 510                | 1          | 4932479300 | 4892210200006 |



## AEG SDS-MAX ДОЛОТА

- Термообработанные для максимального увеличения срока службы SDS Max долота
- Высококачественная сталь для максимальной надежности и теплоотвода во время работы
- Оптимальная форма позволяет работать с максимальной эффективностью
- SDS Max хвостовик для использования с любыми инструментами SDS Max

## НОВИНКА



| Описание       | Рабочая часть (мм) | Общая длина (мм) | Диаметр (мм) | Артикул           | Штрихкод      |
|----------------|--------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|
| Острое долото  | 20                 | 300              | 18           | <b>4932479269</b> | 4892210199690 |
| Плоское долото | 25                 | 300              | 18           | <b>4932479272</b> | 4892210199720 |
| Плоское долото | 50                 | 300              | 18           | <b>4932479275</b> | 4892210199751 |
| Плоское долото | 75                 | 300              | 18           | <b>4932479277</b> | 4892210199775 |
| Острое долото  | 20                 | 400              | 18           | <b>4932479270</b> | 4892210199706 |
| Плоское долото | 25                 | 400              | 18           | <b>4932479273</b> | 4892210199737 |
| Плоское долото | 50                 | 400              | 18           | <b>4932479276</b> | 4892210199768 |
| Плоское долото | 75                 | 400              | 18           | <b>4932479278</b> | 4892210199782 |
| Острое долото  | 20                 | 600              | 18           | <b>4932479271</b> | 4892210199713 |
| Плоское долото | 25                 | 600              | 18           | <b>4932479274</b> | 4892210199744 |

## НАБОР MULTIMIX (75 ШТ.) - НАБОР ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И ЗАВИНЧИВАНИЯ

|   | Артикул    | Штрихкод      |
|---|------------|---------------|
| Содержание: Биты длиной 25 мм - 1 x PH 0 / 1 x PH 1 / 3 x PH 2 / 1 x PH 3 / 1 x PZ 0 / 1 x PZ 1 / 3 x PZ 2 / 1 x PZ 3 / 1 x SQ 1 / 1 x SQ 2 / 1 x SQ 3 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 / 1 x TX 20 / 1 x TX 25 / 1 x TX 30 / 1 x TX 40 / 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5 / 1 x Hex 6 / 1 x SL 3 / 1 x SL 4 / 1 x SL 4 / 1 x SL 5 / 1 x SL 6 / 1 x SL 7 / 1 x SL 8, Нех магнитный держатель бит, Биты длиной 50 мм 1 x PH 2 / 1 x PZ 2 / 1 x SL 4 / 1 x SL 6 / 1 x SL 8, Торцевые головки 1 x 5 мм / 1 x 6 мм / 1 x 7 мм / 1 x 8 мм / 1 x 10 мм / 1 x 12 мм, Сверла по металлу HSS - R DIN 338 2 x 1 мм / 1 x 1.5 мм / 1 x 2 мм / 1 x 2.5 мм / 1 x 3 мм / 1 x 3.5 мм / 1 x 4 мм, Трехточечные сверла по дереву 3 x 3 мм / 3 x 4 мм / 2 x 5 мм / 1 x 6 мм / 1 x 7 мм / 1 x 8 мм / 1 x 10 мм, Зенкер 45° с хвостовиком, Сверла по камню 1 x 4 мм / 1 x 5 мм / 1 x 5.5 мм / 3 x 6 мм / 1 x 6.5 мм / 2 x 7 мм / 1 x 8 мм / 1 x 10 мм / 1 x 12 мм | 4932352670 | 4002395373284 |



## AEG HSS-G СОБАЛТ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

- Сверла по металлу, шлифованные из жаропрочной быстрорежущей стали с добавлением кобальта, изготовлены в соответствии с DIN 338.
- Финишная полировка. Режущие кромки под углом 135° для центрирования сверла и возможности засверливания без предварительного кернения
- Содержание кобальта 5%
- Выдерживают высокую температуру сверления
- Подходит для сверления высоколегированных сталей и металлов с пределом прочности на разрыв более 1000 Н/мм, таких как жаропрочные и кислотостойкие стали и нержавеющая сталь.
- Бронзовое покрытие увеличивает долговечность

| Описание  | Артикул           | Штрихкод      |
|---|-------------------|---------------|
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 1.0мм - 1 штука  | <b>4932479321</b> | 4892210200914 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 1.5мм - 1 штука  | <b>4932479322</b> | 4892210200921 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 10.0мм - 1 штука | <b>4932479340</b> | 4892210201102 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 11.0мм - 1 штука | <b>4932479341</b> | 4892210201119 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 12.0мм - 1 штука | <b>4932479342</b> | 4892210201126 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 13.0мм - 1 штука | <b>4932479343</b> | 4892210201133 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 2.0мм - 1 штука  | <b>4932479323</b> | 4892210200938 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 2.5мм - 1 штука  | <b>4932479324</b> | 4892210200945 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 3.0мм - 1 штука  | <b>4932479325</b> | 4892210200952 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 3.2мм - 1 штука  | <b>4932479326</b> | 4892210200969 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 3.5мм - 1 штука  | <b>4932479327</b> | 4892210200976 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 4.0мм - 1 штука  | <b>4932479328</b> | 4892210200983 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 4.2мм - 1 штука  | <b>4932479329</b> | 4892210200990 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 4.5мм - 1 штука  | <b>4932479330</b> | 4892210201003 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 4.8мм - 1 штука  | <b>4932479331</b> | 4892210201010 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 5.0мм - 1 штука  | <b>4932479332</b> | 4892210201027 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 5.5мм - 1 штука  | <b>4932479333</b> | 4892210201034 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 6.0мм - 1 штука  | <b>4932479334</b> | 4892210201041 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 6.5мм - 1 штука  | <b>4932479335</b> | 4892210201058 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 7.0мм - 1 штука  | <b>4932479336</b> | 4892210201065 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 8.0мм - 1 штука  | <b>4932479337</b> | 4892210201072 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 8.5мм - 1 штука  | <b>4932479338</b> | 4892210201089 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 9.0мм - 1 штука  | <b>4932479339</b> | 4892210201096 |

## AEG HSS-G СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

- Сверла по металлу из быстрорежущей стали, изготовлены в соответствии с DIN 338
- Финишная полировка. Режущие кромки под углом 135° для центрирования сверла и возможности засверливания без предварительного кернения
- N образная форма канавок
- Бронзовое покрытие для увеличения долговечности


| Описание                                     | Артикул           | Штрихкод      |
|--|-------------------|---------------|
| AEG HSS-G Сверло по металлу 1.0мм - 2 штуки  | <b>4932479302</b> | 4892210200723 |
| AEG HSS-G Сверло по металлу 1.5мм - 2 штуки  | <b>4932479303</b> | 4892210200730 |
| AEG HSS-G Сверло по металлу 2.0мм - 2 штуки  | <b>4932479304</b> | 4892210200747 |
| AEG HSS-G Сверло по металлу 2.5мм - 2 штуки  | <b>4932479305</b> | 4892210200754 |
| AEG HSS-G Сверло по металлу 3.0мм - 2 штуки  | <b>4932479306</b> | 4892210200761 |
| AEG HSS-G Сверло по металлу 3.5мм - 2 штуки  | <b>4932479307</b> | 4892210200778 |
| AEG HSS-G Сверло по металлу 4.0мм - 2 штуки  | <b>4932479308</b> | 4892210200785 |
| AEG HSS-G Сверло по металлу 4.5мм - 1 штука  | <b>4932479309</b> | 4892210200792 |
| AEG HSS-G Сверло по металлу 5.0мм - 1 штука  | <b>4932479310</b> | 4892210200808 |
| AEG HSS-G Сверло по металлу 5.5мм - 1 штука  | <b>4932479311</b> | 4892210200815 |
| AEG HSS-G Сверло по металлу 6.0мм - 1 штука  | <b>4932479312</b> | 4892210200822 |
| AEG HSS-G Сверло по металлу 6.5мм - 1 штука  | <b>4932479313</b> | 4892210200839 |
| AEG HSS-G Сверло по металлу 7.0мм - 1 штука  | <b>4932479314</b> | 4892210200846 |
| AEG HSS-G Сверло по металлу 8.0мм - 1 штука  | <b>4932479315</b> | 4892210200853 |
| AEG HSS-G Сверло по металлу 9.0мм - 1 штука  | <b>4932479316</b> | 4892210200860 |
| AEG HSS-G Сверло по металлу 10.0мм - 1 штука | <b>4932479317</b> | 4892210200877 |
| AEG HSS-G Сверло по металлу 11.0мм - 1 штука | <b>4932479318</b> | 4892210200884 |
| AEG HSS-G Сверло по металлу 12.0мм - 1 штука | <b>4932479319</b> | 4892210200891 |
| AEG HSS-G Сверло по металлу 13.0мм - 1 штука | <b>4932479320</b> | 4892210200907 |



**СВЕРЛА ПО КАМНЮ**

- Твердосплавный наконечник с режущей кромкой, заточенной алмазным инструментом, с углом 130° для сверления в кирпиче и пенобетонных блоках


| Диаметр (мм)  | Общая длина (мм) | Рабочая длина (мм) | Количество | Артикул    | Штрихкод      |
|---|------------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| 4   | 75               | 40                 | 1          | 4932363591 | 4002395332410 |
| 5   | 85               | 50                 | 1          | 4932363593 | 4002395332434 |
| 5.5   | 85               | 50                 | 1          | 4932363595 | 4002395332458 |
| 6   | 100              | 60                 | 1          | 4932363597 | 4002395332472 |
| 8   | 120              | 80                 | 1          | 4932363600 | 4002395332502 |
| 10  | 120              | 80                 | 1          | 4932363602 | 4002395332526 |
| 12  | 150              | 85                 | 1          | 4932363604 | 4002395332540 |
| <b>Набор Power - сверла по камню (10 шт)</b>                  |                  |                    |            | 4932352239 | 4002395368983 |
| Содержание: 4 / 5 / 5.5 / 6 (2 шт) / 7 / 8 (2 шт) / 9 / 10 мм |                  |                    |            |            |               |



**ВЫСОКО ЭФФЕКТИВНЫЕ VI - METAL ПИЛЬНЫЕ КОРОНКИ / СИСТЕМА АКСЕССУАРОВ**

| Диаметр (мм) | (дюйм)  | Артикул    | Штрихкод      |
|--------------|---------|------------|---------------|
| 20           | 25/32   | 4932367248 | 4002395335985 |
| 24           | 15/16   | 4932367251 | 4002395336012 |
| 25           | 1       | 4932367252 | 4002395336029 |
| 30           | 1 3/16  | 4932367254 | 4002395336050 |
| 43           | 1 11/16 | 4932367259 | 4002395336104 |
| 48           | 1 7/8   | 4932367262 | 4002395336135 |
| 51           | 2       | 4932367263 | 4002395336142 |
| 60           | 2 3/8   | 4932367267 | 4002395336180 |
| 64           | 2 1/2   | 4932367268 | 4002395336197 |
| 70           | 2 3/4   | 4932367271 | 4002395336227 |
| 92           | 3 5/8   | 4932367278 | 4002395336296 |
| 105          | 4 1/8   | 4932367282 | 4002395336333 |
| 114          | 4 1/2   | 4932367284 | 4002395336357 |
| 127          | 5       | 4932367286 | 4002395336371 |
| 152          | 6       | 4932367288 | 4002395336395 |

|                                      | Артикул    | Штрихкод      |
|--------------------------------------|------------|---------------|
| Хвостовик Hex 11 - " x 18 - 1 шт.    | 4932367421 | 4002395337422 |
| Хвостовик Hex 9 - " x 20 - 1 шт.     | 4932367422 | 4002395337439 |
| Направляющее сверло длинное - 1 шт.  | 4932367423 | 4002395337446 |
| Направляющее сверло короткое - 1 шт. | 4932367424 | 4002395337453 |



**ПОЛОТНА ДЛЯ ЛОБЗИКОВ ПО ДЕРЕВУ / ПЛАСТИКУ / МЕТАЛЛУ**

| Длина лезвия (мм)   | Шаг зуба (мм) | Исх. Номер | Количество | Описание                              | Макс. режущая способность в дереве(мм) | Макс. режущая способность в ЛДСП (мм) | Макс. режущая способность в паркетном ламинате (мм) | Макс. режущая способность в ПВХ (мм) | Макс. режущая способность в цветных металлах (мм) | Макс. режущая способность в металлической трубе (мм) | Макс. режущая способность в алюминии (мм) | Артикул    | Штрихкод      |
|---|---------------|------------|------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|---|------------|---------------|
| <b>3521 47 AEG</b>  |               |            |            |                                       |  |                                       |   |                                      |   |  |   |            |               |
| 75  | 4             | T 144 D    | 5          | Для быстрого грубого реза             | < 60                                   |                                       |   |                                      |   |  |   | 4932352147 | 4002395368006 |
| <b>3521 48 AEG</b>  |               |            |            |                                       |  |                                       |   |                                      |   |  |   |            |               |
| 75  | 2.5           | T 101 B    | 5          | Для очень чистого реза без сколов     | < 30                                   | < 60                                  |   | < 30                                 |   |  |   | 4932352148 | 4002395368013 |
| <b>3521 49 AEG</b>  |               |            |            |                                       |  |                                       |   |                                      |   |  |   |            |               |
| 75  | 4             | T 101 D    | 5          | Для быстрого, чистого реза без сколов | < 60                                   | < 60                                  |   | < 45                                 |   |  |   | 4932352149 | 4002395368020 |
| <b>3521 50 AEG</b>  |               |            |            |                                       |  |                                       |   |                                      |   |  |   |            |               |
| 55  | 1.2           | T 118 A    | 5          | Для тонкого листового металла         |  |                                       |   |                                      | 1.5-4   | 1.5-4  |   | 4932352150 | 4002395368037 |
| Набор из 12 шт.   |               |            |            |                                       |  |                                       |   |                                      |   |  |   |            |               |
| Предназначен для работ по дереву, столешницам, ламинату и металлу |               |            |            |                                       |  |                                       |   |                                      |   |  |   |            |               |
| <b>4932373494</b> 4002395349944                                   |               |            |            |                                       |  |                                       |   |                                      |   |  |   |            |               |
| Набор Power - лобзиковые полотна по дереву и металлу 50 шт.       |               |            |            |                                       |  |                                       |   |                                      |   |  |   |            |               |
| 10 x T 144 D / 10 x T 101 B / 15 x T 118 A / 15 x T 118 B         |               |            |            |                                       |  |                                       |   |                                      |   |  |   |            |               |
| <b>4932352253</b> 4002395369126                                   |               |            |            |                                       |  |                                       |   |                                      |   |  |   |            |               |

**ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ СЕТЕВОГО ИНСТРУМЕНТА**

| Общая длина (мм) | Рабочая длина (мм) | Кол-во зубьев | Ширина реза (мм) | Fibre cement board | ДСП | МДФ и фибровый картон | ЛДСП | Фанера и ОСП | Пластик | Гиспо-скартон | Профили нецветных металлов | Тонкий рез | Артикул    | Штрихкод      |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|-----|-----------------------|------|--------------|---------|---------------|----------------------------|------------|------------|---------------|
| 165              | 20                 | 24            | 2.6              | ✓                  | ✓   | ✓                     | ✓    | ✓            | ✓       |               |                            |            | 4932430311 | 4002395379729 |
| 165              | 20                 | 52            | 2.8              | ✓                  | ✓   | ✓                     | ✓    | ✓            | ✓       |               |                            | ✓          | 4932430312 | 4002395379736 |
| 190              | 30                 | 24            | 2.2              | ✓                  | ✓   | ✓                     | ✓    | ✓            | ✓       |               |                            |            | 4932430469 | 4002395381302 |
| 190              | 30                 | 48            | 2.8              | ✓                  | ✓   | ✓                     | ✓    | ✓            | ✓       |               |                            | ✓          | 4932430470 | 4002395381319 |

**ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ**

| Общая длина (мм) | Рабочая длина (мм) | Кол-во зубьев | Ширина реза (мм) | Fibre cement board | ДСП | МДФ и фибровый картон | ЛДСП | Фанера и ОСП | Пластик | Гиспо-скартон | Профили нецветных металлов | Тонкий рез | Артикул    | Штрихкод      |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|-----|-----------------------|------|--------------|---------|---------------|----------------------------|------------|------------|---------------|
| 165              | 15.8               | 18            | 1.5              |                    |     |                       |      |              |         |               |                            |            | 4932430366 | 4002395380275 |

**ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ**


| Общая длина (мм) | Рабочая длина (мм) | Кол-во зубьев | Ширина реза (мм) | Fibre cement board | ДСП | МДФ и фибровый картон | ЛДСП | Фанера и ОСП | Пластик | Гиспо-скартон | Профили нецветных металлов | Тонкий рез | Артикул    | Штрихкод      |
|------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|-----|-----------------------|------|--------------|---------|---------------|----------------------------|------------|------------|---------------|
| 254              | 30                 | 80            | 3.2              |                    |     |                       |      |              |         |               | ✓                          | ✓          | 4932430472 | 4002395381333 |











## ПЫЛЕУЛАВЛИВАТЕЛЬ

- Xtractor (пылеулавливатель)
- Идеальное решение для удаления пыли
- Xtractor (пылеулавливатель) может использоваться с любыми бытовыми пылесосами и промышленными установками для удаления пыли с диаметром шланга 26 - 41мм

| Описание  | Артикул           | Штрихкод      |
|---|-------------------|---------------|
| <b>Xtractor - пылеулавливатель (1 шт.)</b><br>Идеальное решение для удаления пыли. Xtractor (пылеулавливатель) может использоваться с любыми бытовыми пылесосами и промышленными установками для удаления пыли с диаметром шланга 26-41мм | <b>4932373501</b> | 4002395351862 |



## ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНОЙ ПИЛЫ ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ, ПЛАСТИКУ И МЕТАЛЛУ

| Длина лезвия (мм)  | Шаг зуба (мм) | Исх. Номер | Количество | Описание   | Артикул    | Штрихкод      |
|--|---------------|------------|------------|--|------------|---------------|
|  150   | 2.5           | S811H      | 3          | Для всех пород дерева, дерева с гвоздями, гипсокартонных плит 3 - 100 мм, цветных металлов, алюминия 3 - 10 мм, пластиковых труб | 4932318127 | 4002395301959 |
|  150   | 4.2           | S744D      | 2          | Для быстрого фигурного реза 6 - 100 мм   | 4932323801 | 4002395304240 |
|  150 | 4             | S644D      | 2          | Для быстрого реза в дереве и пластике, погружного реза, 6 - 100 мм   | 4932323800 | 4002395304233 |
|  240 | 8.5           | S1542K     | 2          | Специальная упроченная конструкция зубьев для быстрого грубого реза, подходит для сырой или обгоревшей древесины 20 - 180 мм     | 4932323804 | 4002395304271 |
|  300 | 4.2           | S1344D     | 2          | Для резки крупных пиломатериалов и пластика, чистый рез, 6-250мм   | 4932323802 | 4002395304257 |
|  150 | 1.4           | S922EF     | 3          | Для любых металлов толщиной 1.5 - 4 мм   | 4932354792 | 4002395324477 |
|  150 | 1.8           | S922BF     | 3          | Для любых металлов толщиной 3 - 10 мм  | 4932354789 | 4002395324446 |
|  450 | 17            | -          | 1          | Для абразивных материалов, таких как кирпич, мягкие абразивные блоки   | 4932430447 | 4002395381081 |

## 5 ОТРЕЗНЫХ АБРАЗИВНЫХ ДИСКОВ

- Набор из 5 отрезных абразивных дисков 76мм
- Диаметр 76мм, посадочное отверстие 10мм. Для использования с отрезной машиной BMM18SBL.
- Предназначены для резки крепежа, вентиляционных коробов, медных труб и многого другого

| Диаметр (мм) | Внутренний диаметр диска (мм) | Количество | Артикул           | Штрихкод      |
|--------------|-------------------------------|------------|-------------------|---------------|
| 76           | 10                            | 5          | <b>4932478588</b> | 4892210192035 |



## АЛМАЗНЫЙ ДИСК

- 76мм Алмазный диск
- Диаметр 76мм, посадочное отверстие 10мм. Для использования с отрезной машиной BMM18SBL-0.
- Предназначен для резки керамической плитки, например при прокладке труб в ванной или на кухне

| Диаметр (мм) | Внутренний диаметр диска (мм) | Количество | Артикул           | Штрихкод      |
|--------------|-------------------------------|------------|-------------------|---------------|
| 76           | 10                            | 1          | <b>4932478589</b> | 4892210192059 |



## ДИСК С АБРАЗИВНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ


- 76мм диск с абразивным карбидным напылением
- Диаметр 76мм, посадочное отверстие 10мм. Для использования с отрезной машиной BMM18SBL-0.
- Предназначен для резки гипсокартона и дерева с гвоздями

| Диаметр (мм) | Внутренний диаметр диска (мм) | Количество | Артикул           | Штрихкод      |
|--------------|-------------------------------|------------|-------------------|---------------|
| 76           | 10                            | 1          | <b>4932478590</b> | 4892210192042 |




### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА OMNIPRO

- Благодаря универсальной приемке насадки AEG составляют высокую конкуренцию универсальным инструментам популярных брендов
- Каждый набор набор включает обе шайбы




| Описание   | Ширина резания (мм) | Макс. глубина резания (мм) | Количество | Артикул    | Штрихкод      |
|--|---------------------|----------------------------|------------|------------|---------------|
| ① Биметаллическое полотно для глубокой резки. Применение: Дерево, металл, ПВХ. Глубокая резка в дереве/стали/меди/алюминии   | 28                  | 40                         | 1          | 4932430315 | 4002395379767 |
| ② Полотно для глубокой резки. Применение: Дерево, ПВХ. Глубокая резка в мягких и твердых породах дерева, в ПВХ. Врезание в дерево. Обрезка заподлицо по длине дерева.  | 28                  | 40                         | 1          | 4932430316 | 4002395379774 |
| ③ Биметаллические полотна для обрезки заподлицо. Применение: Дерево, металл, ПВХ. Глубокая резка в плотной древесине. Резка заподлицо в дереве. Резка стали/меди/алюминия/металлических труб и профилей малых размеров. Резка ПВХ-труб по длине. | 88                  | 20                         | 1          | 4932430319 | 4002395379804 |
| ④ Набор (9 шт.): 2 биметаллических полотна для глубокой резки, 2 полотна для глубокой резки 28 мм, 2 полотна для глубокой резки 9 мм, 1 лезвие для обрезки заподлицо, 1 скребок, 1 насадка для раствора  |                     |                            | 9          | 4932430314 | 4002395379750 |



### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ


| Описание               | Габариты (мм) | Количество | Артикул    | Штрихкод      |
|------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| ⑤ Шлифовальная подошва | 93 x 93       | 1          | 4932430320 | 4002395379811 |



### ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ ВЕЛКРО ДЛЯ FDS 140

- Перфорированные шлифовальные листы для дерева, металла, окрашенных поверхностей, лаков, штукатурки
- Тип зерна: плавеный глинозем, полуткрытое
- Синтетическая смола, нанесенная на специальную бумагу повышенной прочности


| Зерно | Габариты (мм) | Количество | Артикул    | Штрихкод      |
|-------|---------------|------------|------------|---------------|
| 60    | 115 x 107     | 10         | 4932352420 | 4002395370795 |
| 80    | 115 x 107     | 10         | 4932352421 | 4002395370801 |
| 120   | 115 x 107     | 10         | 4932352422 | 4002395370818 |
| 240   | 115 x 107     | 10         | 4932352423 | 4002395370825 |



### ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ ПОД МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ FDS 140

- Перфорированные шлифовальные листы для дерева, металла, окрашенных поверхностей, лаков, штукатурки
- Тип зерна: плавеный глинозем, полуткрытое
- Синтетическая смола, нанесенная на специальную бумагу повышенной прочности


| Зерно | Габариты (мм) | Количество | Артикул    | Штрихкод      |
|-------|---------------|------------|------------|---------------|
| 60    | 115 x 140     | 10         | 4932352424 | 4002395370832 |
| 80    | 115 x 140     | 10         | 4932352425 | 4002395370849 |
| 120   | 115 x 140     | 10         | 4932352426 | 4002395370856 |
| 240   | 115 x 140     | 10         | 4932352427 | 4002395370863 |



### ДЕЛЬТА ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ ВЕЛКРО ДЛЯ FDS 140

- Перфорированные шлифлисты для дерева, металла, краски, лака, штукатурки
- Тип зерна: плавеный глинозем, полуткрытый
- Искусственная смола на специальной износостойкой бумаге

| Зерно | Габариты (мм) | Количество | Артикул    | Штрихкод      |
|-------|---------------|------------|------------|---------------|
| 60    | 110 x 88      | 10         | 4932352925 | 4002395375837 |
| 120   | 110 x 88      | 10         | 4932352927 | 4002395375851 |



### ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ ВЕЛКРО 6 ОТВЕРСТИЙ

- Перфорированные шлифовальные листы для дерева, металла, окрашенных поверхностей, лаков, штукатурки
- Тип зерна: плавеный глинозем, полуткрытое
- Синтетическая смола, нанесенная на специальную бумагу повышенной прочности

| Зерно | Диаметр (мм) | Количество | Артикул    | Штрихкод      |
|-------|--------------|------------|------------|---------------|
| 40    | 150          | 5          | 4932430454 | 4002395381159 |
| 60    | 150          | 5          | 4932430455 | 4002395381166 |
| 80    | 150          | 5          | 4932430456 | 4002395381173 |
| 120   | 150          | 5          | 4932430457 | 4002395381180 |
| 180   | 150          | 5          | 4932430458 | 4002395381197 |
| 240   | 150          | 5          | 4932430459 | 4002395381203 |





## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ - ПОД ВЕЛКРО

| Описание   | Диаметр (мм) | Высота (мм) | Количество | Артикул           | Штрихкод      |
|--|--------------|-------------|------------|-------------------|---------------|
| Полировальная подкладная подошва. Область применения: Крепление войлочных дисков / дисков из овечьей шерсти и полировальных губок. Характеристики: Резьба М 14, устойчивость к излому благодаря внутреннему мягкому и эластичному слою пены, крепление Велькро | 150          | 25          | 1          | <b>4932430450</b> | 4002395381111 |
| Полировальный диск из овечьей шерсти. Область применения: Высокогляцевая финишная полировка. Необходима подкладная полировальная подошва. Характеристики: Натуральная овечья шерсть, очень мягкая и податливая. Крепление Велькро                              | 150          |             | 1          | <b>4932430453</b> | 4002395381142 |
| Полировальная губка - жесткая. Область применения: Полировка поврежденного непогодой лака, восстановление лакового покрытия. Характеристики: Средняя жесткость, мелкопористый, со скругленной кромкой, крепление Велькро                                       | 150          | 50          | 1          | <b>4932430452</b> | 4002395381135 |
| Полировальная губка - мягкая. Область применения: Вторичная полировка лака, уход за лакированными поверхностями. Характеристики: Очень мягкая, мелкопористая, со скругленной кромкой, под Велькро  | 150          | 50          | 1          | <b>4932430451</b> | 4002395381128 |



## ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПОДОШВЫ

| Описание   | Диаметр (мм) | No. of holes | Артикул           | Штрихкод      |
|--|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| Шлифовальная подошва для EX 125 E. В комплект входит резиновое уплотнительное кольцо | 125          | 8            | <b>4932352870</b> | 4002395375288 |
| Шлифовальная подошва для EX 150 E. В комплект входит резиновое уплотнительное кольцо | 150          | 6            | <b>4932352871</b> | 4002395375295 |



## 26" ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

- 37л Ящик для инструмента / 26
- Прочная конструкция
- Водонепроницаемое уплотнение крышки
- Металлические застежки и съемный лоток



| Описание                 | Количество | Артикул           | Штрихкод      |
|--------------------------|------------|-------------------|---------------|
| 37л Ящик для инструмента | 1          | <b>4932471878</b> | 4058546323769 |

## 21" ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

- Объем 21,5л / 21
- Прочная конструкция
- Водонепроницаемое уплотнение крышки
- Металлические застежки и съемный лоток



| Описание                 | Количество | Артикул           | Штрихкод      |
|--------------------------|------------|-------------------|---------------|
| 21л Ящик для инструмента | 1          | <b>4932471879</b> | 4058546323776 |

## СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

- Высокое качество 1680 ден
- 8х внутренних карманов с бх внутренними петлями для инструментов и 7х наружных карманов
- Водонепроницаемое основание изготовлено из прочного пластика
- Застежка - молния основного отсека
- Регулируемый плечевой ремень



| Описание              | Количество | Артикул           | Штрихкод      |
|-----------------------|------------|-------------------|---------------|
| Сумка для инструмента | 1          | <b>4932471880</b> | 4892210183286 |







**PRO 18v**

# PRO ИНСТРУМЕНТЫ. ОДИН АККУМУЛЯТОР.



Сохраняя верность вековым традициям, AEG POWERTOOLS и сегодня в своей деятельности ориентируется на профессионалов, ценящих высококачественные и инновационные инструменты.

ООО "А энд М  
Электроинструменты"  
141014 Московская  
область, г.Мытищи,  
ул.Центральная,  
вл.20Б  
Тел.: 7-495-775-46-  
06

**AEG-POWERTOOLS.EU**

# AEG

© AEG POWERTOOLS

AEG зарегистрированная торговая марка, используется в соответствии с разрешением владельца лицензии, компании AB Electrolux