

Газон и сад 2020

RYOBI®



ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

A
WORLDWIDE
LEADER IN

DIY



Наши инструменты долговечны, как и наша гарантия.

Вам необходима максимальная производительность - это стало возможным благодаря Ryobi®. Передовые технологии и инновации позволяют предоставлять 3-летнюю гарантию как на сетевые, так и на аккумуляторные инструменты, включая системы 18V ONE+ и 36V.**

Для получения дополнительной информации пожалуйста перейдите на сайт ryobitools.eu

* Необходимо выполнить регистрацию в течение 30 дней с даты покупки. Регистрация необходима для продления гарантии в странах Европы на срок до 3 лет.

Содержание

Идеология компании Ryobi® основана на точном понимании реальных требований клиента к электроинструменту.

Аккумуляторный инструмент

Газонокосилка-райдер	4-7
36V Уход за газоном	10-17
36V Деревья и кустарники	15
36V Уборка сада	16-17
36V Аккумуляторы и зарядные устройства	18-21
18V ONE+ Аккумуляторные садовые инструменты	26-38
18V ONE+ Аккумуляторные электроинструменты	39-61
18V ONE+ Аккумуляторы и зарядные устройства	62-64

Электрические и бензиновые инструменты

Газонокосилки	68-71
Триммеры с леской и диском	72-77
Насадки Expand-it	78-79
Кусторезы	80-82
Высоторезы	82-83
Цепные пилы	84-85
Садовые пылесосы и воздуходувки	86-87
Мойки высокого давления	88-89
Измельчители садового мусора	90

Принадлежности

Принадлежности	91
----------------------	----



Мы предоставляем 3-летнюю гарантию для стран Европы* на аккумуляторные инструменты или электроинструменты**, за исключением случаев естественного износа принадлежностей и комплектующих. С полными условиями гарантии можно ознакомиться в руководстве по эксплуатации.

Все представленные инструменты соответствуют положениям Европейских норм (на паспортной табличке указан знак соответствия нормам CE)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Приобретение инструментов без знака соответствия нормам CE, например в США или через интернет, а также импортированных в Европу, является нарушением законодательства. Компания Ryobi® не будет предоставлять поддержку и обслуживание таких инструментов в Европе. Европейская гарантия распространяется только на инструменты со знаком соответствия нормам CE на паспортной табличке. Компания Ryobi® оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления изменить технические характеристики инструмента.

* Необходимо выполнить регистрацию в течение 30 дней с даты покупки. Регистрация необходима для продления гарантии в странах Европы на срок до 3 лет. Посетите сайт www.ryobitools.eu для получения подробной информации об условиях предоставления и регистрации для продления гарантии. Гарантия действует на территории стран Европейского сообщества, Швейцарии, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Турции и России. Если вы не проживаете ни в одной из указанных стран, обратитесь к авторизованному дилеру Ryobi® для уточнения применимости другой гарантии.

** Исключая бензоинструмент на который распространяется 2-летняя гарантия Ryobi® без регистрации.

НАСТОЯЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ГАРАНТИЯ НЕ НАРУШАЕТ ВАШИ ПРАВА. ВСЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ГАРАНТИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

БУДУЩЕЕ ГАЗОНОКОШЕНИЯ

Экологичная. Бесшумная и чистая. С интуитивной системой управления. С Газонокосилкой-райдером Ryobi вы получаете все преимущества электрической газонокосилки без потери мощности и производительности. Работа будет комфортной и эффективной.

АККУМУЛЯТОРНАЯ
ГАЗОНОКОСИЛКА-
РАЙДЕР

RM480E

ЭФФЕКТИВНАЯ,
МАНЕВРЕННАЯ,
МОЩНАЯ.

АККУМУЛЯТОРНАЯ
ГАЗОНОКОСИЛКА-
РАЙДЕР С НУЛЕВЫМ
УГЛОМ РАЗВОРОТА

ZTR480EX

ЧИСТАЯ,
АККУМУЛЯТОРНАЯ,
УДОБНАЯ.

ПРИВОДИТСЯ В
ДЕЙСТВИЕ
БЕСЩЕТОЧНЫМИ
ДВИГАТЕЛЯМИ

BRUSHLESS™

Для получения всей информации о газонокосилках RYOBI® перейдите на сайт ryobitools.eu

ZTR480EX

48В Высокоманевренная газонокосилка-райдер, ширина скашивания 106см

НОВИНКА

- Продолжительность работы до 2.5 часов позволяет косить на одной зарядке до 12000кв.м
- Нулевой радиус поворота обеспечивает впечатляющую маневренность и позволяет ухаживать за труднодоступными местами газона
- 106см двухножевая дека для быстрого скашивания газона большой площади.
- Управляется четырьмя бесщеточными двигателями для оптимизации рабочих характеристик
- Дополнительные функции, такие как USB зарядка смартфона, светодиодные фары и режим пониженной скорости.
- 12-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 35мм до 115мм.
- 2-в-1: Мульчирование и выброс вбок

Мощность	48V
Аккумулятор	4
Емкость аккумулятора (Ач)	100
Тип аккумулятора	свинцово-кислотный
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	ночь
Ширина скашивания (см)	106
Высота скашивания (мм)	35мм- 115мм
Приводной механизм	самоходный
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	320
Артикул	5133004618
Штрихкод	4058546322007

Стандартная комплектация (ZTR480EX)

Набор для выброса в сторону, заглушка для мульчирования, зарядное устройство, 3 х ключа, набор для сборки



BRUSHLESS™



Светодиодные фары



USB зарядка



Режим низкой скорости кошения



Режим низкой скорости движения

RM480E

48В Газонокосилка-райдер, ширина скашивания 96см

НОВИНКА

- Продолжительность работы до 2.5 часов позволяет косить на одной зарядке до 10000кв.м
- 96см двухножевая дека для быстрого скашивания газона большой площади.
- Управляется тремя бесщеточными двигателями для оптимизации рабочих характеристик
- Дополнительные функции, такие как USB зарядка смартфона, светодиодные фары и круиз-контроль.
- 12-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 35мм до 115мм.
- 2-в-1: Мульчирование и выброс вбок

Мощность	48V
Аккумулятор	4
Емкость аккумулятора (Ач)	100
Тип аккумулятора	свинцово-кислотный
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	ночь
Ширина скашивания (см)	96
Высота скашивания (мм)	35мм - 115мм
Приводной механизм	самоходный
Мульчирование	да
Артикул	5133004592
Штрихкод	4892210180391

Стандартная комплектация (RM480E)

Набор для бокового выброса, заглушка для мульчирования, зарядное устройство, 3 х ключа, инструменты для сборки



BRUSHLESS™



Светодиодные фары



USB зарядка



Круиз-контроль

MAX
36V SYSTEM
POWER

ЭНЕРГИЯ,
КОТОРОЙ
ХВАТИТ.

Система Ryobi® MAX POWER опирается на новейшие технологии производства двигателей, электроники и аккумуляторов, позволяющие решать ЛЮБУЮ задачу по уходу за садом или газоном. Аккумуляторная система MAX POWER Ryobi® создана для снижения вибрации, шума и вредных выхлопов во время выполнения тяжелых работ, таких как вырубка деревьев или кошение газона большой площади. А малый вес и компактность аккумуляторной системы увеличивает комфортность работы с такими инструментами, как кусторез или триммер.

БЕЗ ВРЕДНЫХ
ВЫХЛОПОВ.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
ШУМА И ВИБРАЦИИ.

36В
ГАЗОНОКОСИЛКА,
ШИРИНА
СКАШИВАНИЯ 40СМ
(1X4.0АЧ)


RLM36X41H40



IntelliCell™ аккумуляторная технология

Уникальное решение с автономным управлением мощностью, обеспечивающее оптимальные производительность и время работы инструментов.

*В сравнении с бензоинструментами Ryobi.



HIGH
ENERGY

До
3X

БОЛЬШЕ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ

- + Ячейки увеличенной мощности
- + Управляющая электроника
- + Улучшенные параметры сети

Аккумуляторная газонокосилка 36 В с бесщеточным двигателем ширина скашивания 51 см, (1 X 4 Ач) RY36LMMX51A-140	Аккумуляторная колесная газонокосилка 36В ширина скашивания 51 см (1 x 6,0 Ач) RY36LMX51A-160	Аккумуляторная колесная газонокосилка 36 В с бесщеточным двигателем с функцией POWER ASSIST, ширина скашивания 46 см (1X5,0 Ач) RLM36X46H5P	Аккумуляторная газонокосилка 36 В с бесщеточным двигателем ширина скашивания 46 см, (1 X 5,0 Ач) RLM36X46S5
Аккумуляторная газонокосилка 36В с бесщеточным двигателем и функцией POWER ASSIST, ширина скашивания 46см (1x5,0Ач) RLM36X41H50P	Аккумуляторный триммер с леской 36 В, ширина скашивания 28-33 см RY36LT33A-0	Аккумуляторный триммер с леской и диском 36 В, с велосипедной рукояткой. RBC36B26B	Аккумуляторный триммер 36 В EXPAND-IT RY36ELTX33A-0
Аккумуляторный кусторез 36 В, 60 см RHT36B60R	Аккумуляторный кусторез 36 В, 60 см RHT36B61R	Аккумуляторная цепная пила с бесщеточным двигателем 36 В 35 см. RY36CSX35A-0	Аккумуляторный садовый пылесос 36 В RBL36JB
Аккумуляторная воздуходувка с бесщеточным двигателем 36 В RBV36B	Аккумуляторная ранцевая воздуходувка 36В RY36BPXA-0	Аккумуляторный снегоуборщик с бесщеточным двигателем 36 В RST36B51	Аккумуляторная мойка высокого давления с бесщеточным двигателем 36 В RPW36120HI



RY36LMMX51A-140

36В Бесщеточная газонокосилка, ширина скашивания 51см (1 x 4.0Ач)

НОВИНКА

- 51см ширина скашивания, для большой площади газона
- Бесщеточный двигатель по своим характеристикам не уступает бензиновому
- Телескопическая рукоятка для комфортной работы
- 5-ти позиционная рукоятка регулировки высоты скашивания
- Большие задние колеса обеспечивают высокую маневренность



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	140
Ширина скашивания (см)	51
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	40.7
Артикул	5133004591
Штрихкод	4892210185648

Стандартная комплектация (RY36LMMX51A-140)

-

RY36LMX51A-160

36В Бесщеточная колесная газонокосилка, ширина скашивания 51см (1 x 6.0Ач)

НОВИНКА

- Ширина скашивания 51см подходит для газонов большой площади
- Бесщеточный двигатель обеспечивает характеристики, аналогичные характеристикам бензинового инструмента
- Регулируемая скорость движения делает работу максимально комфортной
- Телескопическая рукоятка и складывающийся травосборник 70л для удобства хранения
- Большие задние колеса для улучшения маневренности
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания с помощью одной рукоятки
- Отсек для хранения второго аккумулятора для увеличения продолжительности работы с газоном большой площади
- Светодиодные фары



BRUSHLESS™

Мощность	36V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	6.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	200
Ширина скашивания (см)	51
Приводной механизм	Самоходная
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	22.7
Артикул	5133004589
Штрихкод	4892210184917

Стандартная комплектация (RY36LMX51A-160)

Заглушка для мульчирования

Также доступно

x1	36В Бесщеточная колесная газонокосилка, ширина скашивания 51см (1 x 4.0Ач)
Модель:	RY36LMX51A-140
Артикул:	5133004645

x1	36В Бесщеточная колесная газонокосилка, ширина скашивания 51см (1 x 5.0Ач)
Модель:	RY36LMX51A-150
Артикул:	5133004646

RLM36X46H5P

Аккумуляторная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 46 см, 1 x 5,0 Ач

- Высокомоментный бесщеточный двигатель 36В обеспечивает мощность, достаточную для скашивания даже жесткой травы
- Функция Power Assist включает привод, когда это необходимо
- Ширина скашивания 46 см, мульчирование
- 5ти позиционная регулировка скашивания одной рукоятью в диапазоне 20-70мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газонов
- Телескопическая рукоятка позволяет устанавливать наиболее комфортную высоту для пользователей разного роста
- Складывающиеся рукоятки и травосборник для удобства при хранении



BRUSHLESS™

POWER ASSIST

Мощность	36V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	65
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Усилитель
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	19.9
Артикул	5133002811
Штрихкод	4892210147646

Стандартная комплектация (RLM36X46H5P)

Травосборник 55 л, заглушка для мульчирования.



RLM36X46S5

36В Аккумуляторная колесная газонокосилка, ширина скашивания 46 см (1 x 5,0 Ач)

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В
- Ширина скашивания 46 см
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания 1 рукоятью на 4 колеса от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопические эргономичные рукоятки для комфорта пользователя.
- Легкоскладывающиеся рукоятки и съемный травосборник для удобства при транспортировке и хранении.
- Заглушка для мульчирования и травосборник 55 л в комплекте.



BRUSHLESS™

Мощность	36V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	180
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	19.9
Артикул	5133003831
Штрихкод	4892210162496

Стандартная комплектация (RLM36X46S5)

Заглушка для мульчирования, травосборник 55 л.

RLM36X41H40
Аккумуляторная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 40 см, 1 х 4,0 Ач.

- Мощный двигатель 36В
- Ширина скашивания 40 см, мульчирование
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.Легкослабыающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом и тканевым низом для удобства при транспортировке и хранении.



Мощность	36V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	130
Ширина скашивания (см)	40
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	19.9
Артикул	5133002806
Штрихкод	4892210147608

Стандартная комплектация (RLM36X41H40)
Травосборник 50 л, заглушка для мульчирования.

Также доступно

x1	Аккумуляторная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 40 см, Модель: RLM36X41H50	Артикул: 5133002807
----	---	---------------------



RLM36X41H50P
Аккумуляторная газонокосилка 36 В, ширина скашивания 40 см, 1 х 5,0 Ач.

- Мощный двигатель 36В
- Ширина скашивания 40 см, мульчирование
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью от 20 до 70 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.Легкослабыающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом и тканевым низом для удобства при транспортировке и хранении.



POWER ASSIST	
Мощность	36V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	150
Ширина скашивания (см)	40
Приводной механизм	Усилитель
Мульчирование	да
Вес [без аккумулятора] [кг]	18.5
Артикул	5133002809
Штрихкод	4892210147912

Стандартная комплектация (RLM36X41H50P)
Травосборник 50 л, заглушка для мульчирования.

RY36LT33A-0
36В Триммер, ширина скашивания 28-33см

НОВИНКА

- Регулируемая ширина скашивания 28 или 33см позволяет выбрать между высокой скоростью и продолжительностью работы
- Регулируемая скорость работы для улучшения контроля во время работы
- Эргономичная рукоять для комфортной работы в течении длительного времени
- Металлическая штанга для увеличения надежности



Мощность	36V
Аккумулятор	0
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Комплектуется зарядным устройством	нет
Время зарядки	-
Ширина скашивания (см)	28-33см
Диаметр лески (мм)	2.0
Система подачи лески	Автоподача
Общий вес (кг)	3.7
Артикул	5133004544
Штрихкод	4892210181855

Стандартная комплектация (RY36LT33A-0)
Шпуля с автоподачей

Также доступно

x1	36В Триммер, ширина скашивания 28-33см (1х2.0Ач) Модель: RY36LT33A-120	Артикул: 5133004545
----	--	---------------------

RBC36B26B
Аккумуляторный триммер 36 В с леской и диском

- 36В 2-в-1: Скашивание травы леской и сорняков диском
- Высокомоментный двигатель гарантирует эффективную работу
- Закаленный стальной нож 26см Tri-Arc+™ для эффективного, аккуратного скашивания
- Высокая скорость работы благодаря ширине скашивания 30см при использовании лески 1.6мм
- Регулировка скорости при помощи триггера увеличивает продолжительность работы
- Велосипедная рукоятка и ремни Vertebrae™ обеспечивают комфортную работу
- Верхнее расположение аккумулятора и встроенный в штангу двигатель обеспечивают правильную балансировку и распределения веса инструмента



Мощность	36V
Аккумулятор	0
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Комплектуется зарядным устройством	нет
Время зарядки	-
Ширина скашивания диском (см)	26
Ширина скашивания леской (см)	30
Диаметр лески (мм)	2.0
Общий вес (кг)	4.6
Артикул	5133002405
Штрихкод	4892210821980

Стандартная комплектация (RBC36B26B)
Лезвие Tri-Arc+™, шпуля полуавтомат, ремни Vertebrae™

Также доступно

x1	Аккумуляторный триммер 36 В с леской и диском (1х 4,0 Ач). Модель: RBC36X26B	Артикул: 5133001814
----	--	---------------------

RY36ELTX33A-0
36В Триммер Expand-It

НОВИНКА

- 36В Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает возможность выполнять тяжелые работы
- Двухпозиционный переключатель скорости и регулировка ширины скашивания между 28 и 30см позволяют выбрать между увеличением мощности и продолжительностью работы
- Двойная леска 2.0мм для эффективной работы с шириной скашивания 33см
- Совместим с Expand-It насадками
- Комплектуется ремнем для более комфортной работы



BRUSHLESS™	
Мощность	36V
Аккумулятор	0
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Комплектуется зарядным устройством	нет
Время зарядки	-
Ширина скашивания (см)	28-33
Диаметр лески (мм)	2.0
Система подачи лески	
Общий вес (кг)	4.7
Артикул	5133004546
Штрихкод	4892210181848

Стандартная комплектация (RY36ELTX33A-0)
Полуавтоматическая шпуля

Также доступно

x1	36В Триммер Expand-It Модель: RY36ELTX33A-140	Артикул: 5133004547
----	---	---------------------

Expand-it™

Сменные насадки

Превращают один инструмент в шесть.

Шаг 1

Выберите нужный тип двигателя

Достаточно увидеть логотип Expand-it™.

EXPAND-IT™
ATTACHMENTS



Аккумуляторный

Электрический

Бензиновый

Удли-
нитель-
ная
штанга

Шаг 2

Выберите насадки

Экономим время и деньги.

С системой Expand-it™ вы можете пилить, косить, срезать ветви и наводить порядок. Достаточно только добавить новую насадку.



Триммер с леской

Триммер с диском

Кусторез

Высоторез

Снегоуборщик

Щетка для подметания

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

36В Деревья и кустарники

RYOBI®

RHT36B60R

Аккумуляторный кусторез 36 В, длина лезвий 60 см

- 2 скорости: высокая скорость для подравнивания изгороди и большой момент для придания формы заросшему кусту.
- Лезвия 60 см изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой.
- 5-позиционная регулировка основной рукояти.
- Мощный мотор и высокий момент.
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- Мощный двигатель 36 В с Lithium+ аккумулятором обеспечивает большую мощность и продолжительность работы.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™



Мощность	36V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Режущая способность (мм)	26
Длина лезвия (см)	60
Высокая скорость (об/мин)	1350
Низкая скорость (об/мин)	380
Вес [без аккумулятора] [кг]	3.3
Поставляется в	Картонная коробка
Артикул	5133002572
Штрихкод	4892210139344

Стандартная комплектация (RHT36B60R)

Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

RHT36B61R

Аккумуляторный кусторез 36 В, лезвия 60 см.

- Мощный двигатель 36 В
- Лезвия 60 см изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой.
- Функция пилы и шаг среза 26 мм.
- 5-позиционная регулировка основной рукояти.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™



Мощность	36V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Режущая способность (мм)	26
Длина лезвия (см)	60
Число оборотов в минуту (об/мин)	1600
Тип лезвия	Лазерная резка, алмазная шлифовка
Общий вес (кг)	3.7
Артикул	5133004318
Штрихкод	4892210172808

Стандартная комплектация (RHT36B61R)

Защитный чехол для лезвий, насадка HedgeSweep™

Также доступно

x1	Аккумуляторный кусторез 36 В, лезвия 60 см. (1x2.0Ah)
Модель:	РHT36C61R20S
Артикул:	5133004661

RY36CSX35A-0

36В Бесщеточная цепная пила, шина 35см

НОВИНКА

- Бесщеточный двигатель обеспечивает высокий крутящий момент для эффективной работы
- 35см шина и цепь Oregon® позволяют пелить большие бревна
- Высокая скорость пильной цепи 21м/с для быстрой работы
- Механический и электрический тормоз пильной цепи
- Безинструментальная система замены и натяжения пильной цепи
- Автоматическая смазка пильной цепи для продолжительного резания
- Обрезиненная антивибрационная рукоять для комфорта пользователя
- Прочная конструкция, оптимальное распределение веса и балансировка для удобства использования



BRUSHLESS™

Мощность	36V
Аккумулятор	0
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Комплектуется зарядным устройством	нет
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	21
Безинструментальное натяжение цепи	нет
Общий вес (кг)	5.2
Артикул	5133004595
Штрихкод	4892210182159

Стандартная комплектация

Защитный кожух, масло для смазки цепи

Также доступно

x1	36В Бесщеточная цепная пила, шина 35см (1 x 6.0Ач)
Модель:	RY36CSX35A-160
Артикул:	5133004623

x1	36В Бесщеточная цепная пила, шина 35см (1x5.0Ач)
Модель:	RY36CSX35A-150
Артикул:	5133004596

RBL36JB

Аккумуляторная воздуходувка 36В.

- Воздуходувка с высокой производительностью и питанием от батареи 36 В
- Турбина.
- Производительность 7,8 м³/мин и скорость воздушного потока 160 км/ч.
- Регулировка скорости воздушного потока за счет нажатия клавиши.
- Хорошая балансировка и покрытие из мягкой резины на рукояти для удобства пользователей
- Совместим с другими инструментами модельного ряда 36 В Lithium+



Мощность	36V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость воздушного потока (км/ч)	160
Объем воздуха (м³/мин)	7.8
Общий вес (кг)	3.4
Артикул	5133002342
Штрихкод	4892210822697

Стандартная комплектация (RBL36JB)

-

RBV36B

Аккумуляторный садовый пылесос 36 В

- Мощный бесщеточный мотор 36 В обеспечивает высокую эффективность работы как в режиме пылесоса, так и в режиме воздуходувки.
- Производительность 12,9 м³/мин, скорость воздушного потока 238 км/ч.
- 3-в-1: воздуходувка, пылесос или двойное действие
- Регулировка скорости для оптимального контроля в процессе работы.
- Обрезиненное покрытие рукоятей.
- Опорные ролики для удобства в работе.



Мощность	36V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость воздушного потока (км/ч)	238
Объем воздуха (м³/мин)	12.9
Общий вес (кг)	5.3
Артикул	5133002524
Штрихкод	4892210138538

Стандартная комплектация (RBV36B)

Мешок для сбора листьев 45 л, ремень, колеса.

RY36BPXA-0

36В Ранцевая воздуходувка

НОВИНКА

- Мощный бесщеточный двигатель и эффективная конструкция вентилятора, обеспечивают впечатляющие возможности инструмента
- Высокая скорость воздушного потока до 240 км/ч
- Функция круиз-контроля позволяет устанавливать и поддерживать желаемую скорость при длительном использовании для снижения усталости
- Подключение второго аккумулятора увеличивает продолжительность работы
- Большой объем подаваемого воздуха 17.7куб.м/мин гарантирует качественную уборку



Мощность	36V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость воздушного потока (км/ч)	240
Объем воздуха (м³/мин)	17.7
Общий вес (кг)	9.6
Артикул	5133004577
Штрихкод	4892210181404

Стандартная комплектация (RY36BPXA-0)

-

RST36B51

Аккумуляторный снегоуборщик 36 В с бесщеточным двигателем

- Мощный бесщеточный двигатель 36 В и высокий позволяет эффективно убирать даже глубокий снег
- Ширина очистки 51 см оптимальна для садовых дорожек и подъездных путей
- Регулировка угла поворота снегоотбрасывающего патрубка до 180° позволяет отбрасывать снег в нужном направлении.
- Две LED фары для работы в темное время суток
- Быстроскладывающиеся рукояти для удобства при хранении



BRUSHLESS™

Мощность	36V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Ширина расчистки (см)	51
Общий вес (кг)	17.8
Артикул	5133002520
Штрихкод	4892210138972

Стандартная комплектация (RST36B51)

Также доступно

x1	Аккумуляторный снегоуборщик 36 В, 1 x 4,0 Ач	
	Модель: RST36X5140	Артикул: 5133004331

RPW36120HI

Аккумуляторная мойка 36 В с бесщеточным двигателем

- Аккумуляторная мойка 36 В с бесщеточным двигателем мощностью 1500 Вт, давлением 120 BAR и производительностью 320 л/ч
- Компактный дизайн, жесткая металлическая рама.
- Турбонасадка 5-в-1: быстрый выбор между длинной и короткой насадками, насадками с изменением угла 40°, 25° и 0°
- Встроенный бак 1 л для моющей жидкости.
- Влагозащита и использование двух батарей для повышенного ресурса работы.
- Низкий уровень шума 80 dB при максимальной мощности.
- Места для хранения шлангов и пистолета на корпусе.
- Телескопические алюминиевые рукояти и колеса для удобства при транспортировке и хранении.



BRUSHLESS™

Мощность	36V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Соединение насадки	Быстрое соединение
Макс. давление (бар)	120
Общий вес (кг)	13.4
Артикул	5133002832
Штрихкод	4892210148148

Стандартная комплектация (RPW36120HI)

Турбонасадка 5-в-1: быстрый выбор между длинной и короткой насадками, насадками с изменением угла 40°, 25° и 0°

Также доступно

x1	36В Аккумуляторная бесщеточная мойка высокого давления	
	Модель: RPW36X120HI40	Артикул: 5133004298



BPL3620D
36В 2.0Ач Lithium+ аккумулятор

- 2.0Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает впечатляющую мощность и продолжительность работы
- Идеален для таких работ, как подрезка кустарника или скашивание травы
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- 4 светодиода указывают сколько энергии осталось



Артикул	5133004621
Штрихкод	4892210179197

BPL3626D2
Аккумулятор 36В, 2,6 Ач Lithium+ MAX POWER™

- Мощный аккумулятор 2,6 Ач Lithium+ MAX POWER™ обеспечивает большее время работы.
- Мощность аккумулятора сопоставима с мощностью бензинового двигателя.
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяет вести индивидуальный контроль каждой ячейки.



Артикул	5133004386
Штрихкод	4892210174437

BPL3640D
Аккумулятор 36 В Li-Ion 4,0 Ач MAX POWER™

- Мощный аккумулятор 4,0 Ач Lithium+ MAX POWER™ обеспечивает большее время работы
- Мощность эквивалентна мощности бензинового двигателя.
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки.



Артикул	5133001894
Штрихкод	4892210819574

BPL3650D2
Аккумулятор 36 В, 5,0 Ач Lithium+ MAX POWER™

- Мощный аккумулятор 5,0 Ач Lithium+ MAX POWER™ обеспечивает большее время работы.
- Мощность аккумулятора сопоставима с мощностью бензинового двигателя.
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки.



Артикул	5133004387
Штрихкод	4892210174451

**MAX
POWER**

36V SYSTEM

Lithium+ 36V

**HIGH
ENERGY**

ДО **3X**

**БОЛЬШЕ ВЫПОЛНЕН-
НОЙ РАБОТЫ**

**ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ
АККУМУЛЯТОРНЫХ ЯЧЕЕК**


**АВТОНОМНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

**ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ
ПОТОК
ЭНЕРГИИ**

RY36B12A

RY36B60A

RY36B90A



IntelliCell™ аккумуляторная технология

Уникальное решение с автономным управлением мощностью, обеспечивающее оптимальные производительность и время работы инструментов.

RY36B60A

36В 6.0Ач High Energy аккумулятор

- Мощный HIGH ENERGY™ 6.0Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает впечатляющую мощность и продолжительность работы, большие чем абычный аккумулятор 36В
- Идеален для таких работ, как скашивание высокой травы или пиление бревен
- Аккумулятор с запатентованной технологией IntelliCell™ позволяющей вести индивидуальный контроль каждой ячейки
- 4 светодиода указывают сколько энергии осталось
- Нейлоновая лямка облегчает снятие и установку



Артикул	5133004458
Штрихкод	4892210178855

RY36B90A

36В 9.0Ач High Energy аккумулятор

- Мощный аккумулятор 9.0Ач Lithium+ High Energy обладает большим запасом энергии, работает дольше и более надежен, чем lithium аккумуляторы предыдущего поколения
- 9.0Ач обеспечивает продолжительную работу и мощность, достаточную для решения трудных задач
- Технология мониторинга состояния ячеек Intellicell™ увеличивает продолжительность работы, длительный срок хранения и высокую безопасность изделия
- Встроенная рамка крепления ячеек увеличивает устойчивость аккумулятора к падениям и ударам
- Встроенная рукоять для удобства установки и переноски аккумулятора



Артикул	5133003271
Штрихкод	4892210150370

RY36B12A

36В 12.0Ач High Energy аккумулятор

- Мощный аккумулятор 12.0Ач Lithium+ High Energy обладает большим запасом энергии, работает дольше и более надежен, чем lithium аккумуляторы предыдущего поколения
- 12.0Ач обеспечивает продолжительную работу и мощность, достаточную для решения трудных задач
- Технология мониторинга состояния ячеек Intellicell™ увеличивает продолжительность работы, длительный срок хранения и высокую безопасность изделия
- Встроенная рамка крепления ячеек увеличивает устойчивость аккумулятора к падениям и ударам
- Встроенная рамка крепления ячеек увеличивает устойчивость аккумулятора к падениям и ударам



Артикул	5133004554
Штрихкод	4892210183446

RY36C17A

36В Зарядное устройство

- 36В Зарядное устройство совместимо со всеми 36В аккумуляторами Ryobi®
- Светодиодный индикатор указывает на состояние аккумулятора и статус процесса зарядки



Артикул	5133004557
Штрихкод	4892210179425

RY36C60A

36В Быстрое зарядное устройство

- Быстрое зарядное устройство 36В позволяет зарядить аккумулятор 5.0Ач за один час
- 36В Зарядное устройство совместимо со всеми 36В аккумуляторами Ryobi®
- Светодиодный индикатор указывает на состояние аккумулятора и статус процесса зарядки
- Вентилятор принудительного охлаждения обеспечивает работу зарядного устройства на максимальной мощности



Артикул	5133004555
Штрихкод	4892210183354



ONE+ Модельный ряд

ONE+ Садовые инструменты

Уход за газоном	27–31
Деревья и кустарники	32–34
Уборка сада	35–36
Специализированные садовые инструменты	37–38

ONE+ Электроинструменты

Сверление и крепеж	40–43
Пиление	44–46
Шлифование	47–48
Работы по дереву	49
Углошлифмашины	50
Забивание гвоздей и скоб	51
Уход за автомобилем	52–53
Насосы и компрессоры	54
Уборка	55–56
Домашний мастер	57–58
Покраска и отделка	59
Освещение	60–61

ONE+ Аккумуляторы и зарядные устройства

Аккумуляторы	62–63
Зарядные устройства	64



инструментов

для дома и сада
питаются от

ОДНОГО аккумулятора



НА ЛЮБОЙ ВКУС

в любое время...

...и не переплачивайте за ненужные аккумуляторы и зарядные устройства. Благодаря огромному выбору - от дрелей до радио, от триммеров до краскопультов - вы можете расширить свою линейку инструмента в любом необходимом направлении.



ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТ...

Купите любой инструмент и аккумулятор, а затем расширяйте линейку без лишних затрат.

ИЛИ

ВЫБЕРИ КОМПЛЕКТ

Воспользуйтесь широким спектром предложений, чтобы выбрать инструмент, аккумулятор и зарядное устройство отдельно, расширив свою линейку ONE+.



Аккумулятор с автономным управлением мощностью.

Lithium+18V
**HIGH
ENERGY**


ДО **3X**
БОЛЬШЕ ВЫПОЛ-
НЕННОЙ РАБОТЫ

BRUSHLESSTM
INTELLIGENT PERFORMANCE

**ВЫШЕ
МОЩНОСТЬ**


**ДОЛЬШЕ
ВРЕМЯ РАБОТЫ**

**КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР**



Индикатор заряда

Наиболее простой способ
определить заряд аккумулятора и
контролировать объем работы.



Электронная система защиты

Электроника отключает питание
инструмента в случае чрезмерной
нагрузки на аккумулятор или его сильного
нагрева, чтобы защитить инструмент и
аккумулятор от повреждения.




Элементы высокой мощности

Элементы высокой мощности
меньше нагреваются позволяют
выполнять более тяжелую работу.

IntelliCell™ аккумуляторная технология

Уникальное решение с автономным управлением мощностью,
обеспечивающее оптимальные производительность и время
работы инструментов ONE+™




Двигатель

Работающий с уменьшенным
трением BRUSHLESS™
двигатель вращается со скоростью
до 25000 об/мин обеспечивая
высокую мощность инструментов.



Электроника

Микропроцессор ведет
постоянный мониторинг и
управление двигателем для
обеспечения максимальной
продолжительности работы.



Аккумулятор

Уникальное решение с автономным
управлением мощностью,
обеспечивающее оптимальную
производительность и время
работы любых инструментов
ONE+™ при решении любых задач.



Энергия никогда не иссякнет.

Удобное переключение с аккумулятора на питание от сети.



Ищите логотип Hybrid на наших инструментах



18В Гибридная газонокосилка

Артикул: 5133004583



18В Гибридный триммер

Артикул: 5133003710



18В Гибридная воздуходувка

Артикул: 5133002340



18В Гибридный кусторез

Артикул: 5133003657

18В Гибридный фонарь

Артикул: 5133002339



ONE+ Уход за газоном

ONE+ RY18LMH37A-250 18В Колесная газонокосилка Hybrid, ширина скашивания 37см (2 x 5.0Ач) **НОВИНКА**

- Работает от двух аккумуляторов 18В ONE+ Lithium+ или от сети, при подключении кабеля
- Ширина скашивания 37см обеспечивает великолепную маневренность во время работы
- 6-позиционная регулировка высоты скашивания с помощью одной рукоятки от 25 до 75 мм



Также доступно

x1	18В Колесная газонокосилка Hybrid с шириной скашивания 37см (2 x 2.5Ач)
Модель:	RY18LMH37A-225
Артикул:	5133004671

Мощность	36В
Аккумулятор	2
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	150
Ширина скашивания (см)	37
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	16.6
Артикул	5133004583
Штрихкод	4892210182784



ONE+ RHT1850H25HS Гибридный (аккумуляторный и сетевой) кусторез 18 В, лезвия 50 см, 1 x 2,5 Ач

- Инновационная 18 В гибридная технология позволяет выбирать между неограниченным временем работы от сети или мобильностью работы от аккумулятора
- Лезвия длиной 50 см изготовлены по технологии алмазной шлифовки и обеспечивают превосходное качество реза.
- Шаг среза 22 мм

Также доступно

x0	Гибридный (аккумуляторный и сетевой) кусторез, лезвия 50 см
Модель:	ОНТ1850Н
Артикул:	5133003657

Мощность	18В
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	75
Режущая способность (мм)	22
Длина пезвия (см)	50
Тип лезвия	Алмазная шлифовка.
Общий вес (кг)	3.6
Артикул	5133003660
Штрихкод	4892210158017



ONE+ RLT1831H20F 18В Гибридный триммер, ширина скашивания 25/30 см (1 x 2,0 Ач)

- Инновационная гибридная технология 18 В позволяет выбирать между использованием триммера с питанием от сети или от аккумуляторной батареи.
- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.



Также доступно

x1	Гибридный триммер 18В, ширина скашивания 25/30 см (1 x 2,5 Ач)
Модель:	RLT1831H25F
Артикул:	5133003711

Мощность	18В
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Время зарядки	60
Ширина скашивания (см)	25/30
Диаметр лески (мм)	1.6
Система подачи лески	Автоподача
Общий вес (кг)	3.2
Артикул	5133003710
Штрихкод	4892210160072



ONE+ OBL1820H Гибридная (аккумуляторная и сетевая) воздуходувка 18 В

- Инновационная гибридная (аккумуляторная и сетевая) технология 18В позволяет выбирать между двумя источниками питания.
- Легкий вес и эргономичный дизайн, независимость от источника питания.
- Скорость воздушного потока до 250 км/ч



Мощность	18В
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Объем воздуха (м³/мин)	2.5
Скорость воздушного потока (км/ч)	250
Общий вес (кг)	2.1
Артикул	5133002340
Штрихкод	4892210822673



RY18LMX40A-240

18В Колесная газонокосилка, ширина скашивания 40см (2x4.0Ач)

НОВИНКА

- Бесщеточный двигатель для эффективного скашивания и сбора скошенной травы
- Работает от одного аккумулятора ONE+ с возможность добавить второй аккумулятор для увеличения мощности и продолжительности работы
- Металлический нож 40см для эффективного скашивания и мульчирования
- Телескопическая эргономичная рукоятка позволяет комфортно работать пользователям любого роста
- Складывающиеся рукоятка и травосборник для удобства хранения
- Емкость травосборника 50л



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	2
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	120
Ширина скашивания (см)	40
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	20.4
Артикул	5133004587
Штрихкод	4892210182623

Стандартная комплектация (RY18LMX40A-240)

Заглушка для мульчирования, травосборник 50л

Также доступно

	18В Бесщеточная колесная газонокосилка, ширина скашивания 40см
Модель:	RY18LMX40A-0
Артикул:	5133004584

	18В Колесная газонокосилка, ширина скашивания 40см (1 x 5.0Ач)
Модель:	RY18LMX40A-150
Артикул:	5133004586



RY18LMX37A-150

18В Колесная газонокосилка, ширина скашивания 37см (1 x 5.0Ач)

НОВИНКА

- Ширина скашивания 37см обеспечивает великолепную маневренность во время работы
- Бесщеточный двигатель для эффективного скашивания и сбора скошенной травы
- 6-позиционная регулировка высоты скашивания с помощью одной рукоятки от 25 до 75мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- Складывающиеся рукоятка и травосборник для удобства хранения



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	5.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	150
Ширина скашивания (см)	37
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	15.9
Артикул	5133004582
Штрихкод	4892210183033

Стандартная комплектация (RY18LMX37A-150)

Заглушка для мульчирования, травосборник 45л

Также доступно

	18В Колесная газонокосилка, ширина скашивания 37см
Модель:	RY18LMX37A-140
Артикул:	5133004581

	18В Колесная газонокосилка, ширина скашивания 37см
Модель:	RY18LMX37A-0
Артикул:	5133004597



RY18LM37A-140

18В Колесная газонокосилка, ширина скашивания 37см

- Ширина скашивания 37см обеспечивает великолепную маневренность во время работы
- 6-позиционная регулировка высоты скашивания с помощью одной рукоятки от 25 до 75 мм
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- Складывающиеся рукоятка и травосборник для удобства хранения
- Емкость травосборника 45л



Мощность	18V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	120
Ширина скашивания (см)	37
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	15.9
Артикул	5133004578
Штрихкод	4892210182807

Стандартная комплектация (RY18LM37A-140)

Заглушка для мульчирования, травосборник 45л

18В Бесщеточный скарификатор

RY18SFX35A-0

МОЩНОСТЬ

Мощный бесщеточный двигатель питается двумя аккумуляторами 18В ONE+.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Четыре рабочие глубины для максимального контроля над здоровьем газона.



BRUSHLESS™
INTELLIGENT PERFORMANCE



RY18SFX35A-0

18В Бесщеточный скарификатор / аэратор, рабочая ширина 35см

НОВИНКА

- Мощный бесщеточный двигатель работает от двух аккумуляторов 18В ONE+
- Четыре значения рабочей глубины для легкого удаления мха и лежалой травы
- Складывающаяся рукоять для удобства хранения
- Рабочая фреза с 16 стальными лезвиями
- Насадка для аэрации и травосборник доступны дополнительно



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Комплектуется зарядным устройством	нет
Ширина скашивания (см)	35
Приводной механизм	Ременной
Общий вес (кг)	11
Артикул	5133004548
Штрихкод	4892210182203

Стандартная комплектация (RY18SFX35A-0)

нет

Также доступно

	18В Бесщеточный скарификатор / аэратор, рабочая ширина 35см
Модель:	RY18SFX35A-240
Артикул:	5133004549



RLM18X33B40

18В Газонокосилка с шириной скашивания 33см (1x4.0Ач)

- Ширина скашивания 33см идеальна для максимальной маневренности при работе в саду
- 5ти позиционная регулировка высоты скашивания в диапазоне 25-65мм осуществляется одной рукоятью
- Эргономичная рукоять с 3х позиционной регулировкой высоты удобна для любого пользователя
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромок газона
- Складывающиеся и снимающиеся рукоятки и складывающийся травосборник делают газонокосилку компактной при хранении
- Комплектуется заглушкой для мульчирования и травосборником 35л



Мощность	18V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	120
Ширина скашивания (см)	33
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Общий вес (кг)	8.7
Артикул	5133004306
Штрихкод	4892210172709

Стандартная комплектация (RLM18X33B40)

Заглушка для мульчирования, травосборник 35л

Также доступно

	18В Газонокосилка с шириной скашивания 33см
Модель:	OLM1833B
Артикул:	5133004305

ONE+™ RLT1825M13S
18В Аккумуляторный триммер,
ширина скашивания 25см (1x1.3Ач)

- Ширина скашивания травы 25 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Две рукояти для лучшей эргономики.
- Повышенная надежность



Мощность	18V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	50
Ширина скашивания (см)	25
Диаметр лески (мм)	1.6
Система подачи лески	Автоподача
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133003723
Штрихкод	4892210160294

Стандартная комплектация (RLT1825M13S)
Шпуля с автоподачей

Также доступно

	18В Аккумуляторный триммер, ширина скашивания 25см.	
	Модель: RLT1825M	Артикул: 5133002822
	18В Аккумуляторный триммер, ширина скашивания 25см (1x2,0Ач)	
	Модель: RLT1825M20S	Артикул: 5133003731

ONE+™ OLT1832
Аккумуляторный триммер 18В,
ширина кошения 25-30 см

- Регулируемая ширина скашивания 25-30 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Телескопическая штанга и фиксированная передняя рукоять для комфортной работы
- 3-позиционная регулировка угла наклона.



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Комплектуется зарядным устройством	нет
Ширина скашивания (см)	25/30
Диаметр лески (мм)	1.6
Система подачи лески	Автоподача
Общий вес (кг)	2.7
Артикул	5133002813
Штрихкод	4892210147684

Стандартная комплектация (OLT1832)
Шпуля с автоподачей.

Также доступно

	Аккумуляторный триммер 18В, ширина скашивания 25/30 см, (1 x 2,5 Ач)	
	Модель: RLT183225F	Артикул: 5133003709
	Аккумуляторный триммер 18В, ширина скашивания 25/30 см, (1 x 4,0 Ач)	
	Модель: RLT183240F	Артикул: 5133003833
	Аккумуляторный триммер 18В, ширина скашивания 25-30 см, (2 x 1,3 Ач),	
	Модель: RLT1832133HS	Артикул: 5133003726



ONE+™ OLT1833
18В Аккумуляторный бесщеточный
триммер, ширина скашивания 28/33 см

- Мощный бесщеточный двигатель 18 В обеспечивает быстрое выполнение даже тяжелой работы
- Регулируемая ширина скашивания от 28 до 33 см.
- Две скорости с регулировкой при помощи триггера позволяют выбрать оптимальное соотношение мощности и продолжительности работы.
- Эргономичная конструкция: легкий вес и D-образная эргономичная рукоять.



Также доступно

	18В Аккумуляторный триммер, ширина скашивания 28/33 см (1 x 5,0 Ач)	
	Модель: RLT18X3350	Артикул: 5133003652

ONE+™ RBC18X20B4F
Аккумуляторный триммер с леской и
диском 18 В, батарея 1 x 4,0 Ач

- С мощным аккумулятором 18 В Li-Ion больше мощность и выше ресурс работы
- 2-в-1: скашивание леской и диском.
- Лезвие TriArc™ обеспечивает ширину скашивания 20 см.
- Ширина скашивания леской 30 см
- Велосипедная рукоять со специальным покрытием и регулировкой скорости
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек.



Также доступно

	Аккумуляторный триммер с леской и диском 18 В.	
	Модель: OBC1820B	Артикул: 5133002619

ONE+™ OGS1822
Аккумуляторные ножницы для травы 18 В

- 2-в-1: насадка для стрижки травы и насадка-кустореж для разных работ в саду
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Безинструментальная система смены режущих насадок
- Высокопрочные закаленные стальные лезвия.



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Комплектуется зарядным устройством	нет
Ширина скашивания (см)	28/33
Диаметр лески (мм)	2.0
Система подачи лески	Автоматическая подача
Общий вес (кг)	3.7
Артикул	5133003651
Штрихкод	4892210159755

Стандартная комплектация (OLT1833)
Шпуля полуавтомат

Мощность	18V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	4.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	120
Ширина скашивания диском (см)	20
Ширина скашивания леской (см)	30
Диаметр лески (мм)	1.6
Общий вес (кг)	5.4
Артикул	5133003713
Штрихкод	4892210160102

Стандартная комплектация (RBC18X20B4F)
Лезвие Tri-Arc™, шпуля с леской 1,6 мм, велосипедная рукоять, ремень Vertebras™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Нож (мм)	120
Лезвие (мм)	200
Расстояние между зубьями (мм)	10
Общий вес (кг)	1.3
Артикул	5133002830
Штрихкод	4892210147837

Стандартная комплектация (OGS1822)
Насадка-ножницы, насадка-кустореж.

RY18HT40A-113
18В Кусторез, длина лезвий 40см (1x1.3Ач)

НОВИНКА

- Самый легкий и компактный кусторез Ryobi для легкой и комфортной работы
- Лезвия длиной 40см и шагом 16мм идеально подходят для обрезки кустарника
- Лезвия изготовлены с использованием алмазной шлифовки, что обеспечивает аккуратный частый рез



Мощность	18V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	1.3
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	50
Длина пезвия (см)	40
Режущая способность (мм)	16
Тип аккумулятора	Li-ion
Общий вес (кг)	1.9
Артикул	5133004568
Штрихкод	4892210182685

Стандартная комплектация (RY18HT40A-113)
Защитный кожух для лезвий

RHT184520
18В Аккумуляторный кусторез, лезвия 45 см (1 x 2,0 Ач)

- Легкий и очень компактный кусторез.
- Лезвия длиной 45 см, шаг среза 18 мм, алмазная шлифовка.
- Высококачественные лезвия изготовлены по технологии алмазной шлифовки для высококачественного реза.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™ 18 В



Мощность	18V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	80
Длина пезвия (см)	45
Режущая способность (мм)	18
Тип лезвия	Алмазная шлифовка.
Общий вес (кг)	2.9
Артикул	5133003655
Штрихкод	4892210156006

Стандартная комплектация (RHT184520)
Защитный чехол

RHT1851R20F
Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см (1x 2,0 Ач)

- Двигатель с высоким крутящим моментом обеспечивает высокую производительность для резки живых изгородей и кустов
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 50 см
- Возможность резки больших веток диаметром до 22 мм
- Функция антиблокировки предотвращает заклинивание
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™



Мощность	18V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	2.0
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	60
Режущая способность (мм)	22
Длина пезвия (см)	50
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Общий вес (кг)	3.1
Артикул	5133003714
Штрихкод	4892210160119

Стандартная комплектация (RHT1851R20F)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

Также доступно			
	Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см.		
	Модель: OHT1851R	Артикул: 5133002682	
	Аккумуляторный кусторез 18 В, лезвия 50 см (1x 2,5 Ач)		
	Модель: RHT1851R25F	Артикул: 5133003716	

RHT1855R25F
18В Аккумуляторный кусторез, лезвие 55 см (1x 2,5 Ач)

- Двигатель с высоким крутящим моментом обеспечивает высокую производительность для резки живых изгородей и кустов
- Лезвия изготовлены по технологии лазерной резки с последующей алмазной шлифовкой, длина лезвий 55 см.
- Возможность резки больших веток диаметром до 22 мм
- Функция антиблокировки лезвий.
- Вращающаяся основная рукоять для удобства пользователя
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™



Мощность	18V
Аккумулятор	1
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Комплектуется зарядным устройством	да
Время зарядки	75
Длина пезвия (см)	55
Режущая способность (мм)	22
Тип лезвия	Лазерная резка, алмазная шлифовка.
Общий вес (кг)	3.3
Артикул	5133003832
Штрихкод	4892210162595

Стандартная комплектация (RHT1855R25F)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

OHT1850X
Аккумуляторный высотный кусторез 18В, лезвие 50 см

- Удлинительная штанга позволяет обрезать ветви даже в труднодоступных местах
- Лезвия 50см с шагом среза 16мм для выравнивания ветвей
- 4х позиционная регулировка угла наклона позволяет обрезать кусты и живые изгороди различных размеров
- Поворотная основная рукоятка позволяет подобрать оптимальное положение при выполнении различных работ
- Дополнительный выключатель для удобства работы в труднодоступных местах
- Насадка HedgeSweep™ позволяет легко удалять срезанные ветви



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Длина пезвия (см)	50
Режущая способность (мм)	16
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес [без аккумулятора] [кг]	3.2
Артикул	5133001249
Штрихкод	4892210815439

Стандартная комплектация (OHT1850X)
Насадка HedgeSweep™, чехол для лезвий.

OPT1845
Аккумуляторный высотный кусторез 18 В, лезвия 45 см.

- Мощный 18В двигатель позволяет стричь живые изгороди и кусты.
- Лезвия 45 см с алмазной шлифовкой обеспечивают чистый рез.
- Шаг среза 18 мм
- 4 - позиционная регулировка угла наклона до 115°
- Съемный удлинительный вал обеспечивающий полную длину до 2.9 м расширяет область задач
- Совместим с другими инструментами модельного ряда ONE+™



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Длина пезвия (см)	45
Режущая способность (мм)	18
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Общий вес (кг)	4.6
Артикул	5133002523
Штрихкод	4892210138521

Стандартная комплектация (OPT1845)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол для лезвий, ремень.

Также доступно			
	Аккумуляторный высотный кусторез 18В, лезвия 45см (1x2.0Ач)		
	Модель: RPT184520	Артикул: 5133003805	

ONE+[™] OLP1832BX
Аккумуляторный секатор 18 В

- Аккумуляторный секатор для работы в труднодоступных местах.
- Двигатель 18 В обеспечивает резку ветвей диаметром до 32 мм.
- Обхватывающие лезвия и момент 250 Нм обеспечивают высокое качество резки.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя.



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Тип лезвия	Обхватывающие
Режущая способность (мм)	32
Угол реза	не регулируется
Длина (м)	0.85
Общий вес (кг)	2.4
Артикул	5133004392
Штрихкод	4892210174529

Стандартная комплектация (OLP1832BX)
Крюк для ветвей

ONE+[™] RY18PSA-0
18В Сабельная пила

НОВИНКА

- 18В ONE+ Сабельная пила для сада облегчает работу по подрезке ветвей кустарников и деревьев
- Максимальная режущая способность 80мм идеально подходит для тонких и средних ветвей
- Встроенный упор гарантирует, что вы не потеряете контроль даже после того, как ветвь отпилена
- Малый вес и компактный дизайн снижают усталость и позволяют работать в течении длительного времени
- Поставляется с полотном для чистого реза и полотном для грубого реза



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Длина пезвия (см)	15
Режущая способность (мм)	80
Общий вес (кг)	1.3
Артикул	5133004594
Штрихкод	4892210183217

Стандартная комплектация (RY18PSA-0)
Полотно для грубого реза и полотно для чистого реза

18В Садовая сабельная пила

RY18PSA-0

ЗАХВАТ ВЕТКИ

Позволяет комфортно работать одной рукой.

МАЛЫЙ ВЕС

Компактная конструкция снижает усталость.



ONE+[™] OPP1820
Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см.

- Длина шины 20 см Oregon[™].
- Высокий момент и скорость цепи 5,5 м/с.
- Телескопическая штанга позволяет работать на высоте до 4 м
- Фиксированный угол наклона 15°.
- Автоматическая смазка цепи



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Длина шины (см)	20
Скорость цепи (м/с)	5.5
Вес [без аккумулятора] [кг]	4.2
Артикул	5133001250
Штрихкод	4892210815446

Стандартная комплектация (OPP1820)
Масло для смазки цепи, защитный чехол, ремень.

Также доступно

x1	Аккумуляторный цепной высоторез 18 В, 20 см (1 x 1.5 Ач)	
	Модель: RPP182015S	Артикул: 5133003721

x1	18В Цепной высоторез, шина 20см (1x2.5Ач)	
	Модель: RPP182025F	Артикул: 5133003720

ONE+[™] OCS1830
18В Аккумуляторная бесщеточная цепная пила, длина шины 30 см.

- Мощный бесщеточный двигатель для высокой производительности
- Шина и цепь 30 см Oregon[®]
- Автоматическая система смазки цепи.
- Безинструментальная система натяжения пильной цепи
- Обрезиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя
- Механический тормоз цепи



BRUSHLESS[™]

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Длина шины (см)	30
Скорость цепи (м/с)	10
Безинструментальное натяжение цепи	да
Общий вес (кг)	3.6
Артикул	5133002829
Штрихкод	4892210147820

Стандартная комплектация (OCS1830)
Смазка для цепи, защитный чехол.

Также доступно

x1	18В Аккумуляторная цепная пила, длина шины 30см (1x5.0Ач).	
	Модель: RCS18X3050F	Артикул: 5133003800

ONE+[™] OBV18
18В Аккумуляторный бесщеточный садовый пылесос-воздуходувка

- Высокопроизводительный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую эффективность работы как в режиме пылесоса, так и в режиме воздуходувки
- Высокопроизводительный турбо-вентилятор.
- Быстрая смена режимов "вдув" - "выдув".
- Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.
- Регулировка скорости воздушного потока.
- Идеально подходит для твердых поверхностей.



BRUSHLESS[™]

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость воздушного потока (км/ч)	200
Объем воздуха (м /мин)	6.0
Общий вес (кг)	4.1
Артикул	5133003661
Штрихкод	4892210157904

Стандартная комплектация (OBV18)
Мешок 35л, ремень, колеса

Также доступно

x1	18В Садовый пылесос-воздуходувка (1x5.0Ач)	
	Модель: RBV1850	Артикул: 5133004641

ONE+™ OBL18JB
18В Аккумуляторная воздуходувка

- Высоко-производительный турбо-вентилятор.
- Регулировка скорости воздушного потока.
- Встроенный скребок для мусора.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для комфорта пользователя.



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Скорость воздушного потока (км/ч)	160
Объем воздуха (м³/мин)	7.9
Общий вес (кг)	2.5
Артикул	5133003662
Штрихкод	4892210157911

Стандартная комплектация (OBL18JB)

-

Также доступно

x1	18В Аккумуляторная воздуходувка (1x5.0Ач)	
	Модель: RBL18JB50	Артикул: 5133003742

ONE+™ OBL1820S
Аккумуляторная воздуходувка 18 В.

- Воздуходувка Ryobi идеально подходит для уборки влажной листвы с садовых дорожек и внутренних дворики
- Скорость воздушного потока 245 км/ч
- Легкий вес и эргономичный дизайн для удобства пользователя.
- Обрезиненное покрытие рукоятей для удобства пользователя.



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Объем воздуха (м³/мин)	2.6
Скорость воздушного потока (км/ч)	245
Общий вес (кг)	2
Артикул	5133002663
Штрихкод	4892210143488

Стандартная комплектация (OBL1820S)

Высокоскоростная насадка

ONE+™ RY18BLXA-0
18В Воздуходувка

НОВИНКА

- Мощный бесщеточный двигатель и высокопроизводительный вентилятор обеспечивают максимальную эффективность работы
- Регулируемая скорость расширяет область применения инструмента
- Режим Turbo когда нужна высокая скорость воздушного потока
- Комплектуется съемной высокоскоростной насадкой для уборки влажной листвы и тяжелого мусора
- Круиз-контроль для комфортной работы в течении длительного времени



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Объем воздуха (м³/мин)	11.9
Скорость воздушного потока (км/ч)	200
Общий вес (кг)	2.8
Артикул	5133004536
Штрихкод	4892210181428

Стандартная комплектация (RY18BLXA-0)

Съемная высокоскоростная насадка

Также доступно

x1	18В Воздуходувка (1x4.0Ач)	
	Модель: RY18BLXA-140	Артикул: 5133004537

ONE+™ OSS1800
Аккумуляторная сеялка 18 В

- Работает с сухими материалами, включая семена, удобрения, корма и соль
- Регулируемая область распределения от 2,5 до 3,5 м
- Антизасорный механизм обеспечивает бесперебойную подачу семян.
- Вместимость 4 л



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Емкость (л)	4
Общий вес (кг)	1.9
Артикул	5133003729
Штрихкод	4892210160201

Стандартная комплектация (OSS1800)

-

ONE+™ OWS1880
Аккумуляторный опрыскиватель 18 В

- Аккумуляторный опрыскиватель для растений в саду.
- Давление создается путем нажатия кнопки.
- Бак 3,5 л со встроенной емкостью для химикатов.
- Конструкция удобна для работы одной рукой.
- Мощная батарея 18 В Lithium+ с патентованной технологией IntelliCell™ обеспечивающей индивидуальный контроль ячеек



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Расход (л/ч)	30
Объем бака (л)	3.5
Общий вес (кг)	1.9
Артикул	5133002676
Штрихкод	4892210144447

Стандартная комплектация (OWS1880)

-

ONE+™ RY18BPSPA-0
18В Ранцевый опрыскиватель

НОВИНКА

- Распылитель избавит вас от утомительной и однообразной работы по перекачиванию жидкости
- Мягкие ремни для комфортной работы в течении длительного времени
- 15л бак позволяет распылить значительное количество жидкости по всему саду
- Металлическая рама равномерно распределяет вес инструмента
- Фиксатор клавиши включения избавляет от необходимости постоянно ее удерживать в нажатом положении
- Плоское сопло и регулируемое сопло для решения различных задач по распылению



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Расход (л/ч)	88
Объем бака (л)	15
Общий вес (кг)	6.7
Артикул	5133004573
Штрихкод	4892210182678

Стандартная комплектация (RY18BPSPA-0)

Распыливающий, насадка для веерного распыления, регулируемая насадка, угловой соединитель

ONE+ RY18PCA-0
18В Щеточная машина с проволочной щеткой **НОВИНКА**

- Легко вычищает сорняки и траву из швов между кирпичами, садовыми плитками и т.п.
- Телескопическая рукоятка позволяет установить оптимальную длину для каждого пользователя
- Эластичное покрытие делает работу комфортнее, особенно при продолжительном использовании



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Общий вес (кг)	3.3
Артикул	5133004727

Стандартная комплектация (RY18PCA-0)
Проволочная щетка

Также доступно

x1	18В Щеточная машина с проволочной щеткой (1x2.0Ач)
Модель:	Артикул:
RY18PCA-120	5133004728



ONE+ RY18PCB-0
18В Щеточная машина с чистящей щеткой **НОВИНКА**

- Предназначена для чистки различных ровных поверхностей, например таких как террасы или настилы
- Телескопическая рукоятка позволяет установить оптимальную длину для каждого пользователя
- Эластичное покрытие делает работу комфортнее, особенно при продолжительном использовании
- Быстрая замена аксессуаров без использования дополнительных ключей
- Моющие средства, предназначенные для чистки различных поверхностей, приобретаются отдельно



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Стандартная комплектация	Чистящая щетка
Общий вес (кг)	3.9
Артикул	5133004729

Стандартная комплектация (RY18PCB-0)
Чистящая щетка

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Сверление и крепеж	40–43
Пиление	44–46
Шлифование	47–48
Работы по дереву	49
Углошлифмашины	50
Забивание гвоздей и скоб	51
Уход за автомобилем	52–53
Насосы и компрессоры	54
Уборка	55–56
Домашний мастер	57–58
Покраска и отделка	59
Освещение	60–61



ONE+™ R18PD7-0
18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт

- Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве и металле, закручивания шурупов и, даже, для сверления в камне благодаря функции сверления с ударом
- Бесщеточная технология Ryobi включает в себя запатентованную электронику, обеспечивающую увеличение продолжительности работы и мощности
- Металлический быстросажимной патрон 13мм обладает высокими удерживающей способностью и надежностью



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	85
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	54
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Общий вес (кг)	2.1
Артикул	5133003941
Штрихкод	4892210164315

ONE+™ R18PDBL-0
18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт

- Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве, металле и даже в камне при включенном режиме сверления с ударом
- Запатентованная контролирующая электроника обеспечивает увеличение продолжительности работы и мощности
- Металлический быстросажимной патрон 13мм обладает высоким зажимающим усилием и надежностью



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-440 / 0-1700
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133002438
Штрихкод	4892210135636

ONE+™ R18DD7-0
18В Бесщеточная дрель-шуруповерт

НОВИНКА

- Бесщеточная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве, металле или для закручивания шурупов
- Бесщеточная технология Ryobi использует запатентованную электронику и обеспечивает увеличение мощности и продолжительности работы
- 13мм патрон со встроенным держателем бит для быстрой их замены



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-500 / 0-1800
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Общий вес (кг)	1.6
Артикул	5133004532
Штрихкод	4892210165084

ONE+™ R18DDBL-0
18В Бесщеточная дрель-шуруповерт

- Бесщеточная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве и металле, а также для закручивания шурупов
- Благодаря бесщеточной технологии Ryobi, использующей запатентованную электронику, достигается увеличение мощности и продолжительности работы
- Металлический быстросажимной патрон 13мм с фиксатором обеспечивает уверенную фиксацию оснастки



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-440 / 0-1700
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133002437
Штрихкод	4892210135629

ONE+™ R18PD5-0
18В Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт

- Бесщеточная ударная дрель-шуруповерт идеальна для закручивания шурупов и сверления в дереве, металле и даже в камне, благодаря наличию режима сверления с ударом
- Бесщеточная технология Ryobi BRUSHLESS использует запатентованную электронику для увеличения мощности и продолжительности работы
- e-Toque™ электронный контроль крутящего момента автоматически обеспечивает аккуратное закручивание шурупов с финишной точностью



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-400 / 0-1400
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Общий вес (кг)	1.5
Артикул	5133003595
Штрихкод	4892210156631

ONE+™ R18PD3-0
18В ударная дрель-шуруповерт

- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления дерева, металла и даже камня, при включенной функции удара, а также для закручивания шурупов
- Быстросажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации
- 2 скорости для выбора оптимального режима при работе с различными материалами и решения различных задач



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-500 / 0-1800
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133002888
Штрихкод	4892210149145

ONE+™ R18DD5-0
18 В Бесщеточная дрель-шуруповерт

- Бесщеточная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве, металле и закручивания шурупов
- Бесщеточная технология Ryobi BRUSHLESS использует запатентованную электронику для увеличения мощности и продолжительности работы
- Электронный контроль крутящего момента автоматически обеспечивает аккуратное закручивание шурупов с финишной точностью



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-400 / 0-1400
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Общий вес (кг)	1.4
Артикул	5133003596
Штрихкод	4892210156648

ONE+™ R18DD3-0
18В аккумуляторная дрель-шуруповерт

- Аккумуляторная дрель-шуруповерт идеальна для сверления дерева или металла, а также для закручивания шурупов
- Быстросажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации
- 2 скорости для выбора оптимального режима при работе с различными материалами и решения различных задач



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133002889
Штрихкод	4892210149152

ONE+™ R18PD2-0
18В Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт

- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве, металле или камне, а так же для закручивания шурупов.
- Бесключевой патрон для быстрой и простой замены оснастки.
- 2-х скоростной редуктор позволяет подобрать оптимальную скорость в зависимости от решаемой задачи и материала.



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	40
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	10
Общий вес (кг)	1.5
Артикул	5133003815
Штрихкод	4892210161468

ONE+™ RAD1801M
18 В аккумуляторная угловая дрель

- Аккумуляторная угловая дрель идеальна для сверления дерева и металла, а также закручивания шурупов в узких и труднодоступных местах
- Быстросъемной патрон и автоматическая блокировка шпинделя для быстрой замены оснастки
- LED подсветка рабочей области



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1100
Макс. крутящий момент (Нм)	15
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Общий вес (кг)	1.8
Артикул	5133001166
Штрихкод	4892210118578

ONE+™ R18DD2-0
18В Аккумуляторная дрель-шуруповерт

- Аккумуляторная дрель-шуруповерт идеальна для сверления в дереве или металле, а так же для закручивания шурупов.
- Бесключевой патрон для быстрой и простой замены оснастки.
- 2-х скоростной редуктор позволяет подобрать оптимальную скорость в зависимости от решаемой задачи и материала.



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-400 / 0-1350
Макс. крутящий момент (Нм)	40
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Общий вес (кг)	1.4
Артикул	5133003816
Штрихкод	4892210161475

ONE+™ R18SDS-0
18В SDS+ Перфоратор

- Перфоратор с пневматическим ударным механизмом идеален для сверления камня и бетона
- SDS+ патрон обеспечивает как быстрое сверление, так и легкую замену оснастки
- 4 режима работы делают инструмент максимально универсальным (сверление с ударом, сверление без удара, долбление, регулировка положения долота)



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Частота ударов (уд/мин)	0-5000
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.7
Артикул	5133002305
Штрихкод	4892210130211

ONE+™ R18IDBL-0
18В бесщеточный импульсный винтоверт

- Бесщеточный импульсный винтоверт идеален для тяжелых работ с крупным крепежом
- Бесщеточная технология Ryobi включает в себя сочетание высокоэффективного бесщеточного двигателя, интеллектуальной управляющей электроники, аккумуляторной технологии Lithium+ и обеспечивает увеличение продолжительности работы до 20% и увеличение мощности до 20% при уменьшении размеров инструмента
- Импульсный механизм обеспечивает усилие до 5 раз выше, чем у обычной дрели Ryobi®



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	270
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3000
Тип хвостовика	1/4" Hex
Общий вес (кг)	1.5
Артикул	5133002662
Штрихкод	4892210143457

ONE+™ RID1801M
18 В аккумуляторный ударный винтоверт

- Импульсный механизм позволяет работать с длинными шурупами и болтами
- Двигатель обеспечивает крутящий момент 220Нм, что позволяет легко закручивать гайки и длинные шурупы
- Бесключевой патрон 6.35 мм (1/4") с шестигранным хвостовиком



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	220
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3200
Общий вес (кг)	1.6
Артикул	5133001168
Штрихкод	4892210118592

ONE+™ R18ID3-0
18В аккумуляторный 3х скоростной импульсный винтоверт

- Импульсный винтоверт идеален для работ по монтажу крепежных элементов, требующих высоких усилий
- Мощный импульсный механизм обеспечивает усилие в 4 раза превосходящее усилие дрели
- 3 уровня мощности расширяют область применения инструмента от навески дверных петель до монтажа настилов и закручивания крупного крепежа



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	220
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3200
Частота ударов (уд/мин)	0-3400
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.2
Артикул	5133002613
Штрихкод	4892210140708

ONE+™ R18ID2-0
18В Импульсный винтоверт **НОВИНКА**

- Импульсный винтоверт идеален для быстрого закручивания / выкручивания крепежа
- Импульсный механизм обеспечивает крутящий момент до 3х раз больший, чем у дрелей-шуруповертов
- Быстросъемный патрон шестигранник 1/4" (6.35мм)



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	200
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3200
Частота ударов (уд/мин)	0-3600
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133004611
Штрихкод	4892210182746

ONE+[™] R18RS7-0
18В Бесщеточная сабельная пила

- Бесщеточный двигатель обеспечивает мощность, достаточную для движения полотна с ходом 30мм, что позволяет эффективно работать с широчайшим перечнем различных материалов
- Режим маятникого хода позволяет увеличить скорость работы до 40% по сравнению с прямым ходом
- LED подсветка поверхности разрезаемого материала



BRUSHLESS[™]

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Амплитуда хода (мм)	30
Скорость без нагрузки (об/мин)	3200
Макс. режущая способность в дереве(мм)	210
Общий вес (кг)	3.0
Артикул	5133003809
Штрихкод	4892210158673

ONE+[™] RRS1801M
18 В аккумуляторная сабельная пила

- Универсальная пила для резки различных материалов
- Легкая и быстрая замена пильных полотен без использования дополнительных ключей
- Регулировка скорости и тормоз



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Амплитуда хода (мм)	22
Скорость без нагрузки (об/мин)	3100
Макс. режущая способность в дереве(мм)	180
Общий вес (кг)	2.3
Артикул	5133001162
Штрихкод	4892210118691

ONE+[™] R18RS-0
18В сабельная пила

- Идеальна для грубого и быстрого реза при демонтаже конструкций из дерева, металла и пластика
- Режет быстрее, чем сетевая пила Ryobi ERS80VHG
- Антивибрационная рукоятка Anti-Vibe[™] улучшает комфортность работы и контроль над инструментом



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Амплитуда хода (мм)	28
Скорость без нагрузки (об/мин)	2900
Макс. режущая способность в дереве(мм)	200
Общий вес (кг)	2.8
Артикул	5133002637
Штрихкод	4892210141910



ONE+[™] R18CS7-0
18В бесщеточная циркулярная пила

- Мощная бесщеточная циркулярная пила идеальна для длинных прямых резов, подгонки столешниц и настилов, быстрых и аккуратных поперечных резов
- Высокоэффективный бесщеточный двигатель генерирует мощность, позволяющую пилить различные породы древесины
- Интеллектуальная электроника оптимизирует работу двигателя и обеспечивает максимальную продолжительность работы



BRUSHLESS[™]

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	184
Макс. глубина резания при 90° (мм)	60
Макс. наклон (°)	50
Общий вес (кг)	3.3
Артикул	5133002890
Штрихкод	4892210150080

ONE+[™] RWSL1801M
18 В аккумуляторная циркулярная пила

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки столешниц и настилов, аккуратного поперечного реза пиломатериалов
- Большая глубина резания 45мм под углом 90° и 32мм под углом 45°
- Бесключевая регулировка глубины и угла пиления позволяет быстро менять рабочие настройки



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	150
Макс. глубина резания при 90° (мм)	45
Макс. наклон (°)	50
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.8
Артикул	5133001164
Штрихкод	4892210118554

ONE+[™] R18CS-0
18В аккумуляторная циркулярная пила

- Идеальна для длинных прямых резов, раскройки листов, подгонки столешниц и настилов, быстрой и чистой поперечной резки пиломатериалов.
- Впечатляющая глубина пропила 52мм при 90°, 36мм при 45° позволяет выболнить любую работу, для которой обычно используют аккумуляторную пилу
- Бесключевые регулировки глубины пропила и угла резания позволяют



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	165
Макс. глубина резания при 90° (мм)	52
Макс. наклон (°)	0-56
Общий вес (кг)	2.8
Артикул	5133002338
Штрихкод	4892210117304

ONE+[™] LTS180M
18 В аккумуляторный плиткорез

- Мощный 18 В двигатель позволяет резать керамику, гранит, мрамор и камень
- На стальной подошве предусмотрены крупные кнопки для легкой регулировки
- Алмазный диск 102 мм (4) со сплошной кромкой позволяет выполнять точное резание и предотвращает сколы



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Размер диска (мм)	102
Макс. глубина резания при 90° (мм)	22
Общий вес (кг)	2.6
Артикул	5133000154
Штрихкод	4892210110688

ONE+™ R18JS7-0
18В Аккумуляторный бесщеточный лобзик

- Мощный бесщеточный лобзик идеален для фигурной резки древесины, пластика и металла
- Литая алюминиевая подошва качества “Премиум” для увеличения надежности инструмента и аккуратности работы
- Регулятор скорости позволяет выбрать оптимальный режим в зависимости от выполняемой работы



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Амплитуда хода (мм)	25
Скорость без нагрузки (об/мин)	800 - 3500
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	135/10/10
Общий вес (кг)	2.2
Артикул	5133004223
Штрихкод	4892210170521

ONE+™ R18MS216-0
18В Аккумуляторная торцовочно-усовочная пила

- Аккумуляторная торцовочно-усовочная пила с поперечным сечением реза до 70x270мм при 90°
- Регулируемые угол поворота стола до 45° и угол наклона от 0 до 45°
- Тонкий пильный диск 216мм с 48 ТСТ зубьями обеспечивает быстрый и аккуратный рез



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	216
Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)	48 x 270
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	48 x 185
Общий вес (кг)	14.8
Артикул	5133003597
Штрихкод	4892210156952

ONE+™ R18JS-0
18 В аккумуляторный лобзик

- Аккумуляторный лобзик предназначен для фигурного пиления древесины, пластика и металла
- Легкая регулировка скорости при помощи одной руки расширяет область применения инструмента
- 4х позиционный механизм маятникого хода для более агрессивного пиления



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Амплитуда хода (мм)	25
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	1100 - 3000
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	101/6/10
Общий вес (кг)	2.5
Артикул	5133002158
Штрихкод	4892210128010

ONE+™ EMS190DCL
18 В аккумуляторная торцовочная пила

- Аккумуляторная торцовочная пила с максимальным резом 38x108мм при 90°
- Предустановленные углы скоса 0, 15, 22.5, 31.6 и 45° и угол наклона 0-45°
- Тонкий пильный диск с 24мя ТСТ зубьями для увеличения скорости и продолжительности работы



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	190
Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)	19 x 114
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	19 x 82
Общий вес (кг)	7.4
Артикул	5133000932
Штрихкод	4892210116895

ONE+™ R18ROS-0
18В аккумуляторная ленточная шлифовальная машина

- Мощная и эффективная ленточная шлифовальная машина предназначена тяжелых работ по шлифованию больших поверхностей
- Эффективность удаления материала до 700г в час
- 3 положения передней рукоятки улучшают контроль над инструментом и позволяют шлифовать труднодоступные места



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Длина ленты (мм)	457
Ширина ленты (мм)	76
Скорость ленты [м/мин]	250
Общий вес (кг)	3.1
Артикул	5133002916
Штрихкод	4892210149992

ONE+™ R18SS4-0
18В аккумуляторная 1/4 виброшлифмашина

- Идеальна для работ малой и средней тяжести, таких как финишная обработка поверхности и удаление краски
- Эффективность удаления материала до 150г в час
- Амплитуда эксцентриковых колебаний 1.6мм позволяет работать быстро и эффективно



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость (об/мин)	24000
Диаметр орбиты (мм)	1.6
Размер шлифподшвы (мм)	113x106
Общий вес (кг)	1.6
Артикул	5133002918
Штрихкод	4892210151384

ONE+™ R18ROS-0
18В аккумуляторная эксцентриковая шлифовальная машина

- Идеальна для легких и средних работ по финишной шлифовка или удалению краски
- Амплитуда эксцентриковых колебаний 2.5 мм идеальна для эффективного удаления материала
- Движение шлифподшвы по эксцентриковой орбите обеспечивает высокое качество обработанной поверхности



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость (об/мин)	20000
Диаметр орбиты (мм)	2.5
Размер шлифподшвы (мм)	125
Общий вес (кг)	1.6
Артикул	5133002471
Штрихкод	4892210136855



ONE+™ R18PS-0
18В аккумуляторная
дельташлифовальная машина

- Идеальна для легких и средних работ по финишной шлифовке поверхности и снятию краски
- Амплитуда колебаний 1.8мм обеспечивает эффективное удаление материала
- Компактный дизайн позволяет работать в углах и труднодоступных местах



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость (об/мин)	22000
Диаметр орбиты (мм)	1.8
Размер шлифподшвы (мм)	100x140
Общий вес (кг)	1.1
Артикул	5133002443
Штрихкод	4892210133700

ONE+™ R18PF-0
18В Ленточная шлифмашина

- Линейная компоновка идеальна для различных видов шлифования даже в труднодоступных местах
- Регулировка скорости в диапазоне до 630м/мин позволяет выбрать оптимальный режим работы в зависимости от обрабатываемого материала
- Бесключевая регулировка положения ленты для аккуратной и комфортной работы



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Длина ленты (мм)	457
Ширина ленты (мм)	13
Скорость ленты [м/мин]	260-630
Общий вес (кг)	1.4
Артикул	5133004179
Штрихкод	4892210169693

18В Ленточный
напильник

R18PF-0

ЛИНЕЙНЫЙ ДИЗАЙН

Узкая шлифлента 13 x 457мм идеальна для работы в труднодоступных местах.

СКОРОСТЬ И КОНТРОЛЬ

Регулируемая до 630м/мин скорость идеальна для шлифования различных материалов.



РАЗНООБРАЗНОЕ
Шлифование
И
ОПИЛОВКА

ONE+™ R18TR-0
18В кромочный фрезер

- Аккумуляторный кромочный фрезер позволяет обработать торцевую поверхность и придать кромкам нужный профиль
- Точная регулировка глубины фрезерования обеспечивает высокое качество работы
- Алюминиевая база обеспечивает надежную и точную фиксацию инструмента



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Режущая способность (мм)	38
Цанга (мм)	6mm & 6.35mm
Скорость без нагрузки (об/мин)	29000
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133002917
Штрихкод	4892210151483

ONE+™ R18MT3-0
18В Многофункциональный
инструмент

- Универсальный многофункциональный инструмент с насадками для шлифования и резки гипсокартона, металла, дерева, пластика, композитных и многих других материалов
- Обеспечивает эффективный погружной рез или рез заподлицо без риска повредить обрабатываемую поверхность
- Быстрая замена оснастки позволяет легко переходить от шлифования к резанию и обратно



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Угол осциляции	3°
Уровень колебаний (дв/мин)	10000-20000
Общий вес (кг)	1.22
Артикул	5133003797
Штрихкод	4892210161413

ONE+™ R18MT-0
18В аккумуляторный
многофункциональный инструмент

- Универсальный многофункциональный инструмент для резки гипсокартона, металла, дерева, пластика, композитных и прочих материалов; также используется для чистой шлифовки
- Позволяет быстро и легко производить погружное врезание в материал или резать заподлицо без повреждения его поверхности
- 5 положений рабочей головки для расширения возможностей и повышения комфортности



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Угол осциляции	3.2°
Уровень колебаний (дв/мин)	10000-20000
Общий вес (кг)	1.4
Артикул	5133002466
Штрихкод	4892210136534

ONE+™ R18PL-0
18В аккумуляторный рубанок

- Аккумуляторный рубанок позволяет эффективно удалять материал и идеально подходит для подгонки дверей и других работ по выравниванию поверхностей
- Регулируемая в диапазоне 0-1.6мм глубина строгания при ширине строгания 82мм
- Дополнительная передняя рукоятка для для большего удобства при работе



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Глубина строгания (мм)	1.6
Ширина строгания (мм)	82
Скорость без нагрузки (об/мин)	11000
Общий вес (кг)	2.8
Артикул	5133002921
Штрихкод	4892210151520

18В Бесщеточная углошлифмашина

R18AG7-0

КОНТРОЛЬ


Электроника непрерывно контролирует двигатель, добиваясь максимальной продолжительности работы.

МОЩНОСТЬ

Мощная бесщеточная 125мм Углошлифмашина идеальна для работ по резке и шлифованию.



ОТКРЫВАЕМ
НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ



ONE+ SYSTEM R18AG-0 18 В аккумуляторная углошлифовальная машина

- Аккумуляторная углошлифовальная машина 115мм идеальна для различных работ по резке и шлифовке
- 3 позиции боковой рукоятки для комфортной резки или шлифования
- Регулировка положения защитного кожуха без использования ключа



Также доступно:
x1 версия с аккумулятором | R18AG-140S

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	115
Скорость без нагрузки (об/мин)	7500
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Общий вес (кг)	2.9
Артикул	5133001903
Штрихкод	4892210123657

ONE+ SYSTEM R18AG7-0 18В бесщеточная углошлифовальная машина

- Мощная бесщеточная углошлифмашина 125 мм идеальна для различных работ по резке и шлифовке
- Благодаря высокой эффективности бесщеточного двигателя, мощности хватает для резки, шлифовки и даже для работ по камню
- Интеллектуальная электроника оптимизирует рабочий режим и максимально увеличивает продолжительность работы



BRUSHLESS

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	125
Скорость без нагрузки (об/мин)	11000
Внутренний диаметр диска (мм)	22
Общий вес (кг)	2.6
Артикул	5133002852
Штрихкод	4892210149404

ONE+ Забивание гвоздей и скоб



ONE+ SYSTEM R18N16G-0 18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 16G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или газовых картриджей
- Забивает гвозди калибра 16 (1.6 мм) длиной от 19 до 65 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности



Также доступно:
x1 версия с аккумулятором | R18N16G-120S

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Емкость магазина для гвоздей	100
Тип гвоздя (мм)	1.6
Общий вес (кг)	3.1
Артикул	5133002222
Штрихкод	4892210128898

ONE+ SYSTEM R18S18G-0 18В аккумуляторный степлер 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без компрессора, шланга или газовых картриджей
- Забивает узкие скобы (5.5-6.1мм) длиной от 10 до 38мм
- 2 режима, режим последовательного срабатывания для точной работы и режим контактного срабатывания для быстрой работы



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Емкость магазина	100
Тип гвоздя (мм)	Узкие скобы (5.5-6.1мм) длиной от 10 до 38мм
Общий вес (кг)	2.9
Артикул	5133002516
Штрихкод	4892210138781

ONE+ SYSTEM R18N18G-0 18 В аккумуляторный гвоздезабиватель 18G

- AirStrike™ технология обеспечивает комфортную работу без использования кабеля, компрессора, шлангов или картриджа
- Забивает гвозди калибра 18 (1.2 мм) длиной от 15 до 50 мм
- 2 режима забивки, режим единичного удара для точной забивки и режим скоростного удара для высокой производительности



Также доступно:
x1 версия с аккумулятором | R18N18G-120S

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Магазин для гвоздей	105
Тип гвоздя (мм)	1.2
Вес [без аккумулятора] [кг]	2.5
Артикул	5133002093
Штрихкод	4892210128058

ONE+ SYSTEM R18ST50-0 18В Степлер

НОВИНКА

- Высокопроизводительный степлер для широкого круга задач, таких как декорирование, обшивка или фиксация ковровых покрытий
- Компактный и легкий дизайн удобен для проведения работ в стесненных условиях
- Забивает широкие скобы 10мм длиной от 6мм до 14мм для широкого спектра задач



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Величина скобы	T50
Длина скобы (мм)	6 - 14
Ширина скобы (мм)	10
Общий вес (кг)	1.8
Артикул	5133004496
Штрихкод	4892210179241

ONE+™ R18IW7-0
18В Бесщеточный ударный гайковерт

- Компактный бесщеточный ударный гайковерт с крутящим моментом до 270Нм
- Идеален для работ, связанных с обслуживанием автомобиля, таких как замена масла, замена свечей или тормозных колодок.
- Импульсный механизм обеспечивает высокий крутящий момент с минимальной отдачей на рукоятку



BRUSHLESS™

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	270
Частота ударов (уд/мин)	0-3900
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-3000
Общий вес (кг)	1.3
Артикул	5133004220
Штрихкод	4892210164568

ONE+™ R18B-0
18В Аккумуляторная полировальная машина

- Идеальна для работ по нанесению полироли и полировке поверхностей, например автомобильных кузовных деталей
- Также прекрасно подойдет для лодок, деревянной мебели и настилов
- Движение по эксцентриковой орбите гарантирует высокое качество обрабатываемой поверхности



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр орбиты (мм)	12.5
Уровень колебаний (дв/мин)	2500
Размер (мм)	254
Общий вес (кг)	2.4
Артикул	5133002465
Штрихкод	4892210135483

ONE+™ R18IW3-0
18В Аккумуляторный 3х скоростной импульсный гайковерт

- 18В двигатель высокой мощности обеспечивает крутящий момент 400Нм идеальный для быстрого монтажа/демонтажа и закручивания крепежа большого диаметра
- Импульсный механизм позволяет выполнять работы, требующие большого крутящего момента при минимальной ответном усилии на рукоятке



Также доступно:

x1 версия с аккумулятором | R18IW3-120S

Мощность	18V
Аккумулятор	0
Частота ударов (уд/мин)	0-3200
Макс. крутящий момент (Нм)	400
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-2900
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.6
Артикул	5133002436
Штрихкод	4892210132352

ONE+™ R18SOI-0
18В Паяльник

- Аккумуляторный паяльник идеален для работ в гараже или за верстаком
- Мобильность аккумуляторного инструмента и компактный размер позволяют работать там, где это необходимо
- Нагревается до температуры 480°C за 50 секунд



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Комплектуется зарядным устройством	нет
Уровень температуры (°C)	480°
Общий вес (кг)	0.8
Артикул	5133004382
Штрихкод	4892210173324

ONE+™ R18HG-0
18В Аккумуляторный промышленный фен

- Аккумуляторный промышленный фен идеален для автомобилистов и выполнения различных работ, таких как тонировка, термоусадка, пайка медных труб.
- Аккумуляторная мобильность и компактная конструкция позволяют работать там, где это необходимо
- Нагрев до температуры 470°C занимает всего 60 секунд



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Поток воздуха (л/мин)	170
Артикул	5133004423
Штрихкод	4892210176196

ONE+™ R18GG-0
18В Смазочный пистолет

НОВИНКА

- Аккумуляторный смазочный пистолет идеален для смазки транспортных средств и механизмов
- Обеспечивает скорость подачи смазки 210г/мин спод давлением 10000PSI / 690Бар для эффективной работы
- Вес используемых картриджей - 400г, вес загружаемой смазки - 450г



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Емкость картриджа	400г картридж или 450г загрузка
Длина шланга (м)	0.76
Максимальное давление	690 10000
Общий вес (кг)	4.0
Артикул	5133004643
Штрихкод	4892210183804



ONE+[™] R18I-0
18 В аккумуляторный компрессор

- Два режима подачи/сравливания воздуха обеспечивают или высокое давление для накачивания шин или большой объем подачи для надувных предметов
- Цифровой индикатор и функция автоматического выключения при достижении заданного давления
- Для сравливания воздуха шланг необходимо подключить в соответствующий порт, идельная функция для сдувания различных



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Шланг высокого давления [мм]	711
шланг высокого объема [мм]	756
Максимальное давление	10.34 150
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133001834
Штрихкод	4892210122780

ONE+[™] R18PI-0
18В Насос высокого давления

- Идеален для накачки автомобильных шин, шин для мотоциклов или спортивных мячей. Позволяет накачать автомобильную шину до 32PSI всего за две минуты.
- Быстрое накачивание до давления 10,36ар/150PSI со скоростью 16л/мин
- Манометр с легко читаемым дисплеем позволяет контролировать давление



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Шланг высокого давления [мм]	508
Максимальное давление	10.34 150
Поток воздуха (л/мин)	16
Общий вес (кг)	1.1
Артикул	5133003931
Штрихкод	4892210164674

ONE+[™] R18MI-0
18В Аккумуляторный компрессор

НОВИНКА

- Два режима подачи / сравливания воздуха обеспечивают или высокое давление для накачивания шин или большой объем подачи для надувных предметов
- Автоматическое отключение при достижении заданного давления и цифровой индикатор позволяют легко контролировать рабочий процесс и выполнять работу аккуратно
- Для сравливания воздуха необходимо подключить шланг в соответствующий порт - идеально для сдувания различных предметов, например надувных матрасов



Мощность	18 V
Аккумулятор	0
Максимальное давление	10.34 150
Общий вес (кг)	1.8
Артикул	5133004714
Штрихкод	4892210184474

ONE+[™] R18VI-0
18В Насос низкого давления

- Идеально для накачивания детских бассейнов, воздушных матрасов и надувных лодок. Накачивает воздушный матрас всего за 50 секунд.
- Высокая скорость накачивания 210л/мин при давлении до 0,0346ар/0,5PSI
- Может использоваться как воздуходувка для очистки рабочего верстака



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Максимальное давление	0.034 0.5
Поток воздуха (л/мин)	210
Общий вес (кг)	0.7
Артикул	5133003880
Штрихкод	4892210162441

ONE+[™] R18HV-0
18В Аккумуляторный пылесос

- Воздушный поток до 1300л/мин позволит эффективно пропылесосить ваш дом, автомобиль или верстак
- Удаление мусора из пылесборника 540мл и очистка HEPA11 фильтра происходит легко и быстро
- В комплектацию входит щелевая насадка, которая позволяет производить чистку даже в труднодоступных местах



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Мощность всасывания	20
Поток воздуха (л/мин)	1300
Емкость контейнера (мл)	540
Вес [без аккумулятора] [кг]	1
Артикул	5133003834
Штрихкод	4892210162199

ONE+[™] R18PV-0
18В Пылесос

- Воздушный поток до 1400л/мин позволяет эффективно собирать строительный мусор
- Универсальный адаптер позволяет подсоединяться к системе пылеудаления любого инструмента ONE+
- Может использоваться как пылесос для быстрой уборки вашего рабочего места



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Мощность всасывания	95
Поток воздуха (л/мин)	1400
Pressure [кПа]	11.8
Емкость контейнера (л)	11
Общий вес (кг)	4.5
Артикул	5133003786
Штрихкод	4892210163332

ONE+[™] R18SV7-0
18В Бесщеточный ручной пылесос

НОВИНКА

- Аккумуляторный бесщеточный ручной пылесос идеален для уборки как твердых полов, так и ковровых покрытий
- Мощность всасывания 95 AirW и воздушный поток 1160л/мин гарантируют эффективную уборку
- Щетка с автономным приводом позволяет эффективно чистить ковровые покрытия



BRUSHLESS[™]

Мощность	18 V
Аккумулятор	0
Поток воздуха (л/мин)	1160
Емкость контейнера (мл)	500
Общий вес (кг)	1.9
Артикул	5133004487
Штрихкод	4892210179395

ONE+[™] R18TB-0
18В аккумуляторная компактная воздуходувка

- Идеальна для очистки рабочего места от мусора, такого как опилки, древесная или металлическая стружка
- Компактная и мощная воздуходувка со скоростью воздушного потока до 200км/ч
- 3 скорости: низкая скорость для очистки верстака, средняя скорость добавляет возможности контроля и высокая скорость для максимальной мощности



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость воздушного потока 1 (км/ч)	115
Скорость воздушного потока 2 (км/ч)	150
Скорость воздушного потока 3 (км/ч)	200
Общий вес (кг)	1.6
Артикул	5133002915
Штрихкод	4892210149985

ONE+™ R18SW3-0
18В Уборочная щеточная машина

НОВИНКА

- Уборочная щеточная машина с легкостью соберет мусор на вашем рабочем месте, в гараже, или подметет дорожки в саду
- Две щетки обрабатывают поверхность шириной 53см и гарантируют качественную уборку при минимальном количестве проходов даже вплотную к препятствиям
- Прозрачный мусоросборник емкостью 17л позволяет понять степень его наполнения



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Ширина уборки (см)	53
Емкость контейнера (л)	17
Скорость без нагрузки (об/мин)	140
Общий вес (кг)	8.7
Артикул	5133004365
Штрихкод	4892210170972



ONE+™ R18TP-0
18В Насос для перекачивания воды

- аккумуляторный насос идеален для огромного количества задач, таких, как откачивание воды из затопленных участков, засорившихся ванн или надувных бассейнов
- Высокая производительность 1500л/час позволяет откачать воду из ванной менее, чем за три минуты
- Мощный двигатель позволяет поднимать воду на высоту до 14м



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Макс.высота всасывания (м)	2.5
Макс.высота подачи (м)	14
Расход (л/ч)	1500
IPX класс	4
Общий вес (кг)	1.8
Артикул	5133003934
Штрихкод	4892210163004

ONE+™ R18DA-0
18В Прочистная машина

НОВИНКА

- Аккумуляторная прочистная машина идеальна для чистки засорившихся труб
- Легко прочищает дренажные трубы диаметром до 50мм благодаря 16мм рабочей головке
- Механизм для легкой подачи или сматывания тросика



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр рабочей головки [мм]	16
Диаметр кабеля (мм)	6
Длина кабеля (м)	7.6
Скорость без нагрузки (об/мин)	600
Общий вес (кг)	3.2
Артикул	5133004642
Штрихкод	4892210182913

ONE+™ R18RH-0
18В аккумуляторное стереорадио с Bluetooth®

- Два динамика высокого класса 7 Вт обеспечивают чистый и мощный стереозвук в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth® позволяет принимать музыку на расстоянии до 10м
- Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Общий вес (кг)	2.3
Артикул	5133002734
Штрихкод	4892210145390

ONE+™ R18USB-0
18В USB адаптер

- USB адаптер позволяет заряжать ваши дивайсы где угодно, идеален для поездок и походов
- Два порта с током зарядки 2.1А и 1.0А расширяют область применения и увеличивают скорость зарядки



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Зарядный ток	2.1A / 1.0A
Общий вес (кг)	0.5
Артикул	5133004381
Штрихкод	4892210154576

ONE+™ R18R-0
18В аккумуляторное радио с Bluetooth®

- Динамик высокого качества чисто воспроизводит музыку в широком диапазоне
- Встроенная беспроводная связь Bluetooth® расширяет возможности радио и обеспечивает прием музыки на расстоянии до 10м
- Цифровой тюнинг с возможностью сохранения настроек 10 FM и 10 AM станций



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр динамика (мм)	90
Мощность динамика (Вт)	3
Общий вес (кг)	1.1
Артикул	5133002455
Штрихкод	4892210135476



ONE+[™] R18F-0
18В аккумуляторный вентилятор

- Аккумуляторный вентилятор идеален для использования как внутри, так и снаружи помещения, компактный и удобный, со встроенной ручкой для переноски
- 8 регулируемых положений для изменения направления воздушного потока
- Несколько вариантов крепления для максимального расширения области использования



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Скорость вентилятора (об / мин)	2100/1400
Общий вес (кг)	1.6
Артикул	5133002612
Штрихкод	4892210140678

ONE+[™] R18F5-0
18В Напольный вентилятор **НОВИНКА**

- Аккумуляторный напольный вентилятор идеален для сушки свежевыкрашенных помещений, работы в гараже или в мастерской
- Диаметр барабана 45 см обеспечивает мощный воздушный поток и высокую надежность
- Направление воздушного потока изменяется на 220 градусов



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Диаметр барабана [см]	45
Скорость вентилятора (об / мин)	550/800/1050
Общий вес (кг)	7.2
Артикул	5133004712
Штрихкод	4892210184481

ONE+[™] R18RT-0
18В Прямая шлифмашина

- Мощная прямая шлифмашина для резки, шлифования, зачистки и множества других разнообразных работ
- Узкий вытянутый корпус и регулируемая скорость позволяют максимально контролировать инструмент и работать с широким спектром различных материалов
- Гибкий вал 91.5см расширяет возможности инструмента



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Цанга (мм)	3.2
Длина гибкого вала (см)	91.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000 - 35000
Общий вес (кг)	1.7
Артикул	5133004366
Штрихкод	4892210172273

ONE+[™] R18GLU-0
18В Термоклеевой пистолет

- Аккумуляторный термоклеевой пистолет может использоваться для склеивания широкого спектра материалов, таких как бумага, картон, ткань, кожа, пластик, дерево, металл, камень или пробка
- Двухпальцевая клавиша для улучшения контроля
- Время разогрева до рабочего состояния 3 минуты



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Отверстие наконечника (мм)	3
Диаметр колбасы (мм)	11
Общий вес (кг)	0.7
Артикул	5133002868
Штрихкод	4892210149428

ONE+[™] CCG1801M
18 В клеевой пистолет

- Создает высокое усилие для материалов с высокой вязкостью
- Блокировка выключателя от случайного пуска
- Плавная регулировка скорости подачи поршня



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Высокая скорость без нагрузки	6
Низкая скорость без нагрузки	1
Макс. усилие на выходе	225
Общий вес (кг)	2.1
Артикул	5133000060
Штрихкод	4892210100962

ONE+[™] P620
18 В аккумуляторный скоростной краскопульт

- Идеален для покраски заборов, гаражных ворот, наружных стен и хозяйственных построек
- Выбор одной из трех схем распыления – горизонтально, вертикально или по кругу – позволяет обеспечить наилучшее покрытие, минимизировав при этом избыточное распыление
- Работает с любыми марками красок



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Емкость контейнера (мл)	1000
Покрытие при окрашивании спреем (м /мин)	10
Расход (л/ч)	20
Вес [без аккумулятора] [кг]	2
Артикул	5133000155
Штрихкод	4892210110589

18В
Прямошлифовальная
машина
R18RT-0

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Универсальный инструмент для для резки, шлифования, гравировки и многих других работ.

ТОЧНОСТЬ

Тонкий “карандашный” дизайн и регулировка скорости обеспечивают максимальный контроль во время работы.



ONE+™ R18ALH-0
18В Светильник с двумя источниками питания

- Светильник с инновационной технологией Hybrid, позволяющей пользоваться двумя источниками питания: как любым аккумулятором 18В ONE+, так и удлинителем, подключенным к сети
- Светодиод мощностью 20Вт обеспечивает световой поток до 1800лм
- Рефлектор, поворачивающийся относительно опор на 360° и возможность многовариантного подвешивания делают светильник максимально универсальным



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	1800
Общий вес (кг)	1.9
Артикул	5133002339
Штрихкод	4892210117311

ONE+™ R18ALU-0
18В Светодиодный фонарь рассеянного света

- Идеален для коротких и средних расстояний 0-3м, благодаря матовому стеклу обеспечивает рассеянный свет
- Обеспечивает ярко белый свет, а высокий ресурс светодиода избавит вас от необходимости менять лампочки
- USB порт обеспечивает зарядку вашего смартфона или другого гаджета



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	330
Общий вес (кг)	0.9
Артикул	5133003371
Штрихкод	4892210152565

ONE+™ R18ALF-0
18В Трансформируемый светильник

- 20 светодиодов высокой мощности обеспечивают световой поток до 850лм дальностью до 4м
- Устанавливается, крепится или подвешивается почти в любом положении, позволяя работать обеими руками при хорошем освещении рабочей области
- Светодиоды разделены на два блока, что позволяет выбирать между режимом полной мощности, когда включены все 20 светодиодов, и половинной мощности освещения



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	850
Общий вес (кг)	1.3
Артикул	5133002304
Штрихкод	4892210130525

ONE+™ R18ALP
18В Аккумуляторный фонарь

НОВИНКА

- Компактный и универсальный фонарь. Идеален для освещения рабочего места, работ по обслуживанию автомобиля или инспекционных осмотров
- 18 мощных светодиодов обеспечивают световой поток до 900лм дальностью до 6м
- Удобно ставится или подвешивается, позволяет освободить обе руки для других работ и при этом добиться качественного освещения



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	900
Общий вес (кг)	0.9
Артикул	5133004424
Штрихкод	4892210176165

ONE+™ RFL180M
18 В аккумуляторный фонарь

- Поворотный рефлектор для создания направленной зоны освещения
- Конструкция позволяет как устанавливать изделие на гладкую поверхность, так и подвешивать на гвоздь или крюк
- Легкий и надежный для повседневного использования



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Общий вес (кг)	0.7
Артикул	5133001636
Штрихкод	4892210120182

ONE+™ R18T-0
18В светодиодный фонарь

- Идеален для коротких и средних расстояний и рекомендуется для дальности освещения до 20м
- Обеспечивает ярко белый свет, а высокий ресурс светодиода избавит вас от необходимости менять лампочки
- Поворачиваемый рефлектор дает возможность легко регулировать направление светового потока



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	140
Общий вес (кг)	0.7
Артикул	5133003373
Штрихкод	4892210152589

ONE+™ R18SPL-0
18В светодиодный фонарь

- Идеален для средних и дальних дистанций, рекомендует для расстояния до 600м
- Генерирует яркий белый свет а использование светодиодов гарантирует, что вам не придется больше менять лампочки
- Может использоваться с аккумуляторами ONE+ 18В или с адаптером для автомобильной сети 12В (в комплекте)



Мощность	18V
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	2300
Общий вес (кг)	1
Артикул	5133003372
Штрихкод	4892210152572



ONE+™ RB18L90
18B 9.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY Аккумулятор

- Мощный аккумулятор 9.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY обеспечивает в 3 раза большую продолжительность работы и на 20% большую мощность, чем технология lithium предыдущего поколения
- Ячейки увеличенной мощности генерируют на 25% меньше тепла при работе под высокой нагрузкой, что позволяет увеличить продолжительность работы
- Новая конструкция с четырьмя контактами снижает внутреннее сопротивление и увеличивает мощность до 20%
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ позволяет увеличить время работы и хранения аккумуляторов, а также их надежность
- 4 светодиода индикатора уровня заряда показывают сколько энергии осталось в вашем распоряжении (100%, 75%, 50%, 25%)



Артикул	5133002865
Штрихкод	4892210149381

ONE+™ RB18L50
18B 5.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Новый аккумулятор 5.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- 4 положения индикатора уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ увеличивает продолжительность работы аккумулятора и продлевает срок его службы и хранения
- Прочная конструкция корпуса со встроенной защитой от удара увеличивает надежность аккумулятора
- Обеспечивает закручивание до 1550 шурупов 4 x 32мм при использовании R18DD3
- Позволяет распилить до 100м фанеры 13мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работы



Артикул	5133002433
Штрихкод	4892210135940

ONE+™ RB18L40
18B 4.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный 4.0 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности,надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологиями предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 1240 шурупов 4 x 32 мм на одной зарядке при использовании R18DD3
- Позволяет распилить до 88м фанеры 13мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Артикул	5133001907
Штрихкод	4892210124104

ONE+™ RB18L30
18B 3.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY Аккумулятор

- Мощный аккумулятор 3.0Ач Lithium+ HIGH ENERGY обеспечивает в 3 раза большую продолжительность работы и на 20% большую мощность, чем технология lithium предыдущего поколения
- Ячейки увеличенной мощности генерируют на 25% меньше тепла при работе под высокой нагрузкой, что позволяет увеличить продолжительность работы
- Ячейки увеличенной мощности позволяют увеличить общую мощность аккумулятора до 20%
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ позволяет увеличить время работы и хранения аккумуляторов, а также их надежность
- 4 светодиода индикатора уровня заряда показывают сколько энергии осталось в вашем распоряжении (100%, 75%, 50%, 25%)



Артикул	5133002867
Штрихкод	4892210149343

ONE+™ RB18L25
18B 2.5Ач Lithium + аккумулятор

- Мощный 2.5 Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологией предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 745 шурупов 4 x 32 мм на одной зарядке при использовании R18DD3
- Позволяет распилить до 41 метров фанеры 13мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Артикул	5133002237
Штрихкод	4892210129062

ONE+™ RB18L20
18B 2.0Ач Lithium+ аккумулятор

- Новый аккумулятор 2.0Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- Прочная конструкция обеспечивает защиту от ударов и увеличивает срок службы аккумулятора
- Позволяет закрутить до 600 шурупов 4x32мм на одной зарядке при использовании R18DD3
- Позволяет распилить до 34м фанеры 13мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы зависит как от аккумулятора, так и от инструмента и работы которую он осуществляет



Артикул	5133002737
Штрихкод	4892210145093

ONE+™ RB18L15
18B 1.5Ач Lithium+ аккумулятор

- Мощный 1.5Ач Lithium+ аккумулятор обеспечивает увеличение мощности, надежности и продолжительности работы по сравнению с lithium технологией предыдущего поколения
- 4 - х позиционный индикатор уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Интеллектуальная технология позволяет оценивать состояние каждой ячейки.
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 440 шурупов 4 x 32мм на одной зарядке при использовании R18DD3
- Позволяет распилить до 27м фанеры 13мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Артикул	5133001905
Штрихкод	4892210124081

ONE+™ RB18L13
18B Lithium аккумулятор 1.3Ач

- Мощный 1.3 Ач Lithium аккумулятор
- Прочная конструкция корпуса
- Позволяет закрутить до 380 шурупов 4x32 мм на одной зарядке при использовании R18DD3
- Позволяет распилить до 24м фанеры 13мм при использовании R18CS
- Продолжительность работы ависит от инструмента, аккумулятора и вида работ



Артикул	5133001904
Штрихкод	4892210124074

ONE+™ RC18150
18В ONE+ быстрое зарядное устройство

- Самое быстрое зарядное устройство ONE+. Заряжает аккумулятор 5.0Ач за один час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18В ONE+ Lithium
- Световые индикаторы информируют как о состоянии аккумулятора, так и о процессе зарядки или поддержания заряженного аккумулятора в рабочем состоянии



Артикул **5133002638**
Штрихкод **4892210141873**

ONE+™ RC18627
18В ONE+ зарядная станция для 6 аккумуляторов

- Зарядная станция на 6 портов - идеальное устройство для зарядки и хранения всех ваших аккумуляторов ONE+
- Ток зарядки 2.7А/ч означает, что аккумулятор емкостью 2.5Ач будет заряжен за 1 час
- Зарядная станция совместима со всеми аккумуляторами 18В Lithium системы ONE+



Артикул **5133002630**
Штрихкод **4892210140906**

ONE+™ RC18120
18В ONE+ компактное зарядное устройство

- Компактное быстрое зарядное устройство. Ток зарядки составляет 2А/ч, это означает, что аккумулятор емкостью 2.0Ач будет заряжен за 1 час
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами ONE+ Lithium
- Световой индикатор показывает статус аккумулятора во время процессов зарядки и хранения



Артикул **5133002891**
Штрихкод **4892210150103**


ONE+™ RC18118C
18В ONE+ зарядное устройство с питанием от автомобильной сети

- Возможность подключения к автомобильной розетке 12В DC открывает дополнительные возможности зарядки аккумуляторов при отсутствии электрической сети, например во время движения автомобиля
- ONE+ зарядное устройство совместимо со всеми аккумуляторами 18В ONE+ Lithium+



Артикул **5133002893**
Штрихкод **4892210150134**

Усредненное время зарядки (мин)



	RC18115	1.5	50	60	80	100	120	160	200	360
	RC18120	2.0	39	45	60	75	90	120	150	270
	RC18150	5.0	20	25	30	40	45	50	60	120
	RC18627	2.7	30	35	45	60	70	90	120	200
	RC18118C	1.8	44	50	67	84	100	134	167	300

ONE+™

Один аккумулятор для всего



ГАЗОКОСИЛКИ			1.3Ah RB18L13	1.5Ah RB18L15	2.0Ah RB18L20	2.5Ah RB18L25	3.0Ah RB18L30	4.0Ah RB18L40	5.0Ah RB18L50	9.0Ah RB18L90
	OLM1833B	Площадь (м²)				150	200	200	250	525
	RY18LM37A	Площадь (м²)				150	200	225	275	600
	RY18LMX37A	Площадь (м²)				200	300	300	375	800
	RY18LMH37A	Площадь (м²)				275	425	450	575	1200
	RY18LMX40A	Площадь (м²)				300	450	500	600	1300

САЖАЛЬНИК	RY18SFX35A	Площадь (м²)				250	400	425	525	1100
-----------	------------	--------------	--	--	--	-----	-----	-----	-----	------

ТРИММЕР С ЛЕСКОЙ	OLT1825M	Продолжительность работы для кошения легкого или средней тяжести (мин)	15	18	24	30	45	48	60	
	RY18LT25A	Продолжительность работы для кошения легкого или средней тяжести (мин)	15	18	24	30	45	48	60	
	OLT1832	Продолжительность работы для кошения средней тяжести (мин)	15	18	24	30	45	48	60	
	RLT1831H	Продолжительность работы для кошения средней тяжести (мин)	15	18	24	30	45	48	60	
	OLT1833	Продолжительность тяжелых работ по кошению (мин)				12	18	19	23	48

ТРИММЕР ОДНОКОМ	OVC1820B	Продолжительность тяжелых работ по кошению (мин)		11	14	21	22	28	59	
-----------------	----------	--	--	----	----	----	----	----	----	--

КУСТОРЕЗ	RY18HT40A	Продолжительность работы по подрезке ветвей до 16мм (мин)	20	23	30	38	57			
	ONT1845	Продолжительность работы по подрезке ветвей до 18мм (мин)	18	21	27	34	51			
	ONT1851R	Продолжительность работы по подрезке ветвей до 22мм (мин)	16	18	24	30	45	48	60	
	ONT1850H	Продолжительность работы по подрезке ветвей до 22мм (мин)	17	20	26	33	50	52	65	
	ONT1855R	Продолжительность работы по подрезке ветвей до 22мм (мин)	18	21	28	35	53	55	69	
	ONT1850X	Продолжительность работы по подрезке ветвей до 16мм (мин)	21	24	32	40	60	64	80	
	OPT1845	Продолжительность работы по подрезке ветвей до 18мм (мин)			18	22	33	36	45	95

100+ tools



ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

OCS1825	Резы 80мм диаметр				18	30	33	40	90
OCS1830	Резы 130мм диаметр				18	30	33	40	90



ПРОЧИЕ ПИЛЫ

RY18PSA	Резы 40мм диаметр	40	46	60	75	110	120	150	230
OGS1822	Продолжительность работы, ветви до 10мм (мин)	39	46	61	76	114			
OPP1820	РРезы 50мм диаметр	20	25	40	50	80	75	100	150
OLP1832BX	Резы 28мм диаметр	200	230	300	400	600			



ВОЗДУХОДУВКИ И ПЫЛЕСОСЫ

OBL1820S	Продолжительность работы (м³)				100	150	150	200	400
OBL18JB	Продолжительность работы (м³)				200	300	300	400	825
OBL1820H	Продолжительность работы (м³)				200	300	300	400	825
OBV18	Продолжительность работы средней тяжести (м³)				200	300	300	400	825



УБОРКА

RY18PCA	Продолжительность работы (мин)	21	24	32	40	60	64	80	168
RY18PCB	Продолжительность работы (мин)	13	15	20	26	39	41	51	107



ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

OWS1880	Продолжительность работы (мин)	3,5	4,5	5,5	7,0	10,5			
RY18BPSA	Продолжительность работы (мин)	1,5	1,5	2,0	2,5	4,0	4,0	5,0	11,0
OSS1800	Продолжительность работы (мин)	1,5	1,5	2,0	2,5	4,0			

■ = Не рекомендуется

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Газонокосилки	68–71
Триммеры с леской и диском	72–77
Насадки Expand-it	78–78
Кусторезы	80–82
Высоторезы	82–83
Цепные пилы	84–85
Садовые пылесосы и воздуходувки	86–87
Мойки высокого давления	88–89
Измельчители садового мусора	90



RLM13E33S

Электрическая колесная газонокосилка 1300 Вт, ширина скашивания 33 см.

- Мощность 1300 Вт, ширина скашивания 33 см
- Регулировка рукоятей для комфортной работы
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-60 мм.
- Легко складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 35 л



Мощность	1300W
Ширина скашивания (см)	33
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес (кг)	9
Артикул	5133002343
Штрихкод	4892210822581

Стандартная комплектация (RLM13E33S)
Заглушка для мульчирования

RLM15E36H

Электрическая колесная газонокосилка 1500 Вт, ширина скашивания 36 см.

- Мощность 1500 Вт, ширина скашивания 36 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-70 мм.
- Регулировка рукоятей для комфортной работы
- Эргономичные рукояти Verterbrae™ с возможностью хвата в вертикальном и горизонтальном положениях
- Легкоскладывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 45 л



Мощность	1500W
Ширина скашивания (см)	36
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес (кг)	11.5
Артикул	5133002345
Штрихкод	4892210822567

Стандартная комплектация (RLM15E36H)
Заглушка для мульчирования

RLM18E40H

Электрическая колесная газонокосилка 1800 Вт, ширина скашивания 40 см

- Мощность 1800 Вт, ширина скашивания 40 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона
- 5-позиционная регулировка высоты скашивания одной рукоятью 20-70 мм.
- Регулировка рукоятей.
- Эргономичные рукояти Verterbrae™ с возможностью хвата в вертикальном и горизонтальном положениях.
- Легко складывающиеся рукояти и тканевый травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Травосборник 50 л.



Мощность	1800W
Ширина скашивания (см)	40
Приводной механизм	Толкание
Мульчирование	да
Вес (кг)	13
Артикул	5133002347
Штрихкод	4892210822604

Стандартная комплектация (RLM18E40H)
Заглушка для мульчирования

RY1400SF35A

1400Вт Скарификатор, рабочая ширина 35см

- Четыре значения рабочей глубины для легкого удаления мха и лежалой травы
- Большая ширина обработки 35см для эффективной работы
- Складывающаяся рукоять для удобства хранения
- Рабочая фреза с 16 стальными лезвиями
- Насадка для аэрации и травосборник 55л доступны дополнительно

Мощность	1400W
Ширина скашивания (см)	35
Приводной механизм	Ремень
Емкость травосборника (л)	55
Вес (кг)	14
Артикул	5133004566
Штрихкод	4892210182555

Стандартная комплектация (RY1400S-
нет



Также доступно

Электрический азатор RY1400S-F35B 1400 Вт, 35 см	
Модель: RY1400SF35B	Артикул: 5133004656

1400Вт Электрический скарификатор

RY1400SF35B

ТРАВОСБОРНИК

Большой объем - 55л, для удобства

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Четыре положения рабочей глубины помогают получить максимально здоровый газон



RLM46175YL
Бензиновая газонокосилка с двигателем 175 см3 ОНС, ширина скашивания 46 см

- Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Yamaha ОНС 175 см легко запускается в любую погоду и справляется с любой травой, в том числе с высокой или мокрой
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 24 до 76 мм одной рукоятью
- Самоходная
- 3-в-1: Мульчирование (опция), сбор в травосборник, выброс назад/
- Задние колеса большого диаметра.



Мощность	175cc
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Самоходная
Мульчирование	да
Вес (кг)	36
Артикул	5133003673
Штрихкод	4892210158819

Стандартная комплектация (RLM46175YL)
Заглушка для мульчирования, травосборник 55л

RLM46175Y
Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем ОНС 175 см , ширина скашивания 46 см

- Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Yamaha ОНС 175 см легко запускается в любую погоду и справляется с любой травой, в том числе с высокой или мокрой
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукоятью
- Самоходная
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Функция мульчирования для измельчения скашиваемой травы и удобрения газона.
- Функция выброса на сторону для скашивания высокой травы.
- Задние колеса большого диаметра
- Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Штуцер для подключения водопровода.



Мощность	175cc
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Самоходная
Мульчирование	да
Вес (кг)	31.1
Артикул	5133003671
Штрихкод	4892210158796

Стандартная комплектация (RLM46175Y)
Заглушка для мульчирования, набор для выброса на сторону, травосборник 55л

RLM53190YV
Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем ОНС 190 см , ширина скашивания 53 см

- Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем Yamaha ОНС 190 см лешко сапускается в любую погоду и справляется с любой травой, в том числе с высокой или мокрой
- Регулировка скорости
- Самоходная
- 4-в-1: Мульчирование, сбор в травосборник, выброс назад, выброс на сторону
- Задние колеса большого диаметра.
- Быстроскладывающиеся рукояти и травосборник с жестким верхом для удобства при транспортировке и хранении.
- Штуцер для подключения шланга.



Мощность	190cc
Ширина скашивания (см)	53
Приводной механизм	Самоходная
Мульчирование	да
Вес (кг)	36
Артикул	5133003672
Штрихкод	4892210158802

Стандартная комплектация
Заглушка для мульчирования, комплект для выброса на сторону, травосборник 70л

RLM46160S
Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем 160см ОНV, ширина скашивания 46см

- Двигатель 160см ОНV. Работает надежно, запускается легко
- Технология экологически чистого двигателя
- 2-в-1: Сбор в травосборник, мульчирование
- Самоходная трансмиссия исключает необходимость толкать косилку
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25мм до 75мм одной рукоятью
- Стальная дека 46см идеальна для газонов любой площади
- 55л травосборник с жестким верхом
- Травосборник 55л с жестким верхом



Мощность	160cc
Ширина скашивания (см)	46
Приводной механизм	Самоходная
Мульчирование	да
Вес (кг)	30
Артикул	5133004344
Штрихкод	4892210173331

Стандартная комплектация (RLM46160S)
Заглушка для мульчирования, травосборник 55л

RLM4114
Самоходная бензиновая газонокосилка с двигателем 140 см, ширина скашивания 41 см.

- Двигатель 140см ОНV
- 2-в-1: Сбор в травосборник и задний выброс.
- Возможность установки заглушки для мульчирования (поставляется отдельно)
- Самоходная
- Задние колеса большого диаметра
- 7-позиционная регулировка высоты скашивания от 25 до 75 мм одной рукоятью



Мощность	Petrol
Ширина скашивания (см)	41
Приводной механизм	Самоходная
Мульчирование	да
Вес (кг)	27
Артикул	5133002884
Штрихкод	4892210150578

Стандартная комплектация (RLM4114)
нет



RLT2925
290Вт Триммер, ширина скашивания 25см

- Легкий и оснащенный мощным двигателем 290Вт
- Ширина скашивания 25см для эффективной работы
- Функция EasyEdge™ позволяет бустро переходить от скашивания травы к подравниванию кромок
- Эргономичная форма рукоятки
- Металлическая штанга для улучшения надежности и долговечности



Мощность	290W
Ширина скашивания (см)	25
Система подачи лески	Автоподача
Вес (кг)	1.9
Артикул	5133002924
Штрихкод	4892210151711

Стандартная комплектация (RLT2925)
Шпуля с автоматической подачей

RLT3525
Электрический триммер 350 Вт, ширина скашивания 25 см.

- Мощность 350 Вт.
- Ширина скашивания 25 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Улучшенный эргономичный дизайн рукоятей.
- Металлическая штанга.



Мощность	350W
Ширина скашивания (см)	25
Система подачи лески	Автоматическая подача
Вес (кг)	1.9
Артикул	5133002789
Штрихкод	4892210147042

Стандартная комплектация (RLT3525)
Полуавтоматическая шпуля.

RLT4125
Электрический триммер 400 Вт, ширина скашивания 25 см.

- Мощность 400 Вт
- Ширина скашивания 25 см.
- Телескопическая штанга.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Улучшенный эргономичный дизайн и передняя регулируемая рукоять.



Мощность	400W
Ширина скашивания (см)	25
Система подачи лески	Автоподача
Вес (кг)	1.9
Артикул	5133002791
Штрихкод	4892210147028

Стандартная комплектация (RLT4125)
Автоматическая шпуля.

RLT5127
Электрический триммер 500 Вт, ширина скашивания 27 см

- Мощность 500 Вт
- Ширина скашивание 27 см.
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Регулируемая дополнительная рукоять.
- Встроенный крюк для удобства при хранении



Мощность	500W
Ширина скашивания (см)	27
Система подачи лески	Автоподача
Вес (кг)	2.8
Артикул	5133003639
Штрихкод	4892210157713

Стандартная комплектация (RLT5127)
Шпуля с автоподачей.

RLT6130
Электрический триммер 600 Вт, ширина скашивания 30 см

- Мощность 600 Вт
- Регулируемая дополнительная рукоять.
- Ширина скашивания 30 см
- Функция EasyEdge™ для подравнивания кромки газона.
- Встроенный крюк для удобства при хранении



Мощность	600W
Ширина скашивания (см)	30
Система подачи лески	Автоподача
Вес (кг)	2.9
Артикул	5133003641
Штрихкод	4892210157737

Стандартная комплектация (RLT6130)
Шпуля с автоподачей.



Триммеры с леской и диском

RLT1238I Электрический триммер 1200 Вт.

- Мощность 1200 Вт
- Технология SmartTool™ для оптимального использования насадок Expand-it™
- Ширина скашивания леской 38 см.
- Разъемная штанга позволяет использовать насадки системы Expand-It™ и SmartTool™
- Эргономичный дизайн.



Мощность	1200W
Ширина скашивания (см)	38
Система подачи лески	Автоматическая подача
Вес (кг)	4.9
Артикул	5133002504
Штрихкод	4892210137999

Стандартная комплектация (RLT1238I)
Ремень, полуавтоматическая шпуля.

RBC1226I Электрический триммер леска + диск 1200 Вт, ширина скашивания 26 см.

- Мощность 1200 Вт.
- Технология SmartTool™ оптимизирует использование насадок системы Expand-it™
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™, ширина скашивания 26 см.
- 2-в-1: шпуля с леской, ширина скашивания 38 см.
- Разъемная штанга позволяет использовать насадки системы Expand-It™ SmartTool
- Эргономичный дизайн.



Мощность	1200W
Ширина скашивания диском (см)	26
Ширина скашивания леской (см)	38
Система подачи лески	Автоматическая подача
Тип лески	1.5 мм
Вес (кг)	5.1
Артикул	5133002506
Штрихкод	4892210138033

Стандартная комплектация (RBC1226I)
Шпуля, ремень



Триммеры с леской и диском

RLT254CDSO Бензиновый триммер с леской 25.4 см и шириной скашивания 43см

- Мощный двигатель системы POWR XT™.
- POWR XT™: компактный и надежный двигатель внутреннего сгорания
- Разъемная штанга: совместимость со всеми насадками системы Expand-it™
- Диаметр лески 2,4 мм, ширина скашивания 43 см
- Конструкция шпули Reel-Easy™ облегчает намотку лески
- Технология экологически чистого двигателя.



Мощность	25.4cc
Объем бака (л)	0.58
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	4.9
Артикул	5133002535
Штрихкод	4892210138309

Стандартная комплектация (RLT254CDSO)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™, эргономичная рукоять, свечной ключ.

RLT26C Бензиновый триммер с леской 26 см с шириной скашивания 43см

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см системы PoWR LT2™.
- Технология экологической чистоты двигателя
- Ширина скашивания 43 см
- Может использоваться со шпулей Reel-Easy™
- Регулируемая D-образная рукоять для комфортной и продолжительной работы



Мощность	26cc
Объем бака (л)	0.25
Ширина скашивания (см)	43
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	4.6
Артикул	5133002354
Штрихкод	4892210131805

Стандартная комплектация (RLT26C)
Шпуля ProCut™, эргономичная рукоять.

RBC254SESO Бензиновый триммер с леской и диском 25,4 см (эргономичная рукоять)

- Мощный двигатель системы POWR XT™.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Разъемная штанга: совместимость с насадками системы Expand-it™.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для кошения травы леской.
- Лезвие 26 см TriArc+™, двойная леска 2,4 мм, ширина скашивания леской 46 см
- Технология чистого двигателя.



Мощность	25.4cc
Объем бака (л)	0.58
Ширина скашивания диском (см)	26
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	6.1
Артикул	5133002536
Штрихкод	4892210138316

Стандартная комплектация (RBC254SESO)
2-тактное масло, шпуля RealEasy™, диск Tri-Arc+™, ремни, эргономичная рукоять, свечной ключ.

Триммеры с леской и диском

RBC430SBD

Бензиновый триммер с леской и диском, двигатель 30 см , велосипедная рукоять

- Мощный 4-тактный двигатель POWR LT4™, объем 30 см .
- Облегченный запуск
- Технология экологически чистого двигателя.
- 4-тактный двигатель: нет необходимости делать смесь.
- Неразъемная штанга.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™.
- Диаметр лезвия TriArc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина скашивания 46 см
- Профессиональные ремни Vertebrae+™.
- Велосипедная рукоять



Мощность	30cc
Объем бака (л)	0.35
Ширина скашивания диском (см)	26
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	6.4
Артикул	5133002923
Штрихкод	4892210151506

Стандартная комплектация (RBC430SBD)

Лезвие Tri-Arc+™, шпуля Reel-Easy™, ключ, велосипедная рукоять, ремни Vertebrae+™.

RBC31SESO

Бензотриммер с леской и диском, двигатель 31 см

- Мощный двигатель системы POWR XT™.
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Разъемная штанга: совместимость с насадками системы Expand-it™.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для кошения травы леской.
- Диаметр лезвия TriArc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина скашивания 46 см
- Технология чистого двигателя.



Мощность	31cc
Объем бака (л)	0.7
Ширина скашивания диском (см)	26
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	7.1
Артикул	5133002540
Штрихкод	4892210146724

Стандартная комплектация (RBC31SESO)

2-тактное масло, шпуля RealEasy™, диск Tri-Arc+™, ремень, D-образная рукоять, свечной ключ.

RBC31SBO

Бензотриммер с леской и диском, двигатель 31 см , велосипедная рукоять

- Мощный двигатель системы POWR XT™
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ для скашивания бурьяна и шпуля Reel-Easy™ для кошения травы леской
- Диаметр лезвия TriArc+™ 26 см, диаметр лески 2,4 мм ширина скашивания 46 см.
- Система ремней Vertebrae+™ для комфорта пользователя.
- Неразъемная штанга идеальна для передачи мощности от двигателя к режущему лезвию.
- Технология чистого двигателя.



Мощность	31cc
Объем бака (л)	0.7
Ширина скашивания диском (см)	26
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	7.1
Артикул	5133002541
Штрихкод	4892210146731

Стандартная комплектация (RBC31SBO)

2-тактное масло, шпуля RealEasy™, диск Tri-Arc+™, ремни Vertebrae™, велосипедная рукоять, свечной ключ.

Триммеры с леской и диском

RBC42FSBO

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 42 см™ с велосипедной рукоятью

- Мощный 2-тактный двигатель POWR XT™ 42 см
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 46 см и диском 26 см позволяет быстрее завершить работу.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™.
- Неразъемная штанга с жестким валом
- Ремни Vertebrae+™.
- Вращающаяся вдоль оси велосипедная рукоять для удобства при транспортировке и хранении



Мощность	42cc
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания диском (см)	26
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	9.2
Артикул	5133002543
Штрихкод	4892210138101

Стандартная комплектация (RBC42FSBO)

2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля Real-Easy™, велосипедная рукоять, ремни Vertebrae+™, ключ

RBC52FSBO

Бензиновый триммер леска + диск, объем двигателя 52 см³ с велосипедной рукоятью

- Мощный 2-тактный двигатель POWR XT™ 52 см .
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 46 см и диском 26 см позволяет быстрее завершить работу.
- 2-в-1: лезвие Tri-Arc+™ и шпуля Reel-Easy™.
- Неразъемная штанга с жестким валом
- Ремни Vertebrae+™
- Вращающаяся вдоль оси велосипедная рукоять для удобства при транспортировке и хранении



Мощность	52cc
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания диском (см)	26
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	9.2
Артикул	5133002544
Штрихкод	4892210138118

Стандартная комплектация (RBC52FSBO)

2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля Real-Easy™, велосипедная рукоять, ремни Vertebrae+™, ключ

RBC52FSBOS

Бензиновый триммер объем двигателя 52 см с велосипедной рукоятью и пильным диском

- Мощный 2-тактный двигатель POWR XT™ 52 см .
- Система электрозапуска ONE+™ EasyStart™.
- Технология экологически чистого двигателя.
- Ширина скашивания леской 46 см и диском 20 см позволяет быстрее завершить работу.
- 3-в-1: лезвие Tri-Arc+™, пильный диск и шпуля Reel-Easy™.
- Неразъемная штанга с жестким валом
- Ремни Vertebrae+™.
- Пильный диск 20см для подрезки кустов и небольших деревьев



Мощность	52cc
Объем бака (л)	1.1
Ширина скашивания диском (см)	26/20 с пильным диском
Диаметр лески (мм)	2.4
Вес (кг)	9.2
Артикул	5133002545
Штрихкод	4892210138125

Стандартная комплектация (RBC52FSBOS)

2-тактное масло, лезвие Tri-Arc+™, шпуля Real-Easy™, пильный диск 26 зубьев, ключ, велосипедная рукоять, ремни Vertebrae+™.

RXANT01

Насадка-кустореz Expand-It™ SmartTool™

- Технология SmartTool™ оптимизирует скорость лезвий при подрезке кустов
- Число ходов 4670 об/мин при использовании бензинового привода.
- Число ходов 3916 об/мин при использовании электропривода мощностью 1200 Вт
- Возможность изменения угла наклона до 90°
- Длина лезвий 44 см.
- Шаг среза 28 мм
- Вес 2,4 кг



Артикул	5132002796
Штрихкод	4892210140265

RXPR01

Насадка-высоторез Expand-It™ SmartTool™

- Технология SmartTool™ обеспечивает оптимальную скорость пиления
- Скорость пильной цепи 15 м/с при использовании электропривода мощностью 1200 Вт.
- Угол наклона 15° для удобства пользователя.
- Автоматическая смазка пильной цепи.
- Вес 2,1 кг



Артикул	5132002797
Штрихкод	4892210140142

RXBC01

Насадка - триммер с диском Expand-It™ SmartTool™

- Технология SmartTool™ оптимизирует скорость лезвия при скашивании травы или поросли кустарника
- Скорость вращения 8100 об/мин при использовании бензинового привода
- Скорость вращения 7080 об/мин при использовании электропривода мощностью 1200 Вт.
- Ширина скашивания 20 см
- Возможность использования лезвия Tri-Arc™.
- Вес 1,4 кг



Артикул	5132002795
Штрихкод	4892210140258

RXAB01

Насадка-воздуходувка Expand-it™

- Expand-It насадка -воздуходувка
- Высокоскоростная насадка обеспечивает скорость воздушного потока 225км/ч



Артикул	5132004631
Штрихкод	4892210185068

RXSN01

Expand-It насадка-снегоуборщик

- Expand-It насадка-снегоуборщик
- Совместима с бензиновыми, сетевыми и аккумуляторными приводами Expand-It
- Рабочая ширина 30см и глубина 15см прекрасно подходят для очистки тротуаров



Артикул	5132004629
Штрихкод	4892210185051

RXEX01

Удлинительная штанга Expand-It™

- Подходит для насадки-высотореза и насадки-кустореz.
- Длина 62 см
- Вес 0,6 кг



Артикул	5132002793
Штрихкод	4892210140272

RHT4550

Электрический кусторез 450 Вт, длина лезвий 50 см, шаг среза 20 мм.

- Мощность 450 Вт
- Двухсторонние лезвия изготовлены по технологии алмазной шлифовки.
- Длина лезвий 50 см, шаг среза 20 мм.
- D-образная передняя рукоять и обрезиненое покрытие основной рукояти для удобства пользователя.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)



Мощность	450W
Длина лезвия (см)	50
Режущая способность (мм)	20
Тип лезвия	Алмазная шлифовка.
Вес (кг)	2.9
Артикул	5133002793
Штрихкод	4892210147004

Стандартная комплектация (RHT4550)
Защитный чехол для лезвий.

RHT5150

Электрический кусторез 500 Вт, длина лезвий 50 см, шаг среза 22 мм.

- Мощность 500 Вт
- Двухсторонние лезвия изготовлены по технологии алмазной шлифовки.
- Длина лезвий 50 см, шаг среза 22 мм.
- D-образная передняя рукоять и обрезиненое покрытие основной рукояти для удобства пользователя.
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)



Мощность	500W
Длина лезвия (см)	50
Режущая способность (мм)	22
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес (кг)	2.9
Артикул	5133002795
Штрихкод	4892210146984

Стандартная комплектация (RHT5150)
Защитный чехол для лезвий.

RHT5655RS

Электрический кусторез 550 Вт, лезвия 55 см, шаг среза 26 мм.

- Мощность 550 Вт.
- Длина лезвий 55 см.
- Шаг среза 26 мм.
- 5-позиционная регулировка вращающейся основной рукояти.
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (поставляется дополнительно)



Мощность	550W
Длина лезвия (см)	55
Режущая способность (мм)	26
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес (кг)	3.6
Артикул	5133003643
Штрихкод	4892210157829

Стандартная комплектация (RHT5655RS)
Защитный чехол.

RHT6160RS

Электрический кусторез 600Вт, лезвия 60см, шаг среза 28мм.

- Мощность 600 Вт.
- Длина лезвий 60 см
- Шаг среза 28 мм.
- 5-позиционная регулировка вращающейся основной рукояти.
- Небольшой вес и хорошая балансировка для удобства пользователя.
- Насадка HedgeSweep™ позволяет легко удалять срезанные ветки



Мощность	600W
Длина лезвия (см)	60
Режущая способность (мм)	28
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес (кг)	3.7
Артикул	5133003645
Штрихкод	4892210157805

Стандартная комплектация (RHT6160RS)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

RHT6760RL

Электрический кусторез 650 Вт, лезвия 60 см, шаг среза 30 мм

- Мощность 650 Вт
- Длина лезвий 60 см
- Шаг среза 30 мм.
- Электронная антиблокировка.
- 5-позиционная регулировка вращающейся основной рукояти.
- Небольшой вес и хорошая балансировка для удобства пользователя.
- Насадка HedgeSweep™ позволяет легко удалять срезанные ветки



Мощность	650W
Длина лезвия (см)	60
Режущая способность (мм)	30
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес (кг)	4.0
Артикул	5133003647
Штрихкод	4892210157782

Стандартная комплектация (RHT6760RL)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

RHT8165RL

Электрический кусторез 800 Вт, лезвия 65 см, шаг среза 34 мм

- Мощность 800 Вт
- Длина лезвий 65 см, лазерная резка, алмазная шлифовка.
- Шаг среза 34 мм.
- Новая электронная система анти-блокировки при случайном заклинивании лезвий
- 5-позиционная регулировка вращающейся основной рукояти.
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе
- Совместимость с насадкой HedgeSweep™ (входит в комплект поставки).



Мощность	800W
Длина лезвия (см)	65
Режущая способность (мм)	34
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес (кг)	4.0
Артикул	5133003649
Штрихкод	4892210157768

Стандартная комплектация (RHT8165RL)
Насадка HedgeSweep™, защитный чехол

RHT25X55R

Бензиновый кусторез 25,4 см3, лезвие 55 см, шаг среза 32 мм.

- Мощный двигатель системы POWR XT™
- Вращающаяся основная рукоять для комфорта пользователя.
- Длина лезвий 55 см.
- Шаг среза 32 мм
- Компактный дизайн обеспечивает балансировку и маневренность инструмента
- Скорость лезвия 4200 об/мин



Мощность	25.4cc
Длина пезвия (см)	55
Режущая способность (мм)	32
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес (кг)	5.1
Артикул	5133003670
Штрихкод	4892210157942

Стандартная комплектация (RHT25X55R)
2-тактное масло

RPT4545E

Электрический высотный кусторез 450 Вт , лезвия 45 см, шаг среза 20 мм.

- Мощность 450 Вт.
- Длина лезвий 45 см.
- Шаг среза 20 мм
- Регулировка угла наклона до 135°, 4 положения
- Дополнительная вставка на штанге позволяет увеличить или уменьшить её длину.
- Длину штанги можно увеличить до 2,6 м за счет дополнительной вставки что позволяет работать на высоте до 4 м.
- Эргономичные ремни в комплекте



Мощность	450W
Длина лезвия (см)	45
Режущая способность (мм)	20
Тип лезвия	Алмазная шлифовка
Вес (кг)	4.1
Артикул	5133002226
Штрихкод	4892210821393

Стандартная комплектация (RPT4545E)
Защитный чехол, эргономичные ремни Vertebrae™



RPP755E

Электрический цепной высоторез 750 Вт, шина 25 см.

- Мощность 750 Вт
- Шина и цепь 25 см
- Максимальная длина штанги 2,7 м, что позволяет работать на высоте до 4 м
- Угол наклона 15° для удобства при резке.
- Высокий момент, скорость пильной цепи 10 м/с
- Покрытие рукоятей из мягкой резины для комфорта пользователя.
- Новые эргономичные ремни.



Мощность	750 W
Длина шины (см)	25
Скорость цепи (м/с)	10
Вес (кг)	3.9
Артикул	5133002321
Штрихкод	4892210117243

Стандартная комплектация (RPP755E)
Масло для смазки цепи, ключ, ремень

RP750450

Комплект из телескопического кустореза и высотореза.

- Высоторез: мощность 750 Вт.
- Высоторез: шина и цепь 20 см Oregon®
- Высоторез: высокий момент, скорость цепи 10 м/с.
- Высоторез: максимальная длина штанги 2,7 м, что позволяет работать на высоте до 4 м
- Высоторез: Угол наклона 15° для удобства при резке
- Телескопический кусторез: мощность 450 Вт.
- Телескопический кусторез: длина лезвий 45 см.
- Телескопический кусторез: шаг среза 20 см
- Телескопический кусторез: изменение угла наклона до 135°, 4 положения.
- Телескопический кусторез: сменная удлинительная штанга



Мощность (Вт)	<attrib
Длина пезвия (см)	20 / 45
Длина шины (см)	20
Скорость цепи (м/с)	10
Вес (кг)	3.8 / 4.1
Артикул	5133002315
Штрихкод	4892210822765

Стандартная комплектация (RP750450)
Масло для смазки цепи, ремни для переноски, защитный чехол



RCS1935B
Электрическая цепная пила 1900 Вт, шина 35см

НОВИНКА

- Мощность 1900 Вт
- Шина и цепь Oregon® 35 см
- Скорость пильной цепи 15 м/с обеспечивает высокую производительность
- Механический тормоз пильной цепи.
- Безинструментальная система натяжения и замены пильной цепи.
- Антивибрационная система снижает усталость во время работы
- Автоматическая смазка пильной цепи для продолжительной работы
- Инновационная защита пользователя от опилок
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе



Мощность	1900W
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	15
Безинструментальное натяжение цепи	да
Емкость бака для масла (л)	0.15
Вес (кг)	4.7
Артикул	5133004337
Штрихкод	4892210170552

Стандартная комплектация (RCS1935B)
Защитный чехол, масло для смазки
шины и цепи

RCS2340B
Электрическая цепная пила 2300 Вт, шина 40см

НОВИНКА

- Мощность 2300 Вт.
- Шина и цепь Oregon® 40 см
- Скорость пильной цепи 16 м/с обеспечивает высокую производительность
- Механический тормоз пильной цепи.
- Безинструментальная система натяжения и замены пильной цепи.
- Антивибрационная система для снижения усталости во время работы
- Автоматическая смазка пильной цепи для продолжительной работы
- Инновационная защита пользователя от опилок
- Хорошая балансировка и небольшой вес для удобства в работе



Мощность	2300W
Длина шины (см)	40
Скорость цепи (м/с)	16
Безинструментальное натяжение цепи	да
Емкость бака для масла (л)	0.15
Вес (кг)	4.8
Артикул	5133004339
Штрихкод	4892210170576

Стандартная комплектация (RCS2340B)
Защитный чехол, масло для смазки
шины и цепи



RCS3835T
Бензопила с двигателем 37,2 см серии POWR XT™, шина 35 см

- Бензопила с двигателем 37,2 см серии POWR XT™ (1.3 кВт/ 1.8 лс)
- Шина 35 см
- 3х точечная антивибрационная рукоять.
- Система запуска с 2-позиционным карбюратором
- Скорость пильной цепи 23,8 м/с
- Автоматическая смазка цепи.
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.
- Блокировка цепи для безопасности
- Быстрое и легкое безинструментальное натяжение цепи.
- Хранение ключа в специальной нише на корпусе
- Технология чистый двигатель.



Мощность	37.2cc
Длина шины (см)	35
Скорость цепи (м/с)	22.2
Объем топливного бака (л)	0.3
Вес (кг)	4.6
Артикул	5133002386
Штрихкод	4892210132710

Стандартная комплектация (RCS3835T)
Масло для смазки цепи, 2-тактное
масло, свечной ключ, шина, цепь

RCS3840T
Бензопила с двигателем 37,2 см серии POWR XT™, шина 40 см.

- Бензопила с двигателем 37,2 см серии POWR XT™ (1,3 кВт/ 1,8 лс)
- Шина 40 см
- 3х точечная антивибрационная рукоять
- Система запуска с 2-позиционным карбюратором
- Скорость пильной цепи 23,8 м/с
- Автоматическая смазка цепи.
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.
- Блокировка цепи для безопасности
- Быстрое и легкое безинструментальное натяжение цепи
- Хранение ключа в специальной нише на корпусе
- Технология чистый двигатель.



Мощность	37.2 cc
Длина шины (см)	40
Скорость цепи (м/с)	23.8
Объем топливного бака (л)	0.3
Вес (кг)	4.6
Артикул	5133002387
Штрихкод	4892210132727

Стандартная комплектация (RCS3840T)
Масло для смазки цепи, 2-тактное
масло, свечной ключ, шина, цепь

RCS5145B
Бензопила с двигателем 51 см серии POWR XT™, шина 45 см

- Мощный 2-тактный двигатель 51 см серии POWR XT™
- Технология чистый двигатель
- Шина и цепь 45 см Oregon®
- Скорость пильной цепи 22 м/с
- Механический и инерционный тормоз пильной цепи.
- Боковая система натяжения пильной цепи с помощью дополнительного инструмента
- Антивибрационная рукоять
- Безинструментальная система замены воздушного фильтра.



Мощность	51cc
Длина шины (см)	45
Скорость цепи (м/с)	22.2
Объем топливного бака (л)	0.575
Вес (кг)	5.3
Артикул	5133001858
Штрихкод	4892210819215

Стандартная комплектация (RCS5145B)
Масло для смазки цепи, 2-тактное
масло, свечной ключ, шина, цепь

RBV3000CSV

Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт .

- Мощность 3000 Вт.
- Быстрая замена сопел и изменение режимов работы: всасывание и выдув
- Двухступенчатая регулировка скорости воздушного потока до 375 км/ч
- Производительность 14 м /мин
- Высокопрочные лезвия Power Mulching™ гарантируют высокий коэффициент измельчения 16:1.
- Система ремней Vertebræ™ для лучшей эргономики.



Мощность	3000W
Скорость воздушного потока (км/ч)	375
Объем воздуха (м /мин)	14
Норма мульчирования	16:1
Емкость травосборника (л)	45
Регулируемая скорость	нет
Вес (кг)	4.2
Артикул	5133002188
Штрихкод	4892210821423

Стандартная комплектация (RBV3000CSV)

Сопла, мешок для сбора листьев 45 л, ремни Vertebræ™.

RBV3000CESV

Электрический садовый пылесос-воздуходувка 3000 Вт.

- Мощность 3000 Вт.
- 3-в-1: сопла устанавливают на всасывание, выдув или оба одновременно.
- Регулировка скорости воздушного потока до 375 км/ч.
- Производительность 16 м /мин
- Высокопрочные лезвия Power Mulching™ гарантируют высокий коэффициент измельчения 16:1.
- Флажковый переключатель режимов работы "вдув-выдув".
- Система ремней Vertebræ™ для лучшей эргономики.
-



Мощность	3000W
Скорость воздушного потока (км/ч)	375
Объем воздуха (м /мин)	16
Норма мульчирования	16:1
Емкость травосборника (л)	45
Регулируемая скорость	да
Вес (кг)	5.1
Артикул	5133002190
Штрихкод	4892210821447

Стандартная комплектация (RBV3000CESV)

Сопла, мешок для сбора листьев 45 л, ремни Vertebræ™.

RBV26B

Бензиновый садовый пылесос-воздуходувка 26 см системы POWER LT2™.

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см POWER LT2™
- Технология чистоты двигателя
- Высокая скорость воздушного потока до 320 км/ч
- Производительность до 12 м /мин
- Система поддержания постоянной скорости воздушного потока для оптимального использования
- Коэффициент мульчирования 16:1
- Крепление дополнительного инструмента на корпусе
- Металлические ножи для мульчирования



Мощность	26cc
Скорость воздушного потока (км/ч)	325
Объем воздуха (л/мин)	12.8
Норма мульчирования	16:1
Емкость травосборника (л)	40
Вес (кг)	4.3
Артикул	5133002353
Штрихкод	4892210117335

Стандартная комплектация (RBV26B)

Масло для 2-тактных двигателей, мешок, свечной ключ, сопло на вдув, сопло на выдув

RBL26BP

Бензиновая ранцевая воздуходувка 26 см системы POWER LT2™

- Мощный 2-тактный двигатель 26 см POWER LT2™
- Технология чистоты двигателя
- Высокая скорость воздушного потока 290 км/ч
- Производительность до 11 м /мин.
- Эргономичная ранцевая рама с воздухо непроницаемой задней прокладкой для большего удобства



Мощность	26cc
Скорость воздушного потока (км/ч)	290
Объем воздуха (л/мин)	11
Вес (кг)	5.5
Артикул	5133001815
Штрихкод	4892210818096

Стандартная комплектация (RBL26BP)

Масло для 2-тактных двигателей

RBL42BP

Бензиновая ранцевая воздуходувка 42 см системы POWER XT™

- Мощный 2-тактный двигатель 42 см POWER XT2™
- Технология чистоты двигателя
- Скорость воздушного потока до 298 км/ч
- Призводительность до 14,4 м /мин
- Система поддержания постоянной скорости воздушного потока для оптимального использования
- Ранцевая рама и система ремней Vertebræ™ для удобства пользователя



Мощность	42cc
Скорость воздушного потока (км/ч)	298
Объем воздуха (м /мин)	14.4
Вес (кг)	8.2
Артикул	5133001879
Штрихкод	4892210818874

Стандартная комплектация (RBL42BP)

Масло для 2-тактных двигателей

RCP1225

Электрический культиватор 1200 Вт, ширина обработки почвы 25 см.

- Мощность 1150 Вт
- 4 металлические фрезы для обработки почвы.
- Диаметр фрез 20 см
- Ширина обработки почвы 25 см
- Регулируемый упор
- Складывающиеся рукояти для удобства при транспортировке и хранении.



Мощность	1150W
Макс. глубина резания (см)	20
Диаметр зубца	20
Вес (кг)	13.6
Артикул	5133002388
Штрихкод	4892210132796

Стандартная комплектация (RCP1225)

Колеса и фрезы в комплекте

RPW150XRB

Электрическая мойка высокого давления 150 Bar.

- Двигатель мощностью 2200 Вт обеспечивает максимальное давление 150 bar и производительность 420 л/ч
- Надежный и гибкий армированный шланг устойчив к излому и удобен в использовании
- Барабан для шланга, находящегося под давлением, надежно удерживает его во время работы
- Встроенная емкость для нанесения моющего средства 1 л.
- Встроенное крепление аксессуаров
- Поставляется с насадкой 30см для патио и вращающейся щеткой
- Компактная конструкция с колесами для удобства транспортировки



Мощность	2200W
Соединение насадки	Зафиксировано
Макс. давление (бар)	150
Вес (кг)	13.4
Артикул	5133003749
Штрихкод	4892210160539

Стандартная комплектация (RPW150XRB)

Армированный шланг 8 м, регулирующий пистолет, распылитель, турбо-насадка, насадка для патио 30см, вращающаяся щетка

RPW130XRBB

Электрическая мойка высокого давления 130 Bar

- Мощность 1800 Вт, давление 130 bar, производительность 380 л/ч
- Надежный и гибкий армированный шланг устойчив к излому и удобен в использовании
- Барабан для шланга упрощает хранение инструмента
- Встроенная емкость для нанесения моющего средства 1 л.
- Встроенное крепление аксессуаров
- Комплектуется насадкой для мойки ровной поверхности 25см и многофункциональной щеткой
- Компактная конструкция с колесами для удобства транспортировки



Мощность	1800W
Соединение насадки	Зафиксировано
Макс. давление (бар)	130
Вес (кг)	8.9
Артикул	5133003748
Штрихкод	4892210160522

Стандартная комплектация (RPW130XRBB)

Армированный шланг 6м, пистолет, турбо-насадка, насадка для патио 25см, стойка.



RPW120B

Электрическая мойка высокого давления 120 Bar.

- Двигатель мощностью 1800Вт обеспечивает максимальное давление до 120bar и производительность до 380л/ч
- Надежный и гибкий армированный шланг устойчив к излому и удобен в использовании
- Компактный дизайн со встроенной рукоятью и колесами для удобства при транспортировке и хранении.
- Встроенная емкость для нанесения моющего средства 1 л.
- Встроенное хранение аксессуаров



Мощность	1800W
Соединение насадки	Зафиксировано
Макс. давление (бар)	120
Вес (кг)	7.7
Артикул	5133004600
Штрихкод	4058546321826

Стандартная комплектация (RPW120B)

Армированный шланг 5м, регулирующий пистолет, распылитель, турбо-насадка

RPW110B

Электрическая мойка высокого давления 110 Bar.

- Двигатель мощностью 1500 Вт обеспечивает максимальное давление до 110 bar и производительность до 360 л/ч
- Черезвычайно компактный дизайн со встроенной рукоятью для переноски.
- Пистолетная рукоять для мойки и нанесения моющего средства, распылитель и шланг крепятся на корпусе
- Содержит бак для моющей жидкости.



Мощность	1500W
Соединение насадки	Зафиксировано
Макс. давление (бар)	110
Вес (кг)	5.1
Артикул	5133003747
Штрихкод	4892210160515

Стандартная комплектация (RPW110B)

Шланг 5м, распылитель, емкость для моющего средства, турбо-насадка



RSH2545B
Измельчитель садовых отходов 2500 Вт,
максимальный диаметр ветвей 45 мм

- Мощность 2500 Вт.
- Система резания - два вращающихся стальных лезвия
- При работе необходимо пользоваться специальным толкателем и избегать прикосновения пальцев к режущему механизму
- Рама с рукоятками и большими колесами для удобства при перемещении по саду
- Контейнер для сбора отходов 40 л.



Мощность	2500W
Система резания	Лезвия
Макс. режущий диаметр (мм)	45
Ёмкость контейнера (л)	40
Вес (кг)	13.4
Артикул	5133002512
Штрихкод	4892210137951

Стандартная комплектация (RSH2545B)
Толкатель, контейнер 40 л.

RSH3045U
Измельчитель садовых отходов 3000 Вт,
максимальный диаметр 45 мм

НОВИНКА

- Мощность 3000 Вт, максимальный диаметр 45 мм
- Режущий механизм - фреза, низкий уровень шума.
- Автоматическая подача
- Жесткая металлическая рама и большие колеса.
- Система реверса при блокировке режущих элементов.
- Контейнер для сбора мусора 55 л.



Мощность	3000W
Система резания	Фреза
Макс. режущий диаметр (мм)	45
Ёмкость контейнера (л)	55
Вес (кг)	21
Артикул	5133004335
Штрихкод	4892210170859

Стандартная комплектация (RSH3045U)
Контейнер для сбора мусора, толкатель



Принадлежности для
садовых инструментов

Чтобы получить больше информации, перейдите на сайт:
ryobitools.eu/accessories



Щетка для
поверхности

RAC719

Артикул:
5132003861



Универсальная
щетка

RAC722

Артикул:
5132003863



Моющее
средство

RAC733

Артикул:
5132003870



Турбо
насадка

RAC742

Артикул:
5132004788



Кожаные садовые
перчатки
Размеры: S, M, L, XL

RAC810

Артикул:
5132002994



Перчатки для работы с
садовым инструментом
Размеры: S, M, L, XL

RAC811

Артикул:
5132002991



Приспособление для чистки
и смазки ножей
кустореza

RAC311

Артикул:
5132002864



Удлинительный
патрубок

RAC743

Артикул:
5132004789



Насадка для кустореza
HEDGESWEEP™

RAC305

Артикул:
5132002437





RYOBI®

DESIGNED TO DO MORE

ООО “А энд М Электроинструменты”
Россия, 141014, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Центральная, 20Б,
Бизнесцентр „Quadroom“

Тел: +7-495-775-46-06

Веб-сайт: www.ryobitools.eu



Печать дилера:

Содержание каталога верно на момент публикации. Компания RYOBI оставляет за собой право изменять изображения и цены без предварительного уведомления. Товарный знак RYOBI используется в соответствии с лицензией, предоставленной RYOBI Limited.